

Medību jomu regulējošo normatīvo aktu prasības

Limitētie medījамie dzīvnieki ir	dzīvnieki, kuru medīšanai netiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	dzīvnieki, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	visi medījамie dzīvnieki
Limitētie medījамie dzīvnieki ir	aizsargājамie dzīvnieki, kurus var medīt ar īpašu atļauju	dzīvnieki, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	visi medījамie dzīvnieki
Medību atļauja ir	dokuments, kas ļauj nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījамo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas ļauj norādītājā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījамo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas ļauj norādītājā vietā nomedīt konkrētu skaitu nelimitēto medījамo attiecīgo sugu dzīvnieku
Medību iecirknis ir	medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	medību tiesību lietotāja līgumplatības	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs
Medību iecirknis ir	medījамo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīga un medībām izmantojamā platība	tikai vienam zemes īpašniekam piederoša platība, neatkarīgi no zemes izmantošanas veida	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs
Medību iecirknis ir	dokuments, kas satur informāciju par medību iecirknī esošajiem medījамajiem dzīvniekiem	karte ar zemes robežām	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs
Medību iecirknis ir	medību platība, uz kuru medību tiesību lietotāji ir noslēguši savstarpējus līgumus par limitēto medījамo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	visa medību platība, uz kuru noslēgti medību līgumi
Medību platība ir	medījамo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība	visa Latvijas teritorija, izņemot apdzīvotās vietas un dabas rezervātus	visa platība, kurā dzīvo medījамie dzīvnieki – meži, lauki, pļavas, ūdenstilpes
Medību platība ir	medījамo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā platība	medījамo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība	visa Latvijas teritorija, izņemot pilsētas un īpaši aizsargājamās teritorijas

Medību produkcija ir	medību procesā iegūtās medību trofejas, gaļa un subprodukti	medījamo dzīvnieku gaļa, ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas	medījamo dzīvnieku gaļa, ragi, ilkņi, galvaskausi, ādas
Medību produkcija ir	medību procesā iegūtās medību trofejas, gaļa un subprodukti	nomedīto dzīvnieku gaļa	tikai dzīvnieku ādas, gaļa un subprodukti
Visi Latvijas teritorijā medījamie dzīvnieki ir	medību produkcija	medību resursi	medību trofejas
Medību rīki ir	lamatas, slazdi	lamatas, slazdi vai citi rīki, kas izmantojami medījamu dzīvnieku medīšanai	lamatas, slazdi, arbaleti, loki
Medību saimniecība ir	dabas resursu apsaimniekošanas sistēma, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvu nodrošina šo resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu	medību tiesību lietotāja medījamo dzīvnieku apsaimniekošanas sistēma	medījamo dzīvnieku medīšana
Kam pieder medību tiesības	pašvaldībai	Valsts meža dienestam	zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
Vai medību tiesības zemes īpašnieks var nodot citai personai?	nevar	var nodot ar mutisku vienošanos	var nodot uz rakstiska līguma pamata
Medību tiesību īpašnieks ir	persona, kura ir saņēmusi mednieka apliecību	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības	zemes nomnieks vai tiesiskais valdītājs
Medību tiesību lietotājs ir	fiziskā vai juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis	persona, kura ir saņēmusi mednieka apliecību	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības
Medību trofejas ir	dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas	medījamo dzīvnieku gaļa, ragi, ilkņi, galvaskausi, ādas	medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas

Kurā punktā uzskaitītas visas medijamo dzīvnieku medību trofejas?	medijamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi, ādas	nomedīto medijamo dzīvnieku āda, gaļa, ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi un zobi	nomedīto medijamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi, ādas, dzīvnieku nomestie ragi
Kas ir medijamie dzīvnieki?	savvaļas sugu zīdītāji un putni, tai skaitā migrējošie, kurus medī saskaņā ar medības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un šo sugu dzīvnieki, kurus tur iežogotās platībās savvaļai līdzīgos apstākļos	savvaļā dzīvojošie medijamie dzīvnieki, izņemot putnus	visi Latvijā sastopamie dzīvnieki
Mednieka sezonas karte ir	dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību šaujammieročiem un medību rīkiem	dokuments, kas ļauj norādītājā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medijamo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu medību atļauju un medību šaujammieroča iegādes atļauju
Mednieks ir	persona, kura Medību likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi mednieka apliecību	persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības
Nelimitētie medijamie dzīvnieki ir	dzīvnieki, kuru medīšanai netiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	dzīvnieki, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	visi medijamie dzīvnieki
Medības ir darbību kopums vai atsevišķas darbības, kad,	izmantojot medību šaujammieročus tiek ievainoti vai nonāvēti medijamie dzīvnieki	izmantojot medību šaujammieročus, rīkus vai paņēmienu, tiek ievainoti vai nonāvēti medijamie dzīvnieki	izmantojot medību šaujammieročus, rīkus vai paņēmienu, tiek izsekoti vai meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti vai nonāvēti medijamie dzīvnieki
Medībām pielīdzināma	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	iežogotā platībā savvaļai līdzīgos apstākļos turētu medijamo dzīvnieku nonāvēšana, izmantojot medību šaujammieročus un medību rīkus	izbegusu nebrīve audzētu dzīvnieku nonāvēšana medību platībās (pēc dzīvnieku īpašnieka rakstveida lūguma medību tiesību lietotājam), izmantojot medību šaujammieročus un medību rīkus

Medīt aizliegts	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	iežogotā platībā savvaļai līdzīgos apstākļos turētu medījamo dzīvnieku nonāvēšana, izmantojot medību šaujamieročus un medību rīkus	izbegusu nebrīve audzētu dzīvnieku nonāvēšana medību platībās (pēc dzīvnieku īpašnieka rakstveida lūguma medību tiesību lietotājam), izmantojot medību šaujamieročus un medību rīkus
Medīt aizliegts	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījamo dzīvnieku medības publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā	vietas, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījamo dzīvnieku medības, kurās piedalās medību tiesību īpašnieks vai tā rakstveidā pilnvarota persona
Medīt aizliegts vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	ievainota medijamā dzīvnieka izsekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā	nelimitēto medījamo dzīvnieku medības publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā
Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt bebrus?	nē, nevar	var	var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem
Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt lapsas?	nē, nevar	var	var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem
Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt jenotsuņus?	nē, nevar	var	var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem

Kura institūcija ir tiesīga mainīt medību terminus zīdītājiem, kā arī noteikt papildu ierobežojumus vai atvieglojumus medību organizēšanai atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, meteoroloģiskajiem apstākļiem un fenoloģiskajai situācijai	Dabas aizsardzības pārvalde	Pārtikas un veterinārais dienests	Valsts meža dienests
Savvaļā dzīvojošais medījamais dzīvnieks kļūst par personas īpašumu	pēc medību atļaujas saņemšanas	pēc mednieka sezonas kartes saņemšanas	pēc tā nomedīšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Vai medījamie dzīvnieki kļūst par mednieku īpašumu, ja tie nomedīti, neievērojot medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības?	ja nav ievērotas medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības, tad nomedītie medījamie dzīvnieki nekļūst par mednieku īpašumu	kļūst par mednieku īpašumu, ja tā izlēmis medību vadītājs	kļūst par mednieku īpašumu, ja tā izlēmusi Valsts meža dienesta amatpersona
Medījamos dzīvniekus un medību produkciju aizliegts	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	pārdot	piesavināties
Vai ir atļauts piesavināties mežā atrastu medījamo dzīvnieku vai medību produkciju?	atļauts, ja to atrod medību laikā	atļauts, ja to atļāvis medību vadītājs	nav atļauts
Medību resursi ir izmantojami tā, lai nodrošinātu:	maksimālu pārnadžu skaitu un minimālu plēsēju skaitu	minimālu pārnadžu skaitu un maksimālu plēsēju skaitu	nodrošinātu visu sugu populāciju, genofonda un sugu apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu
Medību sezona ir laika periods:	no 1. aprīļa līdz 31. martam	no 1. janvāra līdz 31. decembrim	no 1. oktobra līdz 31. martam
Medību norises kārtību savā medību iecirknī nosaka	medību tiesību lietotājs	Ministru kabinets	Valsts meža dienests

Valsts robežsardzes struktūrvienība ir tiesīga aizliegt vai pārtraukt medības medību iecirknī vai tā daļā, kas atrodas pierobežas joslas teritorijā, ja minētajā teritorijā ir noteikta	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	pastiprināta robežkontrole, ārkārtas situācija, izņēmuma stāvoklis	Valsts robežsardze rīko taktiskās mācības
Lai ievestu Latvijā medījamos dzīvniekus	medījamos dzīvniekus Latvijā ievest aizliegts	nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes iekreizēja atļauja	nepieciešama Valsts meža dienesta iekreizēja atļauja
Medījamos dzīvniekus atļauts ķert savvaļā, ievest Latvijā, izmantot šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā, turēt nebrīvē, kā arī izlaist savvaļā, ja saņemta	Dabas aizsardzības pārvaldes iekreizēja atļauja	Pārtikas un veterinārā dienesta iekreizēja atļauja	Valsts meža dienesta iekreizēja atļauja
Atļauju nemedājamo sugu indivīdu iegūšanai, medīšanai vai turēšanai nebrīvē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atļaujas izsniegšanu nemedājamo sugu indivīdu iegūšanai izsniedz	Dabas aizsardzības pārvalde	Pārtikas un veterinārais dienests	Valsts meža dienests
Lai iegūtu medību šaujamo ierociņu iegādes atļauju, ir nepieciešama	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	mednieka apliecība	mednieka sezonas karte
Mednieka apliecība ir dokuments, kas nepieciešams, lai	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	drīkstētu medīt Medību likumā un citos medības reglamentētajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā	saņemtu medību atļauju, mednieka sezonas karti un medību šaujamo ierociņu iegādes atļauju
Mednieka apliecība ir dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu	medību atļauju, mednieka sezonas karti un atļauju medīt ar medību rīkiem	medību atļauju, mednieka sezonas karti un medību šaujamo ierociņu iegādes atļauju	medību atļauju, mednieka sezonas karti, medību šaujamo ierociņu iegādes atļauju, atļauju medīt ar medību rīkiem

Medīt ar medību šaujamočiem drīkst mednieki, kuriem ir	Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecība	Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecība, mednieka sezonas karte un medību atļauja	Valsts policijas iestādes izsniegta medību šaujamoča glabāšanas atļauja
Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests pēc tam, kad	nokārtots attiecīgs eksāmens mednieku eksaminācijas komisijā	Valsts policijas iestādē saņemta medību šaujamoča glabāšanas atļauja	Valsts policijas iestādē saņemta medību šaujamoča iegādes atļauja un izieti pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības kursi
Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz personām, kas	nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā	saņēmušas medību tiesību lietotāja rekomendāciju	sasniegušas 18 gadu vecumu un uz kurām neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi
Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz personām	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā	uz tām neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi
Kurus dokumentus izsniedz Valsts meža dienests?	atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību atļauju	mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību ieroča iegādāšanās un glabāšanas atļauju	mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību ieroča iegādāšanās un glabāšanas atļauju, vītņstobra ieroča iegādes atļauju
Mednieku eksaminācijas komisiju apstiprina	Ministru kabinets	pašvaldības	Valsts meža dienests
Ārzemniekiem, kuriem nav Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecības, atļauts medīt Latvijas teritorijā, ja	nokārtots attiecīgs eksāmens Latvijā	tiem ir attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības medīt savā valstī, un Valsts meža dienests tiem ir izsniedzis atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā	tiem ir savas valsts izsniegta mednieka apliecība un Eiropas ieroču pase

Medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļaujamās medību platības nav mazākas par:	1000 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību lietotājs	350 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību īpašnieki, kuru medību platības atrodas blakus un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļaujamās medību platības nav mazākas par:	350 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību īpašnieki, kuru medību platības atrodas blakus un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu	350 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību lietotājs	nav noteikts
Medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļaujamās medību platības nav mazākas par:	1000 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību īpašnieki, kuru medību platības atrodas blakus un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu	1000 hektāriem, ja medību iecirkni reģistrē medību tiesību lietotājs	nav noteikts
Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe atļauts medīt	medījamajos ūdensputnus	medījamajos ūdensputnus, Amerikas ūdeles un jenotsuņus	publiskajās ūdenstilpēs medīt ir aizliegts
Medījamo ūdensputnu medības publiskajās ūdenstilpnēs	jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu	nav jāsaskaņo	rakstiski jāsaskaņo ar medību tiesību lietotāju
Medību iecirkņa minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt stirnas, ir ne mazākas par:	200 hektāriem	350 hektāriem	nav noteikts

Medību iecirkņa minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt stirnas, ir ne mazākas par:	1000 hektāriem	200 hektāriem	350 hektāriem
Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt stirnas attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazākas par:	1000 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	200 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	350 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības
Medību iecirkņa minimālās medību platības stirnu medībām ir 350 ha. Ko šajā platībā ieskaita?	lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	tikai meža masīvus un atsevišķus meža gabalus
Medību iecirkņa minimālās medību platības stirnu medībām ir 350 ha. Ko ieskaita šajā platībā?	lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgo un medībām izmantojamo platību	meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Medību iecirkņa minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt meža cūkas, ir ne mazākas par:	1000 hektāriem, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes	200 hektāriem	350 hektāriem

Medību iecirkņa minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt meža cūkas, ir ne mazākas par:	1000 hektāriem	200 hektāriem	350 hektāriem
Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt meža cūkas attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazākas par:	1000 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	200 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	350 hektāriem, kuros ieskaita lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības
Medību iecirkņa minimālās medību platības meža cūku medībām ir 350 ha. Ko ieskaita šajā platībā?	lauksaimniecībā izmantojamo zemi	lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Medību iecirkņa minimālās medību platības meža cūku medībām ir 350 ha. Ko ieskaita šajā platībā?	lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežus, krūmājus, purvus, ūdens objektu zemes (izņemot ezerus) un pārējās zemes, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķas zemes vienības	medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgo un medībām izmantojamo platību	meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt staltbriežu govīs un teļus attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazākas par:	1000 hektāriem, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	1000 hektāriem, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus	1000 hektāriem, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes, krūmāju un purvu

Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt staltbriežu buļļus attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazākas par:	1000 hektāriem, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus	2000 hektāriem, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	2000 hektāriem, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus
Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt aļņus attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazākas par:	2000 hektāriem, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus	2500 hektāriem, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	2500 hektāriem, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus
Ja medību iecirknis ir mazāks par 2500 ha meža, krūmāju un purvu, kas ir minimālā platība, lai medītu aļņus, tad medību tiesību lietotājam aļņu medības:	ir atļautas, ja ir noslēgts savstarpējs līgums par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos par kopējo medību platību, kas nav mazāka par 2500 ha meža, krūmāju un purvu	ir atļautas, ja ir noslēgts savstarpējs līgums par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos par kopējo medību platību, kas nav mazāka par 2000 ha meža, krūmāju un purvu	nav atļautas
Limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās nosaka, pamatojoties uz	populācijas stāvokļa novērtējumu	sugu monitoringu	zinātniskajiem datiem
Medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli novērtē	Dabas aizsardzības pārvalde	medību tiesību lietotāji	Valsts meža dienests
Kas nosaka limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās	medību tiesību lietotājs	medību tiesību lietotājs kopā ar Valsts meža dienestu	Valsts meža dienests
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ir spēkā medību ierobežojumi, savvaļas sugu zīdītāju skaita regulēšanas pasākumus nosaka:	attiecīgie īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi	Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām	Medību noteikumi

Limitēto medījamo dzīvnieku medīšanai nepieciešama	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	medību atļauja	mednieka sezonas karte
Nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanai nepieciešama	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	medību atļauja	mednieka sezonas karte
Kurš no minētajiem medību dokumentiem nav nepieciešams, lai medītu ūdensputnus?	medību atļauja	mednieka apliecība	mednieka sezonas karte
Ja medību platība ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tad medību atļaujas medību tiesību lietotājiem izsniedz:	attiecīgās teritorijas administrācija	Dabas aizsardzības pārvalde	Valsts meža dienests
Valsts meža dienests atbilstoši pieļaujamajam nomedīšanas apjomam izsniedz medību atļaujas:	medību tiesību īpašniekiem	medību tiesību lietotājiem	medniekiem
Medību atļaujas un mednieka sezonas kartes izsniedz	Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts meža dienests	mednieku sabiedriskās organizācijas	Valsts meža dienests
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu tādā termiņā un kārtībā, kas neatbilst medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem un kārtībai?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi	neatzīst
Par nelikumīgām medībām atzīst	atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju	lapsu un jenotsuņu medības ar mākslīga gaismas avota (piemēram, medību luktura) izmantošanu	medības, kurās ar vienu limitētā medījamā dzīvnieka medību atļauju medī vairāk nekā trīs mednieki

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medijamo dzīvnieku medīšanu bez mednieka apliecības?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medijamo dzīvnieku medīšanu bez mednieka sezonas kartes?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi	neatzīst
Kādiem dokumentiem papildus mednieka apliecībai un medību šaujamočā atļaujai jābūt mednieka rīcībā, lai individuāli medītu pīles?	medību pārskatam un mednieka sezonas kartei	mednieka sezonas kartei	mednieka sezonas kartei un medību atļaujai
Vai medīšana, ja nav iegūta attiecīgās sezonas mednieka sezonas karte, ir atzīstama par nelikumīgām medībām?	jā	nē	nē, ja medības notiek atļautajā termiņā.
Par nelikumīgām medībām atzīst	medības, ja mednieks par tām nav informējis atbildīgo personu	medības, ja nav aizpildīts medību pārskats	medīšanu bez mednieka apliecības
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medijamo dzīvnieku medīšanu bez medību atļaujas?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medijamo dzīvnieku medīšanu ar šaujamieroci bez medību šaujamočā glabāšanas atļaujas?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi	neatzīst
Medīt ar medību šaujamočiem atļauts, ja medniekam ir Valsts policijas iestādes izsniegta	medību šaujamočā glabāšanas atļauja	pašaizsardzības šaujamočā glabāšanas atļauja	sporta šaujamočā glabāšanas atļauja

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību atļaujas?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts nelimitētais medījamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju (izņemot publiskās ūdenstilpes)?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst atrašanos ar medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst
Vai medīšana, ja nav iegūta attiecīgās sezonas mednieka sezonas karte, ir uzskatāma par nelikumīgām medībām?	jā	nē	nē, ja nekas nav nomedīts
Vai medniekam, kuram nav medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas, ir atļauts medīt bebrus ar medību rīkiem?	atļauts	atļauts, bet tikai kopā ar citiem medniekiem	nav atļauts
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitētā medijamā dzīvnieka pārvietošanu no vietas, kur tas nomedīts, ja nav aizpildīta medību atļauja?	atzīst	neatzīst	neatzīst, jo medību atļauja jāaizpilda tikai pēc medībām
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu vietās, kur medīt aizliegts?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību lietotāja piekrišanas?	atzīst	atzīst, izņemot Medību likumā minētos gadījumus	neatzīst
Kurš no minētajiem aizliegtajiem medību rīkiem vai līdzekļiem nav atzīstams par vispārbīstamu?	cilpas, āķi ar ēsmu	ķerambedres	putnu līme
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot skaņu ierakstus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir aizliegts izmantot:	bebru medībās	jenotsuņu medībās	mežacūku medībās
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir aizliegts izmantot:	jenotsuņu medībās	lapsu medībās	staltbriežu govju medībās
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir atļauts izmantot:	lapsu un jenotsuņu medībās	lapsu un vilku medībās	mežacūku un staltbriežu govju medībās postījumu vietās
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir atļauts izmantot:	meža cūku medībās	staltbriežu govju medībās postījumu vietās	staltbriežu teļu medībās postījumu vietās
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir atļauts izmantot:	lapsu medībās	staltbriežu govju medībās postījumu vietās	staltbriežu teļu medībās postījumu vietās
Mākslīgos gaismas avotus diennakts tumšajā laikā ir atļauts izmantot:	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	jenotsuņu medībās	staltbriežu teļu medībās postījumu vietās
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot nakts redzamības tēmēkļus ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu diennakts tumšajā laikā (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot spoguļus un citas apžilbinošas ierīces?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot lāzera tipa tēmēkļus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot tīklus, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot kājķeramos slazdus un slazdus jeb lamatas, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot arbaletus vai lokus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Kurš no šiem medību rīkiem ir aizliegts?	arbalets	conibear tipa rāmja lamatas	tīkli, kas darbojas selektīvi saskaņā ar pielietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot pusautomātiskos šaujamieročus, kuros vienlaicīgi var ielādēt vairāk nekā 3 patronas (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	atzīst tikai tad, ja pārbaudē konstatēts, ka šaujamierocī ielādētas vairāk nekā 3 patronas	neatzīst
Cik patronas vienlaicīgi drīkst ielādēt pusautomātiskajā šaujamierocī, kuru izmanto vilku medībās?	3	5	bez ierobežojuma
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot lidaparātus vai motorizētus braucošus sauszemes un ūdens transporta līdzekļus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot ieročus, kas nav klasificēti kā medību šaujamierocī?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot siltumu uztverošos (termālos) tēmēkļus diennakts tumšajā laikā (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot ķerambedres, cilpas, āķus ar ēsmu, asu priekšmetu uzstādīšanu uz dzīvnieku takām?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot elektriskas vai elektroniskas ierīces, kuras spēj apdullināt vai nogalināt dzīvnieku?	atzīst	atzīst tikai tad, ja, tās izmantojot, ir apdullināts vai nogalināts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot sprāgstvielas vai patšāvējus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot indes, saindētu vai imobilizējošu ēsmu?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot gāzes vai dūmus?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medijamais dzīvnieks	neatzīst
Vai par nelikumīgām medībām atzīst medijamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja?	atzīst	atzīst tikai tad, ja nebrīvē tiek turēti staltbrīži vai stirnas	neatzīst
Kura no šīm epizodēm nav atzīstama par nelikumīgām medībām?	medīšana diennakts tumšajā laikā	medīšana laikā, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofas	medīšana, izmantojot kājķeramos slazdus

Kādiem medību dokumentiem individuālo nelimitēto medijamo dzīvnieku medību laikā ir jābūt mednieka rīcībā, medījot ar šaujamieroci?	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, medību pārskatam	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, marķierim, medību pārskatam
Kādiem medību dokumentiem dzinējmedību laikā ir jābūt mednieka rīcībā?	mednieka apliecībai, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, medību pārskatam
Vai medniekam ir jāsniedz mutvārdu vai rakstveida paskaidrojums personām, kuras veic medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību, par medībām, kurās viņš piedalās?	jāsniiedz	jāsniiedz tikai tajos gadījumos, ja noticis pārkāpums.	nav jāsniedz
Kādam mērķim netiek izmantoti Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi?	līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās	medījamo dzīvnieku monitoringam un populācijas papildus aizsardzības pasākumiem	medījamo dzīvnieku trofeju kvalitātes uzlabošanai
Kādi noteikumi papildus Medību noteikumiem nosaka medības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās?	īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi	īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi	īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Medību platība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Medību noteikumi nosaka, ka pelēkais zaķis ir medījams no 1. oktobra līdz 31. janvārim. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka, ka pelēkais zaķis ir medījams no 1. novembra līdz 31. decembrim. Kāda ir pelēkā zaķa medību sezona šajā medību platībā?	no 1. novembra līdz 31. decembrim	no 1. oktobra līdz 31. decembrim	no 1. oktobra līdz 31. janvārim
Vai medņu vista ir limitētais medijamais dzīvnieks?	jā	nav medijamais dzīvnieks	nē
Vai rubeņu vista ir limitētais medijamais dzīvnieks?	jā	nav medijamais dzīvnieks	nē
Kurus plēsīgos putnus mednieks ir tiesīgs šaut kā medību saimniecības kaitēkļus?	nevienu	niedru liju	vistu vanagu
Kuru no minētajām baložu sugām medīt aizliegts?	lauku balodi	mājas balodi	meža balodi
Kādus tārtiņveidīgos putnus Latvijā atļauts medīt?	kuitalu	mērkaziņu	sloku
Kādus griežveidīgos putnus Latvijā atļauts medīt?	griezi	lauci	ūdensvistiņu
Kuru no šiem putniem Latvijā atļauts medīt?	baltvēderi	mazo zosi	Sāmsalas dižpīli
Kādus medijamos dzīvniekus ir atļauts medīt visu gadu?	lapsas, jenotsuņus, Amerikas ūdeles un vilkus	lapsas, jenotsuņus, Amerikas ūdeles, vārnas, žagatas	lapsas, meža cūkas, Amerikas ūdeles, jenotsuņus
Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja	laika posmā, kad notiks medības, Valsts meža dienesta amatpersonām attaisnojošu iemeslu dēļ nav iespējams veikt medību uzraudzību un medību kontroli	medību iecirknī konstatēts Medību likuma, Medību noteikumu vai citu medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums, kurā vainīgās personas nav noskaidrotas	saņemts Pārtikas un veterinārā dienesta rīkojums par medību ierobežojumiem medību iecirknī vai tā daļā epizootijas, trakumsērgas vai liesas sērgas dēļ.

Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja	medības medību iecirknī ir pretrunā ar medības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem	medību iecirknī konstatētas nelikumīgas medības	medību pieteicējs atrodas alkoholisko dzērienu iespaidā
Saņemot Valsts meža dienesta atļauju, dzinējmedības atļautas arī	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	medījot Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas - visu gadu	medījot vilkus - no 15. jūlija līdz 30. septembrim
Vai persona, kura ar zemes īpašnieku ir noslēgusi nomas līgumu par lauksaimniecības zemes izmantošanu, ir tiesīga šajā teritorijā organizēt medības?	jā	jā, ja zemes īpašnieks neiebilst	nē
Vai zemes nomas līgums dod tiesības medīt?	jā, dod	nē, nedod	
Medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par	pieciem gadiem	termiņš nav noteikts	vienu gadu
Medību tiesības medību līgumā norādītajās zemes vienībās vai to daļās medību tiesību lietotājs var izmantot pēc	līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā	līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā un reģistrēšanas medību iecirkņa sastāvā	līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā un reģistrēšanas medību iecirkņa sastāvā, izņemot gadījumu, ja tiek medīti nelimitētie medījamie dzīvnieki
Par vienlaidu medību platību uzskata	viena medību tiesību īpašnieka medību platības, kas atrodas ne tālāk par 100 metriem cita no citas	viena medību tiesību lietotāja medību platības, kas atrodas ne tālāk par 100 metriem cita no citas	viena medību tiesību lietotāja medību platības, kas atrodas ne tālāk par 200 metriem cita no citas
Medību pārskatā dokumentē	limitēto dzīvnieku individuālās medības, kurās piedalās vairāk, kā trīs mednieki	medību norisi dzinējmedībās	limitēto medījamie dzīvnieku individuālo medību dalībniekus un nomedītos dzīvniekus
Medību pārskatā norāda	medību laikā novērotos medījamos dzīvniekus	medību sākuma laiku (brīdi, kad tiek uzsāktas medības) un medību beigu laiku, kā arī medību pārtraukumus	tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas

Medību pārskatā norāda	medību dalībniekus, kam ir tiesības medīt ar šaujameroci, reģistrē kā medniekus, bet pārējos - kā dzinējus	medību laikā novērotos medījamos dzīvniekus	tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas
Medību pārskatā norāda	medību laikā novērotos medījamos dzīvniekus	tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas	visus medību dalībniekus, medību vadītāju, kā arī medījamās dzīvnieku sugas
Kādas personas ir jāuzrāda medību pārskatā?	tikai dzinēji	tikai mednieki	visi medību dalībnieki, atsevišķi reģistrējot medniekus un dzinējus
Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujameroci dod lietošanai citam medniekam, tad	medību norisi nedokumentē medību pārskatā	medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu un uzvārdu, attiecīgā medību šaujameroca numuru un glabāšanas atļaujas numuru	medniekam ir aizliegts medībās savu medību šaujameroci dod lietošanai citam medniekam
Dzinējmedību laikā medniekam ir pienākums laikus paziņot	atbildīgajai personai par medīšanas pārtraukšanu	medību vadītājam par atrastu bojā gājušu medījamo dzīvnieku	medību vadītājam par medīšanas pārtraukšanu
Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujameroci dod lietošanai citam medniekam individuālajās nelimitēto medījamo dzīvnieku medībās, tad aizpildītā medību pārskata minimālais glabāšanas termiņš ir:	10 dienas	30 dienas	90 dienas
Kas koordinē mednieku atrašanās vietas medību iecirknī individuālo medību laikā?	medību tiesību lietotāja nozīmēta atbildīgā persona	Valsts meža dienests	zemes īpašnieks
Atbildīgā persona vienu dienu pirms plānotajām medībām medību iecirknī vai tā daļā, kas atrodas pierobežas joslā, informē	Valsts meža dienestu	Valsts policiju	Valsts robežsardzes struktūrvienību

Ja medību tiesības tiek izmantotas medību platībās, neregistrējot medību iecirkni, atbildīgās personas pienākumus pilda	medību tiesību īpašnieks	medību tiesību lietotājs	mednieks
Par lietošanai sagatavotu uzskata medību šaujameroci, kas	gatavs pielādēšanai	izņemts no iesaiņojuma	izņemts no iesaiņojuma un gatavs pielādēšanai
Mednieka pienākums ir pirms medībām	informēt atbildīgo personu par plānotajām medībām un ievērot norādījumus par mednieku atrašanās vietu	ieteikt medības kolektīva vadītājam	ieteikt medības Valsts meža dienestā
Valsts meža dienests medību atļaujas izsniedz atbilstoši	lēmumam, ar kuru noteikts un apstiprināts limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamais nomedīšanas apjoms	medību tiesību īpašnieku un medību tiesību lietotāja pieprasītajam apjomam	medību tiesību lietotāja pieprasītajam apjomam
Valsts meža dienests medību atļaujas izsniedz	medību tiesību īpašniekam	medību tiesību lietotājam	medniekam
Bez medību vadītāja	aizliegts organizēt dzinējmedības	atļauts organizēt dzinējmedības	veikt medījuma pirmapstrādi
Vai individuālajās medībās medniekam ir saistoši medību vadītāja pienākumi?	jā	jā, ja mednieku vadīt medības norīkojusi atbildīgā persona	nē
Medību vadītāja pienākums ir	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	nodrošināt medību organizāciju un norisi	pārbaudīt medību dalībnieku medību dokumentus un medību ieročus
Medību vadītāja pienākums ir	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	nodrošināt medību organizāciju un norisi	noteikt medību sākuma laiku, beigu laiku un medību pārtraukumus
Medību vadītāja pienākums ir	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	noteikt medību sākuma laiku, beigu laiku un medību pārtraukumus	pārtraukt medības vai aizliegt tās turpināt atsevišķiem medību dalībniekiem
Vai medību vadītājam ir pienākums zināt medību iecirkņa robežas un nodrošināt medību organizāciju un norisi?	ir	kopā ar mednieku formējuma vadītāju	nav

Kas pirms medībām instruē medību dalībniekus par medību drošības prasībām, tai skaitā specifiskajām prasībām atbilstoši konkrēto medību norisei, kā arī informē par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem?	medību vadītājs	mednieku formējuma vadītāja norīkots pieredzējis mednieks	mednieku formējuma vadītājs
Medību vadītāja pienākums pirms medībām ir:	apzināt dzīvnieku pāreju atrašanās vietas, labiekārtot mastus un noorganizēt medību torņu sagatavošanu veiksmīgu individuālo medību norisei, aizpildīt medību dokumentāciju par iepriekšējām medībām	instruēt medību dalībniekus par medību drošības prasībām, tai skaitā specifiskajām prasībām atbilstoši konkrēto medību norisei, kā arī informēt par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem.	pārliecināties Valsts meža dienestā, vai medības ir pieteiktas, precizēt medību dalībnieku uzvārdus, kuri ieradušies uz medībām
Kad medniekam ir atļauts uzsākt ievainota nelimitētā medījumā dzīvnieka izsekošanu dzinējmedībās?	pēc mastu izdzišanas un mednieku noņemšanas no numuriem	pēc mastu izdzišanas, paziņojot blakus numuros stāvošajiem medniekiem, ka sekos šautajam dzīvniekam pa pēdām 50 metrus, lai noskaidrotu savu šāvieni rezultātus	pēc tam, kad medību vadītājs noskaidrojis katra šāviena rezultātu, ar viņa atļauju un ievērojot viņa norādījumus
Medījuma pirmapstrādi pēc medībām organizē	medību vadītājs	mednieki	Pārtikas un veterinārais dienests
Ja medībās noticis nelaimes gadījums, kas saistīts ar šaujamo vai medību rīku izmantošanu vai dzīvnieka uzbrukumu, medību vadītājs	nekavējoties pārtrauc medības un organizē pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā	par nelaimes gadījumu nākamajā darbdienā paziņo Valsts policijai un Valsts meža dienestam	turpina medības, bet, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību
Ja medībās noticis nelaimes gadījums, kas saistīts ar šaujamo vai medību rīku izmantošanu vai dzīvnieka uzbrukumu, medību vadītājs	par nelaimes gadījumu nekavējoties ziņo Valsts policijai un Valsts meža dienestam	turpina medības, bet, ja nepieciešams organizē pirmās palīdzības sniegšanu cietušajam	turpina medības, bet, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību

Vai medību vadītājam ir tiesības noteikt medniekiem izmantojamo medību šaujamo ierobežojumus?	ir tiesības	ir tiesības, bet tikai vītņstobra medību šaujamo ierobežojumiem	nav tiesības
Vai medību vadītājam ir pienākums medību dalībniekiem pārbaudīt medību dokumentus un medību šaujamo ierobežojumus?	ir pienākums	ir pienākums pārbaudīt tikai medību dalībnieku medību dokumentus	nav pienākums
Vai medību vadītājam ir tiesības medību dalībniekiem pārbaudīt medību dokumentus un medību šaujamo ierobežojumus?	ir tiesības	ir tiesības pārbaudīt tikai medību dalībnieku medību dokumentus	nav tiesības
Vai medību vadītājam ir tiesības pārtraukt vai aizliegt medības sliktas redzamības apstākļos un vētras laikā?	ir tiesības	nav tiesības	tas ir pienākums
Kam ir tiesības noteikt medījuma un medību trofeju piederību?	medību vadītājam	mednieku formējuma vadītājam	savstarpēji vienojoties medniekiem, kuri šāvuši uz medījamo dzīvnieku
Vai medību vadītājam ir tiesības neatļaut piedalīties dzinējmedībās medību dalībniekiem, kuriem nav spilgtas krāsas apģērba vai viegli pamanāmu spilgtas krāsas apģērba elementu, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona?	ir tiesības	nav tiesības	tas ir pienākums
Staltbriežu teļu medībās drīkst izmantot 12. kalibra gludstobra medību šaujamo ierobežojumu ar:	līdz 15 metriem - ar medību lodi vai renkuļiem, tālākā distancē tikai ar medību lodi	pēc mednieka izvēles	tikai ar medību lodi
Stirņu medībās drīkst izmantot 12. kalibra gludstobra medību šaujamo ierobežojumu ar:	līdz 15 metriem - ar medību lodi vai renkuļiem, tālākā distancē tikai ar medību lodi	pēc mednieka izvēles	tikai ar medību lodi

Stirnu atļauts medīt	ar 22. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi.	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ieroča kalibra, šāviņa enerģijas stobra galā un munīcijas ierobežojumi nav noteikti
Staltbrieža mātīti (govi) atļauts medīt	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā ir mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar vītņstobra šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un pilnapvalka lodi
Mežacūku atļauts medīt	ar 12. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot 5,5 mm skrošu lādiņu	ar 16. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	ar 22. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi
Aļņu teļu atļauts medīt	aizliegts medīt ar gludstobra šaujamieroci	ar 16. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	ieroča kalibra un munīcijas ierobežojumi nav noteikti
Staltbrieža mātīti (govi) atļauts medīt	aizliegts medīt ar gludstobra šaujamieroci	ar 16. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	ieroča kalibra un munīcijas ierobežojumi nav noteikti
Ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci atļauts medīt	ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci aizliegts medīt	nelimitētos medījamajos putnus	pelēkās vārnas, žagatas, lauku baložus un mājas baložus
Ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci atļauts medīt	pelēkās vārnas, žagatas, kraukļus, lauku baložus, mājas baložus	pelēkās vārnas, žagatas, lauku baložus un mājas baložus	pelēkās vārnas, žagatas, lauku baložus un meža baložus
Nelimitētos medījamajos dzīvniekus (izņemot medījamajos ūdensputnus) publiskajās ūdentilpēs un to tauvas joslā atļauts medīt	pelēkās vārnas, žagatas, kraukļus, lauku baložus, mājas baložus	pelēkās vārnas, žagatas, lauku baložus un mājas baložus	pelēkās vārnas, žagatas, lauku baložus un meža baložus
Medībās atļauts izmantot tikai	šķirnes medību suņus, kas ir vakcinēti	šķirnes medību suņus, kas ir vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību	šķirnes suņus, kas ir vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību

Medībās aizliegts izmantot šķirnes medību suņus, kas nav	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	nav apzīmēti ar spilgtas krāsas elementu vismaz divu centimetru platumā, izņemot medības ar suņiem alās	vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību
Persona, kas izmanto šķirnes medību suni medībās, var uzrādīt suņa	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	izcelsmi apliecinošus dokumentus	vakcināciju apliecinošus dokumentus
Noteiktajā dzinējmedību periodā medību suni atļauts izmantot šādās individuālajās medībās (izņemot ievainotu dzīvnieku atrašanai)	aļņu, mežacūku un lūšu medībās	aļņu, staltbriežu, mežacūku, stirnu medībās	aļņu, staltbriežu, mežacūku, stirnu, lūšu medībās
Piebarošana pieļaujama, ja	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	lai uzlabotu dzīvnieku populāciju, veselības stāvokli vai regulētu dzīvnieku skaitu	nepieciešams apzināti ietekmēt dzīvnieku uzvedību, pārvietošanos vai uzturēšanos noteiktās vietās, lai mazinātu postījumus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, infrastruktūras un dabas aizsardzības objektiem
Piebarošanas vietas izvietojums	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	pēc tam, kad saņemta zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstiska piekrišana	tikai tajos medību iecirkņos, kuros atļauts medīt attiecīgās sugas pārnadžus
Barotavas aizliegts ierīkot	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas	teritorijās, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā ir reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes	tuvāk par 250 metriem no medību iecirkņa robežām bez saskaņošanas ar piegulošo platību medību tiesību lietotāju
Par Savvaļā dzīvojošo medijamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu ievērošanu ir atbildīgs	tikai medību tiesību lietotājs	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai medību tiesību lietotājs, ja medību tiesības ir nodotas

Zaudējumi, kas radušies, nelikumīgi nomedējot medījamo dzīvnieku (neatkarīgi no tā dzimuma un vecuma) vai izpostot medījamā dzīvnieka alu, migu vai ligzdu, atlīdzināmi	medību tiesību īpašniekam	valstij	Valsts meža dienestam
Ja limitētais medījamais dzīvnieks nelikumīgi nomedīts ārpus normatīvajos aktos noteiktā medību termiņa, zaudējumus par katru dzīvnieku atlīdzina	apmērs nemainās	divkārsšā apmērā	trīskāršā apmērā
Kuriem no minētajiem medījamajiem dzīvniekiem, tos nelikumīgi nomedējot, nav noteikts atlīdzināmo zaudējumu apmērs?	bebrs, Amerikas ūdele, jenotsuns	lapsa, Amerikas ūdele, jenotsuns	lapsa, jenotsuns, vilks
Kurā punktā uzskaitīti tikai limitētie medījamie dzīvnieki?	aļņi, staltbrieži, medņi, rubeņi, vilki	meža cūkas, lūši, medņu vistas, rubeņu gaiļi, stirnas, lāči	stirnas, meža cūkas, beбри, āpši
Kad ir atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu?	diennakts gaišajā laikā no 1. novembra līdz 1. martam	diennakts gaišajā laikā no 1. septembra līdz 31. martam	no saullēkta līdz saulrietam no 1. oktobra līdz 31. martam, bet mežacūku un staltbriežu medības - līdz 31. janvārim
Medību atļauja ir	dokuments, kas ļauj piedalīties medībās konkrētajā sezonā	dokuments, kas ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas kalpo par pamatu šaujamo ieroci iegādes atļaujas saņemšanai
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medišanu, izmantojot mākslīgus gaismas avotus diennakts tumšajā laikā (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks	neatzīst
Medību norises kontroli veic Dabas aizsardzības pārvaldes inspektors. Kuras inspektora prasības medniekam nav jāpilda?	nodot medību šaujamieroci, lai aizturētu personu, kura veic nelikumīgas medības	sniegt mutisku un rakstveida paskaidrojumu par medībām, kurās viņš piedalās	uzrādīt medību šaujamieroci un tā glabāšanas atļauju, munīciju, medību rīkus, medību dokumentus un medību produkciju

**Medījamo dzīvnieku
bioloģija, anatomija, fizioloģija,
uzvedība un slimības**

Medību platībās ir pieejami kārkli, apšu atvases, jaunas priedītes, sīkie grauzēji. Kurš no medījamiem dzīvniekiem barībā izmanto tikai vienu no šiem barības veidiem?	alnis	meža cauna	stirna	
Kurā laikā ragi ir pilnīgi attīstījušies visu Latvijā savvaļā dzīvojošo briežu dzimtas dzīvnieku tēviņiem?	decembrī	jūnijā	oktobrī	
Kurai pārnadžu sugai ir visilgākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	meža cūkai	staltbriedim	stirnai	
Kurai pārnadžu sugai ir visīsākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	alnim	meža cūkai	stirnai	
Kurai plēsēju sugai ir visīsākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	āpsim	lūsim	meža caunai	
Kurai plēsēju sugai ir visgarākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	āpsim	lūsim	vilkam	
Kuriem dzīvniekiem tēviņi svara un ķermeņa izmēru ziņā nepārsniedz mātītes?	bebriem	meža cūkām	vilkiem	
Kurš dzīvnieks (tēviņš) 3 gadu vecumā būs atstājis visvairāk pēcnācēju?	pelēkais zaķis	stirna	vilks	
Kurus dzīvniekus biežāk var sastapt lielu mežu vidū nekā robežjoslās ar lauksaimniecības zemēm?	baltos zaķus	lapsas	pelēkos zaķus	
Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par mazuļiem?	lūšiem	meža caunām	vilkiem	

Kuru minēto plēsēju pēdās var saskatīt 5 pirkstu nospiedumus?	āpšu	jenotsuņu	lūšu	
Kādam pazīmēm jāpievērš uzmanība, lai atšķirtu meža un almu suņus?	apmatojuma krāsai	astes garumam	krūšu plankuma formai un pēdu apmatojumam	
Pēc kādas pazīmes atšķirt bebru tēviņus no mātītēm?	apmatojuma krāsa	dziedzeru izmēri	kauls dzimumlocekļī	
Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem neizmanto alas?	baltais zaķis	baltais zaķis	baltais zaķis	
Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem nebūvē mājiņas?	Amerikas ūdele	bebrs	ondatra	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem var veidot lielākos barus?	aļņi	staltbrieži	vilki	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem midzeņus neiekārto alās?	jenotsuņi	lapsas	meža caunas	
Kurš no minētajiem dzīvniekiem var pārsniegt 50 kg svaru?	bebrs	stirna	vilks	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem veido vairoties spējīgus starpsugu hibrīdus?	baltie zaķi – pelēkie zaķi	medņi – rubeņi	vilki – suņi	
Kādos apstākļos bebri veido mājiņas?	ja bebri apmetušies ezerā	ja krasta apstākļi nespēj sniegt drošu patvērumu alās	ja to darbība netiek ilgstoši traucēta	
Kura no minētajām dzīvnieku sugām nav atgremotājs?	meža cūka	staltbriedis	stirna	
Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug pirmie stienveida ragi?	ceturtajā gadā	otrajā gadā	trešajā gadā	
Aļņu bulli ragus pamatā nomet?	janvārī	novembrī un decembrī	oktobrī	
Aļņu riesta vietas praktiski nekad neatrodas:	daļēji aizaugušās meža pļavās	lielos klajumos un biežās mežaudzēs	mitros klajumos un izcirtumos	
Vidēja vecuma aļņu govīm parasti dzimst?	divi teļi	trīs teļi	viens teļš	
Kādā vecumā aļņu bulli sasniedz maksimālo ķermeņa masu?	4,5 gadi	6,5 gadi	9 gadi	
Kurā mēnesī normālos apstākļos notiek aļņu riests?	augustā	oktobrī	septembrī	
Var pēc statorieža buņa ragu žuburu skaita var noteikt dzīvnieka vecumu?	pēc ragu žuburu skaita nevar noteikt dzīvnieka vecumu	var, summējot žuburu skaitu uz abiem ragiem	var, summējot žuburu skaitu vienam ragam	

Vidēja vecuma staltbriežu govīm parasti dzimst?	divi teļi	trīs teļi	viens teļš	
Lielākus postījumus lauksaimniecības kultūrām var nodarīt:	aļņi	staltbrieži	stirnas	
Riesta periodā visintensīvāk bauro:	2 - 3 gadus veci staltbriežu buļļi	5 - 6 gadus veci staltbriežu buļļi	9 - 12 gadus veci staltbriežu buļļi	
Pēc kādām pazīmēm dabā var aptuveni novērtēt aļņu un staltbriežu vecuma - dzimuma struktūru?	abas atbildes ir pareizas	pēc ekskrementiem	pēc pēdām	
Kuriem no briežu dzimtas tēviņiem ragi aug ziemas periodā?	aļņiem	staltbriežiem	stirnām	
Kuri no briežveidīgajiem mazākā mērā grauž koka mizu?	aļņi	staltbrieži	stirnas	
Pieauguši meža cūku tēviņi:	dzīvo atsevišķi, cūku baram pievienojas tikai rieta laikā	dzīvo kopā ar baru	dzīvo kopā ar sivēnmāti	
Ziemas periodā staltbriedis pamatā uzturas tādos mežos, kuros ir:	lazdu pamežs	sīkkrūmi vai pamežs ar kārkliem, blīgznām, priedēm	viršājs	
Kurš staltbriežu bars ir labāk organizēts?	buļļu bars	govju bars	rieta bars	
Kuri staltbriežu buļļi bauro agrāk?	jaunie buļļi	pieaugušie buļļi		
Kāda ir vidējā pieaugušas stirnas masa?	10 – 20 kg	20-30 kg	virš 30 kg	
Stirnu āži ragus pamatā nomet?	janvāris - februāris	marts - aprīlis	novembrī - decembrī	
Vidēja vecuma mežacūkas matītei visbiežāk dzimst:	12-15 sivēni	2-3 sivēni	5-7 sivēni	
Kuram no pārnadžiem ir vislielākais reproduktivitātes potenciāls?	aļņiem	mežacūkām	stirnām	
Bezizejā iedzīts vai ievainots aļņu bullis, aizsardzībai visbiežāk izmanto:	priekškājas	ragus	zobus	
Bezizejā iedzīts vai ievainots meža cūkas tēviņš, aizsardzībai visbiežāk izmanto:	ilķņus	papildus piesardzība nav nepieciešama	rūkšanu	

Kuri no minētajiem dzīvniekiem pārvietojoties mēdz likt pēdu pēdā?	lapsa	suns	vilks, lūsis	
Kurš no plēsējiem, lielākoties barojas tikai ar medījumu ko pats noķer (kritušus dzīvniekus praktiski neēd)?	āpsis	jenotsuns	lūsis	
Vai lūša atstātajās pēdās ir redzami nagu nospiedumi?	ir redzami	nav redzami		
Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par mazuļiem?	abas atbildes ir pareizas	lapsām	vilkiem	
Kurai no briežu dzimtas sugām īpatņu dzimums ir nosakāms pēc "pindzeles"?	alnim	staltbriedim	stirnai	
Visbiežāk pieaugušai stirnu kazai dzimst:	divi kazlēni	trīs kazlēni	viens kazlēns	
Pēc izmantojamās barības meža cūka ir?	gaļēdājs	veģetārietis	visēdājs	
Kurš no mežacūkas maņu orgāniem ir vājāk attīstīts?	dzirde	oža	redze	
Meža cūku bara vadonis ir?	dominējošais kuilis	lielākais kuilis	sivēnmāte	
Ondatras pamatbarība ir?	koku un krūmu zari, atvases	ūdensaugi, to jaunie dzinumi, saknes un sakneņi	zivis, moluski, vēži un citi ūdens bezmugurkaulnieki	
Kurš no zobu variantiem ir alnim?	priekšzobi ir augšžoklī un apakšžoklī	priekšzobi ir augšžoklī un apakšžoklī	priekšzobi ir augšžoklī un apakšžoklī	
Kāda ir lapsas pamatbarība?	ogas, sēklas, zaķi	pārnadži	peļveidīgie grauzēji	
Cik platu piekrastes zonu bebrs parasti apdzīvo	100 m	20 m	60 m	
Vai lapsa izmanto au ngaku laiku(vairākus gadus),ja to notur?	jā	nē		
Cik ilgi (vienā sezonā) staltbrieža bullis piedalās riestā?	2-3 nedēļas	3-5 nedēļas	5-6 nedēļas	
Kurš no minētajiem dzīvniekiem Latvijā nonācis introdukcijas ceļā?	akmens cauna	jenotsuns	zebiekste	
Cik ilgi stirna zīda savus kazlēnus?	līdz jūlijam	līdz novembrim	līdz septembrim	

Vai meža cūkas pēdai parasti ir redzami aizmugurējo pirkstu nospiedumi?	jā, ir redzami	nē, nav redzami	redzami tikai irdenā augsnē vai sniegā	
Cik ilgi aļņu govs zīda telēnu?	līdz divu mēnešu vecumam	līdz trīs mēnešu vecumam	līdz viena mēneša vecumam	
Kurai no kategorijām pieskaitāms jenotsuns?	augēdājs	gaļēdājs	visēdājs	
Kas ir "špīseris"?	briežveidīgo dzīvnieku bullis ar pirmajiem ragiem	vācu asspalvainais putnu suns	vecs staltbriežu bullis, kuram ragi ir bez žuburiem vai tikai ar acu žuburiem, kurš ir bīstams pārējiem dzīvniekiem un tādēļ nomedījams	
Līdz kādam vecumam aļņiem nav saskatāmas atšķirības starp īpatņiem ar lāpstveidīgiem un briežveidīgiem ragiem?	2 gadu vecumam	4 gadu vecumam	6 gadu vecumam	
Vai meža caunai ir patstāvīga midzeņa vieta?	ir	nav	tikai mazuļu audzēšanas laikā	
Vai vilkam ātri skrienot aste paceļas augstāk par muguras līmeni?	atkarīgs no skriešanas ātruma	jā	nē	
Vai staltbrieža buļļu baram ir noteikts vadonis?	ir	nav	staltbriežu buļļi barus neveido	
Cik vidēji smags būs kārtējā gada sivēns (novembrī)?	aptuveni 10 kg	aptuveni 30 kg	aptuveni 50 kg	
Kādā vecumā vilki sasniedz dzimumgatavību ?	1 gada vecumā	2-3 gadu vecumā	Sākot no 4 gadiem	
Kad notiek lūšu riests?	decembrī - janvāra pirmajā pusē	februārī – martā	novembrī – decembrī	
Kad notiek vilku riests?	janvārī – februārī	novembrī – decembrī	septembrī – oktobrī	
Cik mazuļu vidēji piedzimst vilcenei?	1 – 2	2 – 4	6-8	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem atstāj pēdas, kurām vienmēr aizmugurējo pirkstu (atnadžu) nospiedumu attālums ir platāks par nagu nospiedumu ?	alnis	meža cūka	staltbriedis	
Kad mazie vilcēni pilnīgi pāriet uz gaļas barību ?	2-3 mēnešu vecumā	pēc 1,5 mēnešu vecuma	pēc 4 mēnešu vecuma	

Kādi mazuļi dzimst zaķiem ?	apmatoti, akli	kaili, akli	labi apmatoti, redzīgi	
Kuri briežu buļļi pirmie nomet ragus?	jaunākie buļļi	vecākie buļļi		
Cik mazuļu parasti piedzimst lūsenei?	2 līdz 3 gab	4 līdz 5 gab	6 līdz 8 gab	
Kam pieder pēdas, platas ar raksturīgiem garo pirkstu un garo, uz priekšu izvērsto nagu nospiedumiem, kas miniatūrā atgādina lāča pēdas nospiedumu?	āpsim	bebram	ūdram	
Kad notiek meža cūku riests?	aprīlī- maijā	februārī - martā	novembrī - decembrī	
Vai pēc riesta rudenī kārtējā gada aļņa teļš atgriežas pie mātes?	jā	nē		
Cik ilgi dzīvo kopā lūšu ģimene (māte un mazuļi)?	līdz divu gadu vecumam	līdz nākošo mazuļu piedzimšanai	līdz tekošā gada rudenim	
Kad āpsim dzimst mazuļi?	jūlijā - pārošanās gadā	maijā - jūnijā, pārošanās gadā	martā - aprīlī, nākošā gadā pēc pārošanās	
Kurš no minētajiem dzīvniekiem labi peld un nirst?	akmens cauna	Amerikas ūdele	sesks	
Kādās alās dzīvo āpsis?	izmanto citu alas, reizēm rok pats	izmanto tikai citu izraktās alas	tikai pašraktās alās	
Kuram dzīvniekam ir gara sāniski saplacināta un gandrīz pilnīgi kaila aste?	bebram	ondatrai	ūdensžurkai	
Kad stirnām ir riesta laiks?	jūlijā-augustā	maijā	septembrī	
Cik liela daļa no meža cūkas kuīļa apakšējo ilkņu garuma parasti redzama ārpus žokļa kaula ?	aptuveni 1/3 daļa	puse	vairāk kā puse	
Kurai caunai pakakles laukums visbiežāk ir baltā krāsā un ir izstiepts uz priekškājām, vai sadalījies pat divās daļās?	Akmeņu caunai	meža caunai		
Kāda ir vilka pamatbarība?	peļveidīgie grauzēji, bebri, putni	savvaļas pārnadžī, bebri	zaķi	
Vai ūdenstilpēs ir raksturīgas vietas, pēc kā var spriest par ondatru klātbūtni?	ir raksturīgas barošanās vietas un mājiņas	ir raksturīgas rotaļu vietas	šādu raksturīgu vietu nav	

Vai aizmugurējo pirkstu (atnadžu) nagu nospiedumi palielina pēdas nospieduma kopējo platumu stīrnai?	jā	nē		
Vai lūša pēdai nagu nospiedumi ir redzami?	ir redzami	nav redzami	redzami tikai irdenā zemē vai sniegā	
Kuram grauzējam ir saplacināta airveida aste, kas pārklāta ar ragvielas plāksnītēm un vajadzības gadījumā kalpo kā trešais atbalsta punkts?	bebram	ondatrai	ūdensšurkai	
Pēc izmantojamās barības bebrs ir?	augēdājs	gaļēdājs	visēdājs	
Kāda ir meža caunas pamatbarība?	kritušie dzīvnieki	peļveidīgie grauzēji, putni	zaķi	
Kurš no minētajiem plēsējiem visvairāk apdraud mājputnus un bišu stropus?	āpsis	lapsa	meža cauna	
Kādu vidi visbiežāk āpsis izvēlas alu ierīkošanai?	lieli reljefaini izcirtumi	plašas atklātas pļavas ar paugurainu reljefu	skuju koku un jaukti meži, kur izteikts mikroreljefs	
No āpša tautas medicīnā plaši izmanto:	dziedzerus	iekšējos taukus	zemādas taukus	
Kāda specifiska īpašība piemīt jenotsunim, sajūtot briesmas?	ar niknu riešanu cenšas aizbiedēt pretinieku	izdala specifisku smaku, ar ko aizbiedē ienaidnieku	mežā iznīcinot par beigtu, vēlāk, kad briesmas pāriet, tas aizbēg	
Kuri no minētajiem dzīvniekiem visvairāk apdraud ūdensputnu ligzdas?	akmens caunas	Amerikas ūdeles	meža cūkas	
Lapsām metienā vidēji piedzimst:	2-3 mazuļi	4-6 mazuļi	6-9 mazuļi	
Kādā vecumā stīrnu kazlēniem izzūd plankumi?	1,5-2 mēneši	3-4 mēneši	6 mēneši	
Kad stīrnai notiek spalvas maiņa?	aprīlī, maijā - septembrī, oktobrī	maijā, jūnijā - oktobrī, novembrī	martā, aprīlī-augustā	
Kā stīrnāži iezīmē teritoriju?	abas atbildes ir pareizas	kārpot zemi un rīvējot ragus	rīvējot pieri un vaigus pret krūmiem	
Kādā vecumā normālā populācijā stīrnāži iegūst vairošanās tiesības?	1 - 2 gadi	1,5 - 2,5 gadi	3 - 4 gadi	
Pieaugušu stīrnu galvenie ienaidnieki.	lapsas, āpši, jenotsuņi	lapsas, vilki, lūši, klaiņojošie suņi	medību suņi	
Stīrnu mazuļu galvenie ienaidnieki:	dzērves, zivju gārņi	kraukļi, vārnas, žagatas	lapsas, jenotsuņi, āpši, caunas, ērgļi, ūpi	

Kādās mežaudzēs alnis galvenokārt uzturas ziemā?	lapu koku tīraudzēs	skuju koku un jauktās mežaudzēs	sūnu purvos	
Normālos apstākļos vilka svars 2 - 3 gadu vecumā:	15 - 25 kg	35 - 45 kg	45 - 60 kg	
Kāda ir vidējā platība kvadrātkilometros, kuru vilku ģimene apmēdī?	50	200	400	
Vilks pārtikā izmanto	gaļu, augļus, ogas, sēnes	gaļu, zāli un jaunus krūmu dzinumus	tikai gaļu	
Bada laikā vilki bez atpūtas spēj pārvarēt pat līdz	2 - 5 km	60 - 80 km	90 - 120 km	
Medību veids, kuru neizmanto lūsis, bet ir tipisks vilkiem.	ilgstoša vajāšana un medījuma nodzīšana	pēkšņs uzbrukums	straujš uzbrukums nepārsniedz 4 - 5 lēcienus	
Galvenais medību veids kuru izmanto lūši.	dzīvnieku nodzīšana līdz nāvei	pielavīšanās	vajāšana 1,5-2km	
Pieauguša āpša svars rudenī var sasniegt.	10 - 15 kg	18 - 25 kg	40 - 45 kg	
Kurā diennakts laikā ir izteikta āpšu aktivitāte.	dienā	naktī	visu diennakti	
Kāds ir vidējais mazuļu skaits āpšu ģimenē.	1 - 2 mazuļi	2 - 6 mazuļi	8 - 10 mazuļi	
Kādēļ āpsis ir vēlams mežā.	barībā izmanto meža un lauksaimniecības kaitēkļus	irdina augsni	samazina jenotsuņu skaitu	
Tipiska Eiropas ūdeles pazīme ir.	balta apakšlūpa	balta augšlūpa, kas veido baltu purna galu	balts pakakles laukums	
Ūdeles dzīvesvietu vienmēr izvēlās.	māju bēniņos	priežu silos	ūdens tuvumā	
Kurš no minētajiem dzīvniekiem guļ ziemas miegu?	bebri, ondatras	jenotsuņi	lapsas, ūdeles	
Kad jenotsuņi veido pārus?	pavasārī	rudenī	vasarā	
Pēc kādas pazīmes atšķirt jenotu no jenotsuņa?	aste ar melniem gredzeniem	ķermeņa izmēra	sejas daļas maska	
Kur midzeņus ierīko jenotsuņi?	biezos krūmājos	dažādās alās	koku dobumos	
Kurai grupai pieskaitāms lācis?	augēdājs	plēsējs	visēdājs	

Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug pirmie stienveida vai jau žuburoti ragi?	ceturtajā gadā	otrajā gadā	trešajā gadā	
Aļņi ar žuburotiem stienveida ragiem tiek saukti par apaļradžiem. Apaļradži ir:	atsevišķa aļņu pasuga	īpatņi ar normālu ģenētiski ieprogrammēta ragu attīstību	īpatņi ar sugas deģenerācijas pazīmēm, kas obligāti jānometī	
Kurš no Latvijā sastopamajiem pārnadžiem vismazākā mērā saistīts ar barības ieguvī lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs?	alnis	staltbriedis	stirna	
Lielākos postījumus mežaudzēm nodara aļņi kuru vecums:	2-4 gadi	4-8 gadi	jaunāki par gadu	
Kurā mēnesī normālos apstākļos notiek staltbriežu riests?	augustā	oktobrī	septembrī	
Kādā vecumā staltbriežu buļļa ragi visbiežāk sasniedz maksimālos izmērus?	10-12 gadi	3-5 gadi	6-8 gadi	
Kurā laikā staltbriežu buļļi lielākoties nomet ragus?	februāris	marts	maijs	
Kuri staltbriežu buļļi bauro agrāk?	jaunie buļļi	vecie buļļi	vidēja vecuma buļļi, kuri sasnieguši maksimālos ķermeņa izmērus	
Vai pusotru gadu vecam stirnu āzīm ragi var būt žuburoti?	nevar	var	var, bet tā ir anomālija un šādi dzīvnieki no populācijas jāizņem	
Kas ir "špīseris"?	briežveidīgo dzīvnieku bullis ar pirmajiem ragiem	medņa dziesmas otrā daļa, kuras laikā mednis neko nedzird	vecs staltbriežu bullis, kuram ragi ir bez žuburiem vai tikai ar acu žuburiem, kurš ir bīstams pārējiem dzīvniekiem un tādēļ nometējams	
Līdz kādam vecumam aļņiem parasti nav saskatāmas atšķirības starp īpatņiem ar lāpstveidīgiem un briežveidīgiem ragiem?	2 gadu vecumam	4 gadu vecumam	6 gadu vecumam	

Kuri aļņu bulļi pirmie nomet ragus?	1,5 gadu vecie bullēni	dzīvnieki, kas vecāki par 1,5 gadiem		
Kādā stirnu populācijā pēcnācējus var atstāt āži, kas nav sasnieguši 2 gadu vecumu?	kur ir ļoti augsts populācijas blīvums	kur tiek saudzētas kazas un kazlēni	vietās, kur ir liels lūšu skaits	
Vai aļņu bulļi piedalās riestā otrajā mūža gadā?	jā	nē	piedalās tad, ja trūkst vecāku bulļu	
Kas vada staltbriežu govju un teļu baru?	govs, kurai nedzimst teļi	vecākā govs barā	vecākā pieredzējusi govs, kurai regulāri dzimst teļi	
Vai ir iespējama daudzskaitlisku augstvērtīgu trofeju ieguve, ja tēviņi ir mazākumā, bet abu dzimumu īpatņus nomedī vienādā skaitā?	jā	nē		
Kad sākas vidēja vecuma staltbriežu bulļu ragu augšana?	aprīlis - maijs	janvāris – marts	jūnijs – jūlijs	
Vai barošanās apstākļi ietekmē stirnāžu un staltbriežu bulļu ragu augšanu?	jā	nē		
Kuri tēviņi atstāj pilnvērtīgākus pēcnācējus?	jaunie, nenobriedušie īpatņi	pieaugušie un spēcīgie īpatņi	vecie īpatņi	
Kuri dzīvnieki populācijā ir vairāk?	jaunie	vecie		
Pēcnācēju kvalitāti var pasliktināt:	liels nenobriedušu dzīvnieku skaits, kas piedalās riestā	nelabvēlīgi laika apstākļi riesta norises laikā (nokrišņi, krasas temperatūras svārstības)	plēsīgo dzīvnieku aktivitātes riesta teritorijā	
Ja stirnu kazu ir divreiz vairāk par stirnu āžiem, bet abu dzimumu dzīvniekus nomedī aptuveni vienādā skaitā, tad dzimumu attiecību 1:1 :	ir iespējams izveidot	nav iespējams izveidot		
Vai pilnīga medību pārtraukšana nodrošina strauju ilglaicīgu attiecīgās dzīvnieku populācijas skaita palielināšanos:	jā	ne vienmēr		

Pārnadžu pārlikas savairošanās rezultātā tie:	dodas tālās migrācijās uz jaunām dzīvesvietām	parādās starpsugu krustojumi	sāk slimot, populācijas kvalitāte krītas un nodara zaudējumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai	
Dzīvnieku masveidīgas savairošanās gadījumā:	jūtami uzlabojas trofeju izmēri un kvalitāte	netiek noplicināta dabiskā barības bāze	populācija deģenerējas (samazinās sugas dabiskais pieaugums, samazinās dzīvnieka vidējā masa, pasliktinās trofeju izmēri un kvalitāte, var sākties masveidīga dzīvnieku krišana)	
Savvaļas dzīvnieku populācijās, kuras netiek apmedītas, skaitliskā attiecība starp tēviņiem un mātītēm ir tuva :	1:1	1:2	2:0	
Šķirta dzimuma dzīvniekiem abu dzimumu īpatņi piedzimst :	aptuveni vienādā skaitā ar nelielu tēviņu pārsvaru	aptuveni vienādā skaitā, ar nelielu mātīšu pārsvaru	tēviņu ir divreiz vairāk par mātītēm	
Pārnadžu populācijās tēviņu skaitliskais pārsvars ir vēlams sekojošu iemeslu dēļ:	ir vairāk iespēju iegūt medību trofejas	tēviņi piedalās populācijas jauno dzīvnieku audzināšanā un nodod tiem savu dzīves pieredzi	to ķermeņu masa ir lielāka par mātīšu ķermeņa masu, tāpēc iespējama lielāka apjoma kvalitatīvas medību produkcijas ieguve	
Vai pieauguši tēviņi uz dzīvmasas kilogramu patērē mazāk barības nekā mātītes?	jā	nē	vienādi	
Augstvērtīga populācija veidosies:	kad populācija tiks papildināta ar briežu dārzos izaudzētiem no Eiropas savienības valstīm ievestiem staltbriežiem	kad riestā mātītes apaugļos jauni dzimumgatavību sasnieguši, neperspektīvi tēviņi	tēviņu pārsvara gadījumā, kad riestā mātītes apaugļos pieauguši īpatņi, kas ilgāku laiku bijuši pakļauti dabiskai izlasei	
Lai veidotu optimālu dzimuma – vecuma struktūru, no kopējā nomedīšanas apjoma nomedīto staltbriežu teļu un stirnu kazlēnu skaitam ir jābūt:	60%	25 – 30%	35 – 50%	

Lai veidotu optimālu dzimuma – vecuma struktūru, no kopējā nomedīšanas apjoma nomedīto meža cūku sivēnu skaitam ir jābūt:	25 – 30%	35 – 45%	50 – 70%	
Katras dzīvnieku sugas medību trofeju kvalitāte ir atkarīga no:	medību intensitātes un mednieku skaita attiecīgajā medību iecirknī	no indivīda iedzimto īpašību, vides kvalitātes kopuma, kā arī dzīvnieka vecuma	vienīgi dzīvnieku iedzimto īpašību kopuma	
Ja kādas dzīvnieku sugas skaits ievērojami pārsniedz saimnieciski pieļaujamo, tad:	ir iespēja iegūt skaitliski vairāk kvalitatīvas medību trofejas	izmantojamās barības daudzums samazinās un pasliktinās medību trofeju kvalitāte	tās trofejas, kuras tiek iegūtas, atbilst visaugstākajām kvalitātes prasībām	
Pēc bargas un sniega bagātas ziemas ar sliktiem barošanās apstākļiem stirnāžu ragu kvalitāte, to izmēri un masa:	ievērojami palielinās	ievērojami samazinās	nemainās	
Pēc bargas un sniega bagātas ziemas ar sliktiem barošanās apstākļiem stirnāžiem pavasarī vispirms:	atjaunojas zaudētā ķermeņa masa, bet kvalitatīvas ragu trofejas, tāpat kā staltbriežiem, veidojas tikai aprīļa beigās vai maija sākumā	tiek atjaunota zaudētā ķermeņa masa, bet labu ragu veidošanai nepieciešamo minerālvielu nepietiek	veidojas kvalitatīvas ragu trofejas un vēlāk atjaunojas arī zaudētā ķermeņa masa	
Staltbriežu un aļņu ragu augšanu klimatiskie apstākļi ietekmē:	ļoti stipri, jo dziļā sniega dēļ barības ieguve ir apgrūtināta	maz, jo ragu augšana sākas pēc sniega nokušanas, kad barošanās iespējas ir labākas	neietekmē vispār, jo visu nosaka dzīvnieku iedzimto īpašību kopums	
Meža cūku un plēsoņu trofeju kvalitāti klimatiskie apstākļi:	ietekmē būtiski, jo nosaka barības ieguves iespēju	ietekmē maz	neietekmē vispār, jo meža cūkas ir visēdāji, bet plēsēji (it sevišķi vilki un lūši) ilgāku laiku var pārtikt arī no zālaugiem	
Stirnāžu medību trofeju kvalitāti ievērojamā mērā var ietekmēt:	ar dzīvnieku regulāru piebarošanu ziemas periodā, sevišķi ar spēkbarību un minerālvielām	ar regulāru plēsēju apkarošanu medību iecirkņos	nav iespējams ietekmēt	
Medību trofeju kvalitāti var uzlabot:	medību iecirkņos neorganizējot individuālās medības	nomedījot neperspektīvos un augšanā atpalikušos īpatņus	regulāri un sistemātiski apkarojot malumedniecību un plēsējus	
Cik gadu vecumā staltbriežu govīm parasti piedzimst pirmais teļš?	divu līdz trīs	Sākot no 4 gadiem	viena gada vecumā	

Vidēji populācijas 100 staltbriežu govīm piedzimst	120 teļi	30 teļi	75 teļi	
Vai medību saimniecībā populācijas, kurās govju ir divas reizes vairāk par buļļiem, ir nevēlamas?	jā, izņemot gadījumus, ja jāpalielina dzīvnieku skaits populācijā.	nē		
Vai jauno (kārtējā gadā dzimušo) dzīvnieku intensīva medišana ir nepieciešama no populācijas izkopšanas un tās normālas struktūras viedokļa?	jā	nē		
Stirnu kazlēna strauja augšana notiek līdz:	jūlijam	nākošā gada pavasarim	novembrim	
Stirnu kazlēna masa novembrī var sasniegt:	13....15 kg	20....30 kg	7....10 kg	
Laicīgi dzimuša aļņu teļa masa novembrī parasti ir:	130....150 kg	50....80 kg	90...120 kg	
Vēlu dzimuši aļņu teļi:	abas atbildes pareizas	lai nodrošinātu ķermeņa masas pieaugumu intensīvāk barojās mežaudzēs	rudenī būs ievērojami mazāki par savlaicīgi dzimušajiem teļiem	
Pārnadžu mērķa vecums ir tad, kad:	dzīvniekiem pilnībā izveidojies skelets, izbeigusies straujā ķermeņa masas uzkrāšana, kas raksturīga jauniem dzīvniekiem, minerālo un organisko vielu pārpalikumi var tikt novirzīti ragu augšanai un trofeja sasniegusi savu maksimumu	dzīvnieks no mednieka atrodas tādā attālumā, kurā, izdarot šāvieni ar gludstobra vai vītņstobra ieročiem, to visefektīvāk var nomedīt (gludstobram līdz 50m, vītņstobram līdz 150m)	dzīvnieks sasniedzis dzimumgatavību	
Mērķa vecums staltbriežiem ir:	10 - 12 gadi	13 - 16 gadi	3 - 7 gadi	
Mērķa vecums aļņiem ir	11 - 13 gadi	3 - 7 gadi	8 - 10 gadi	
Mērķa vecums stirnām un meža cūkām ir:	2 - 4 gadi	5 - 7 gadi	8 - 10 gadi	
Ar kādu precizitāti pēc zobu nodiluma var novērtēt nomedīta dzīvnieka vecumu?	+/- 1....2 gadi	+/- 3....5 gadi	+/- 3....6 mēneši	

Vai nomedīta dzīvnieka vecumu pēc zobiem var noteikt precīzāk kā pēc ragiem?	jā	nē		
Lai izvairītos no vecuma noteikšanas kļūdām, staltbriežu populācijas izkopšanu iesaka veikt:	nemedījot tikai tos staltbriežu bullus, kuru ragi atbilst zelta, sudraba vai bronzas vērtējumam	nomedījot jebkuru dzīvnieku, bet vēlāk pēc zobiem noteikt tā vecumu un izskaidrot medniekiem vai dzīvnieks nomedīts pareizi vai nē	nomedījot kārtējā gada teļus, kā arī īpatņus ar sliktas kvalitātes pirmajiem un otrajiem ragiem	
Kādas nomedītā dzīvnieka vecuma novērtēšanas kļūdas medniekiem ir raksturīgākās?	dzīvnieks novērtēts jaunāks, nekā patiesībā.	dzīvnieks novērtēts vecāks, nekā patiesībā		
Vai no kvalitatīvu trofeju iegūšanas viedokļa ir vēlama daudz vidēja vecuma dzīvnieku nomedīšana?	jā	nē		
Stirnāžiem pirmie ragi veidojas :	otrajā dzīves gadā	pirmajā dzīves gadā	trešajā dzīves gadā	
Staltbriežu bullu un stirnāžu pirmo ragu forma ir:	durkļveida vai ar dažiem žuburiem, kā arī ar izteiktām rozetēm	durkļveida, bez žuburiem vai dažiem žuburiem un bez izteiktām rozetēm	noteikti bez žuburiem	
Veicot staltbriežu populācijas izkopšanu, medījot jaunus dzīvniekus vispirms nomedījami:	augšanā atpalikušie un kroplie īpatņi	bullīši, kuriem pirmajā dzīves gadā ragu vēl nav	kārtējā gada dzīvnieki ar izteiktiem plankumiem uz ādas, kas liecina par jau ģenētiski noteiktu paaugstinātu uzņēmību pret slimībām	
Galvenais kritērijs staltbriežu bullu selekcijas medībās ir to:	ādas krāsa	krēpes	ragi	
Visperspektīvākā jauna staltbriežu bulla ragu pazīme ir:	ragi ir garāki par ausīm un to gali ir skaisti, gaiši pulēti ar lielu izvērsumu	ragi ir īsāki par ausīm vai oktobrī no tiem nav notīrīta āda	ragu gali ir tumši, strupi it kā apdeguši, aptrupējuši	
Tumši, strupi, it kā apdeguši, aptrupējuši ragu gali veidojas:	jaunajiem staltbriežu bulliem, kuru pirmajā vai otrajā dzīves gadā bojā gājušas to mātes	staltbriežu bulliem ar sliktu iedzimto īpašību kopumu	staltbriežu bulliem, kuriem tie potenciāli būtu varējuši izaugt vēl garāki, bet konkrētā situācijā pietrūcis minerālvielu to attīstības nobeigšanai	

<p>No staltbriežiem ar pirmajiem ragiem jānomedī īpatņi, kuriem:</p>	<p>ir nevienāda garuma ausis vai to acu krāsa ir sarkana, kas liecina par pirmo trakumsērgas simptomu izpausmi</p>	<p>ragi īsāki par ausīm, vai 4 –5cm garāki, bet to gali gaiši pulēti, vai ir nevienāda garuma ragi, vai oktobrī no ragiem nav notīrīta āda</p>	<p>ragu gali ir it kā apdeguši, aprtrupējuši</p>	
<p>No staltbriežiem ar pirmajiem ragiem taupāmi īpatņi, kuriem:</p>	<p>30-35 cm gariem ragiem, kuru smailes nopulētas vai arī to gali it kā apdeguši, durkļveida ragiem, kas nedaudz garāki par ausīm, ar “apdegušiem” ragu galiem, ļoti gariem (40cm un vairāk) durkļveida ragiem, žuburotiem ragiem</p>	<p>ragu izvērsums ir vismaz 1/3 un vairāk no ragu garuma</p>	<p>ragu rozetes ir labi izveidotas – resnas un pārļainas (to var noteikt tikai liela palielinājuma binoklī)</p>	
<p>No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā neperspektīvi nomedījami:</p>	<p>īpatņi ar durkļveida ragiem, kam augustā vēl nav notīrījies āda, četržuburnieki (uz abiem ragiem kopā četri žuburi) sešžuburnieki ar gariem acu žuburiem, bet īsu vidus žuburu (ragu projekcija šādiem ragiem ir trijstūrveida)</p>	<p>īpatņi, kuru ragu gali ir it kā apdeguši, aprtrupējuši</p>	<p>īpatņi, no kuru ragiem āda vēl nav notīrījies jūlija mēnesī</p>	
<p>No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā perspektīvi taupāmi:</p>	<p>astoņžuburnieki ar sānskatā trijstūrveida ragu projekciju, kuru ragiem āda notīrījies jau marta mēnesī</p>	<p>īpatņi ar durkļveida ragiem, kas garāki par ausīm, ar gaišiem, pulētiem ragu galiem</p>	<p>sešžuburnieki un astoņžuburnieki ar strupiem, tumšiem ragu galiem, astoņžuburnieki ar sānskatā trapecveidīgu ragu projekciju ar garu vidusžuburu un samērā labi attīstītu vainaga žuburu</p>	
<p>Vecie bulļi, kuriem novecošanās dēļ trūkst vidus un vainagu žuburi, ir:</p>	<p>saudzējami kā reti un estētiski skaisti eksemplāri ar labām iedzimtām īpašībām</p>	<p>saudzējumi, jo drīz vien mirs, nav apveltīti ar kvalitatīvām trofejām kā arī to gaļa ir stiegraina un sīksta, bet nomedīšanas gadījumā tiks “izniekota” atļauja ar “medaļnieka ragiem” apveltīta staltbriežu bulļa nomedīšanai</p>	<p>sevišķi bīstami un obligāti nomedījami, jo ar “slepkavas ragiem” rieta cīņās tie nāvīgi var ievainot spēka pilnus īpatņus</p>	

No pieaugušo staltbriežu bullu vidus nomedējami īpatņi ar:	“neveselīgu ķermeni” , bet nedabiski lieliem ragiem, kas liecina par dzīvnieka sliktām iedzimtām īpašībām	attīstītu miesasbūvi, bet “smalku baura balsi”, par ko sistemātiski var pārliecināties riesta laikā	vecumam neatbilstoši tieviem un maz žuburotiem ragiem	
Noteikti saudzējami vidēja vecuma staltbriežu bulli ar:	ragiem, kuri ir garāki par ausīm un to gali ir skaisti, gaiši pulēti	resniem ragiem, kam garš vidus žuburs un gari, labi veidoti vainaga žuburi	tumši brūniem, skaistiem trijstūrveida projekcijas ragiem	
Vai staltbriežu ragu vērtējumā liela nozīme ragu resnumam zem un virs vidus žubura?	jā	nē		
Īsi vainaga žuburi un mazs to skaits trofejas vērtību:	nesamazina	samazina		
Vai staltbriežu vecumu var aptuveni novērtēt pēc to siluetiem?	nē	jā		
Dzīva staltbrieža bulla vecumu vislabāk novērtēt pēc:	balsis tembra riesta laikā	dzīvnieka silueta	žuburu skaita	
Dzīva staltbrieža bulla vecumu vislabāk novērtēt pēc:	kakla resnuma un leņķa ko akls veido pret muguru	krēpju garuma un kupluma	žuburu skaita	
Medijot kārtējā gada abu dzimumu īpatņus, vispirms jānomet:	dzīvniekus, kuriem vēl jūlija mēnesī uz ādas ir saglabājušies plankumi	staltbriežu bulliņus, ar par ausīm īsākiem radziņiem un maza auguma gotiņas	vēlu piedzimušos, un augšanā atpalikušos, augumā mazākos teļus	
Ja staltbrieža govij ir divi teļi, tad trofeju medību saimniecībā:	govs obligāti saudzējama, jo nākošajā gadā tai arī būs vismaz divi pēcnācēji, kas būtiski palielinās dzīvnieku skaitu	teļi abi ir nomedējami, jo saņēmuši nepietiekamu piena daudzumu zīdīšanas periodā	teļi ir saudzējami, jo mātes iedzimtās īpašības iedzimst nākošajās paaudzēs	
Ālavu govju noteikšana ir:	vienkārša, ja vidēji veca vai vecāka govjs jūlija otrā pusē barojas bez teļa	visai problemātiska, jo tās teļš var būt gājis bojā vai vienkārši nav redzams barojoties		

Kad veicama staltbriežu buļļu nomedīšana?	dzinējmedību laikā, jo medībās parasti piedalās daudz mednieku, un ir lielāka iespēja nomedīt staltbriežu buļļus ar vērtīgām trofejām, kuri individuālo medību laikā parasti pamanās aizmukt.	intensīva staltbriežu buļļu medīšana riesta laikā ievērojami traucē staltbriežu riesta normālu norisi un rada tajā nevajadzīgas stresa situācijas, tāpēc daļa no staltbriežiem jānomedī arī dzinējmedību laikā	riesta laikā, jo riestā dzīvnieki koncentrējas noteiktā teritorijā, tāpēc ir vienkārši tos novērot un selektīvi pareizi nomedīt, kā arī individuālajās medībās pēc riesta	
Mazākie no Latvijā sastopamajiem briežu dzimtas dzīvniekiem ir:	aļņi	staltbrieži	stirnas	
Mazākie no Latvijā sastopamajiem briežu dzimtas dzīvniekiem ir:	aļņi	meža cūkas	stirnas	
Pētņieki ir konstatējuši, ka aptuveni 60% stirnu tiek nomedītas no iezīmēšanas vietām ne tālāk par:	1 km	3 km	5 km	
Staltbriežu bullis dzimumgatavību sasniedz agri, bet normāli veidotā populācijā vairošanās "tiesības" iegūst :	10...12 gadu vecumā	2...3 gadu vecumā	5...6 gadu vecumā	
Ja stirnām dzimumgatavība iestājas agrāk, kā staltbriežiem (stirnāžiem 3 gadi), vai tas palēnina vai paātrina populācijas izkopšanu?	paātrina	palēnina		
Vai stirnu populāciju izkopšanu traucē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi (sevišķi bargas, sniega bagātas ziemas, kad barības trūkuma dēļ dzīvnieki stipri novājē)?	jā	nē		

Ragu augšana stirnām sākas agrāk nekā staltbricējiem un sakrīt ar ziemas otro pusi vai agri pavasari, kad barošanās iespējas ir ierobežotas. Tādā gadījumā vai varētu būt pamatots uzskats, ka stirnu ragu augšanai ir labvēlīgi un nelabvēlīgi gadi, kuri ietekmē gan ragu izmērus, gan arī to masu?	jā	nē		
Stirnu populācijas izkopšana balstās galvenokārt uz:	dzīvnieku nometīšanu selekcijas nolūkā	labu individuālo un kolektīvo medību organizāciju, kurās dzīvnieki tiek medīti pēc nejaušās izlases principa	to stirnāžu nometīšanu, kuru ragi žuburoti mazāk, kā ar sešiem žuburiem	
Stirnāžiem pirmie ragi parasti ir:	ar vismaz 4 žuburiem	divreiz garāki par ausīm	stieņveidīgi	
Stirnāzis ar pirmajiem ragiem ir saudzējams, ja:	ja ausis ir ievērojami garākas par ragiem	ragi ir aptuveni ausu garumā vai žuburoti	viņš jau ganās kopā ar "draudzeni", kas liecina par lielu iedzimto īpašību nodošanas potenciālu	
Saudzējama stirnāža neapšaubāmi droša pazīme ir:	"zibenīgs" skrējieni un labas maskēšanās spējas	ilga uzturēšanās kultūraugu sējumos un intensīva barošanās	žuburoti pirmie ragi	
Stirnāžus ar mazu ragu masu un vāji attīstītiem žuburiem ieteicams:	nometīt	saudzēt ētisku apsvērumu dēļ	saudzēt un saglabāt populācijas daudzveidībai	
Vai neperspektīvā stirnu grupējumā bez stirnāžiem jāmedī arī kazas?	jā, jo tās visu laiku papildina grupējuma genofondu ar negatīviem gēniem	nē, jo samazināsies populācijas īpatņu skaits		
Meža cūku populācijas pareiza apmēdīšana saistīta:	ar trofeju kvalitātes uzlabošanu un postījumu ierobežošanu lauksaimniecībā	tikai ar postījumu ierobežošanu lauksaimniecībā	tikai ar trofeju kvalitātes uzlabošanu	
Lai samazmatu postījumu apjomu lauksaimniecībai, katru gadu no kopējā nometījamo meža cūku skaita kārtējā gada sīvēniem ir jābūt:	20%	50-70%	80-100%	
Cūku mātes nometīšana :	ir pieļaujama, jo no tās iegūstama augstvērtīga medību produkcija	nav pieļaujama, jo viņa ir bara vadone (sīvēni bāreņi vairāk dzīvo uz vietas un atpauk augšanā)		

Ja medītu tikai pieaugušas cūku mātes, tad:	strauji samazinātos pieaugums, jo vecākām cūku mātēm parasti ir 6-8, bet jaunām 1-3 sivēni metienā	strauji samazinātos postījumi lauksaimniecības kultūraugu sējumos, jo tieši pieaugušās cūku mātes nodara vislielākos postījumus	visi kuiļi sasniegtu mērķa vecumu un tiem izveidotos kvalitatīvas ilkņu trofejas	
Pieaugušo meža cūku māšu medīšana ir nepieciešama:	ja individuālo medību laikā citas meža cūkas lielajos kviešos nav saskatāmas un nav iespējama rezultatīva šāviena izdarīšana	martā, aprīlī un maijā, kad meža cūkām dzimst sivēni un tās apdraud cilvēku pārvietošanos mežā	tajos medību objektos, kur pārāk lielu meža cūku skaitu ar citiem paņēmieniem ierobežot neizdodas	
Meža cūku selekcijas medībās galvenokārt jānomedi:	augumā mazākie, kā arī kroplie sivēni, kamēr tie nav sasnieguši gada vecumu	jaunās meža cūku mātes	vienu vai divus gadus vecos kuiļus	
Jaunākām meža cūkām medībās mātītes no tēviņiem:	atšķirt ir ļoti vienkārši, jo visiem jaunajiem tēviņiem ir redzami ilkņi, bet mātītēm ilkņu nav	praktiski nav iespējams atšķirt	tēviņus var labi atšķirt pēc apmatojuma ap dzimumorgāniem "pindzeles"	
Meža cūku ģimenēs:	hierarhiska sistēma nepastāv un augumā lielākās un vecākās meža cūkas vienmēr vispirms ļauj paēst sivēniem, augumā mazākajām un jaunākajām meža cūkām, un tikai pēc tam paēd pašas	pastāv stingra hierarhiska sistēma, un arī barošanās prioritāte ir lielākajiem un augstākā ranga dzīvniekiem	vecākais un lielākais meža kuilis nosaka barošanās kārtību barības ieguves vietās	
Netraucētā meža cūku barā :	priekšgalā atrodas augumā atpalikušie, vārgie sivēni, kuri arī nosaka bara pārvietošanās virzienu, ātrumu, apstāšanās un atpūtas nepieciešamību	priekšgalā vienmēr atrodas vecākais un lielākais tēviņš	zemāko rangu sivēni mātei seko pēdējie	

Barības meklējumos aiz meža cūku mātes vispirms seko:	augumā mazākie un vārgie sivēni, jo noklišanas gadījumā viņi cūku māti parasti vairs neatrod	lielākais un vecākais tēviņš, kas, baidīdamies par konkurenci, vienmēr seko māītei	lielākie un augstāko rangu sivēni, kas pirmie aiz mātes dodas uz lauku	
Iepriekšējā gada sivēni līdz gada vecumam:	jau no desmit mēnešu vecumam uzsāk patstāvīgu dzīvi, nelielos bariņos klejojot barības meklējumos	pārvietojas no bara vairākus desmitus kilometrus tālu un veido jaunus meža cūku barus	turas kopā barā ar māti	
Gada līdz pusotra gada vecumā meža cūku tēviņi:	būtiski palīdz lielākajam un vecākajam meža cūku tēviņam "vadīt" baru	no bara tiek padzīti un uzsāk patstāvīgu klejošanu	pārvietojas no bara vairākus desmitus kilometrus tālu un veido jaunus meža cūku barus	
Ilkņu tieša novērošana un novērtēšana iespējama tikai:	no viena līdz divu gadu veciem meža cūku tēviņiem	sivēniem barošanās laikā	vecākiem meža cūku tēviņiem	
Vidēja vecuma meža cūku selekcijas medības:	ir ieteicamas, jo pēc ārējā izskata vecuma noteikšana ir ļoti vienkārša sevišķi ziemā, kad matu sega ir labi izveidojusies - meža cūku mātītēm tā ir tumši melna, bet tēviņiem - izteikti pelēcīgā nokrāsā	nav ieteicamas, jo pēc ārējā izskata vecuma noteikšana ir visai grūta un bieži vien neiespējama, sevišķi ziemā, kad matu sega ir labi izveidojusies	obligāti veicamas dzinējmedību laikā, jo šīs meža cūkas parasti atrodas bara priekšgalā un ir sekmīgi nomedījamas	
Kas redzams attēlā?	mednis	raķelis	rubenis	
Kas redzams attēlā?	medņa mātīte	mežirbe	raķelis	
Kuri zīdītāji vismazāk apdraud medņu ligzdas?	Amerikas ūdeles	jenotsuņi	meža cūkas	
Pie kādas kategorijas pieskaitāmi mednis un rubenis?	pie monogāmiem putniem	pie poligāmiem putniem		
Kas redzams attēlā?	mednis	raķelis	rubenis	
Kas ir raķelis?	medņa un mežirbes krustojums	medņa un rubeņa krustojums	rubeņa un mežirbes krustojums	
Kad parasti sākas rubeņu riests?	aprīļa otrajā pusē, maijā	februārī	martā	
Cik ilgi kopā turas rubeņu perējums?	līdz augustam	līdz jūnijam	līdz septembrim	
Kas redzams attēlā?	laukirbe	mežirbe	rubeņa mātīte	
Kas redzams attēlā?	laukirbe	mežirbe	rubeņa mātīte	
Kas redzams attēlā?	fazāns	laukirbe	mežirbe	
Kādas vietas apdzīvo mežirbe?	jauktas egļu un lapu koku audzes ar bagātīgu pamežu	laukus un apdzīvotu vietu apkaimi	sūnu un zāļu purvus	

Kādu barību galvenokārt lieto mežirbe?	augus un kukaiņus	dažādus kukaiņus	ogas, zālaugu sēklas, pumpurus	
Vai attēlā redzamo putnu drīkst medīt?	jā	nē	tikai iežogotās teritorijās	
Kas redzams attēlā?	fazāna mātīte	laukirbe	rubeņa mātīte	
Kas redzams attēlā?	lauku balodis	mājas balodis	meža balodis	
Kas redzams attēlā?	lauku balodis	mājas balodis	meža balodis	
Kas ir labākā pazīme, lai atšķirtu attēlā redzamo meža balodi (nemedijams) no mājas baloža? Meža balodim ir:	balta virsaste	balti laukumi uz spārniem un kakla	tumša spārnu apakšpuse un tumša acs	
Vai attēlā redzamais putns medijams?	jā	nē		
Kur slokas ierīko savas ligzdas?	koka dobumos	kokos, krūmos	uz zemes	
Vai attēlā redzamais putns ir medijams?	jā	nē		
Kāda ir slokas pamatbarība?	sēklas, pumpuri	sliekas, kukaiņi, kāpuri	zālaugi	
Kas redzams attēlā?	krauklis	pelēkā vārna	žagata	
Kurš no minētajiem putniem ir medijams?	krauklis	krauķis	pelēkā vārna	
Kas redzams attēlā?	kovārnis	pelēkā vārna	žagata	
Kas ir vārņas un žagatas pamatbarība?	kovārnis	pelēkā vārna	žagata	
Attēlā redzama	īsknābja zoss	meža zoss	sējas zoss	
Kas redzams attēlā?	baltpieres zosis	meža zosis	sējas zosis	
Kā atšķirt mazo zosi no baltpieres zoss?	abas šīs pazīmes	mazajai zosij ap aci ir neliels dzeltens riņķītis	mazā zoss ir izmēros mazāka	
Kas redzams attēlā?	baltvaigu zoss	Kanādas zoss		
Kas redzams attēlā?	baltpieres zosis	baltvaigu zosis	Kanādas zosis	
Vai visas attēlā redzamās zosis ir medijamas?	jā	nē		
Kas redzams attēlā?	baltpieres zosis	meža zosis	taigas sējas zosis	
Kad un kur ligzdo meža zosis?	agrā pavasarī, lielos ezeros un lielos dīķos, mazākās netraucētās ūdenstilpēs	jūnija sākumā, meža pļavās	maiņa sākumā, sūnu purvos	
Kas redzams attēlā?	lauči	pelēkvaigu dūkuri	ūdenvistiņas	

Vai abi attēlā redzami putni ir medījami?	jā, abi ir lauči (jaunais un vecais putns)	nē, abi putni nav medījami	nē, pa kreisi ir ūdensvistiņa	
Kas ir lauča pamatbarība?	augi un mieturalģes	gliemenes	zivis	
Kas redzams attēlā?	krīklis	pelēkā pīle	pūkšķe	
Kas redzams attēlā?	krīklis	pelēkā pīle	platknābis	
Kas redzams attēlā?	meža pīle	pelēkā pīle	platknābis	
Kas redzams attēlā?	garkakļi	meža pīles	pelēkās pīles	
Kas redzams attēlā?	meža pīles māfite	meža pīles tēviņš	pelēkās pīles tēviņš	
Kas redzams attēlā?	pelēkā pīle	platknābis	pūkšķe	
Kas redzams attēlā?	baltvēderis	cekulpīle	gaigala	
Kas redzams attēlā?	garkaklis	meža pīle	pelēkā pīle	
Kas redzams attēlā?	baltvēderis	brūnkaklis	cekulpīle	
Kas redzams attēlā?	baltvēderi	cekulpīles	gaigalas	
Kas redzams attēlā?	brūnkaklis	gaigala	ķerra	
Kas redzams attēlā?	ķerra	parastā pūkpīle	tumšā pīle	
Kas redzams attēlā?	kākaulis	melnā pīle	parastā pūkpīle	
Kas redzams attēlā?	gaigala	kākaulis	mazā gaura	
Kas redzams attēlā?	gaigala	kākaulis	Sāmsalas pīle	
Kura no nosauktajām nirpīlēm ligzdu ierīko koku dobumā?	brūnkaklis	cekulpīle	gaigala	
Ar kuru no minētajām dabā visvieglāk sajaukt cekulpīli?	brūnkakli	kākauli	ķerru	
Kuras pīles redzamas attēlā?	cekulpīle un ķerra	krīklis un pūkšķe	meža pīle un pelēkā pīle	
Kas redzams attēlā?	gaigala	kākaulis	Sāmsalas pīle	
Kas redzams attēlā?	garkaklis	kākaulis	Sāmsalas pīle	
Kas redzams attēlā?	gaigala	garkaklis	lielā gaura	
Kas redzams attēlā?	balvēderis	gaigala	mazā gaura	
Kas redzams attēlā?	cekuldūkuris	gaigala	garkaklis	
Kas redzams attēlā?	kākaulis	parastā pūkpīle	tumšā pīle	
Redzamā augustā nomedītas pīles aste pieder:	jaunam (šī gada) putnam	vecam putnam (vecākam par gadu)		
Redzami divu meža pīļu knābji. Mātītes knābis ir:	pa kreisi	pa labi		
Kāda ir nirpīļu pamatbarība?	augu valsts barība	dzīvnieku valsts barība		

Kurus plēsīgos putnus mednieks ir tiesīgs šaut kā medību saimniecības kaitēkļus?	jūras ērgli	nevienu	niedru liju	
Kuru putnu klātbūtne ligzdošanas vietā visvairāk veicina sekmīgu piļu ligzdošanu?	kaijveidīgo putnu	vārņveidīgo putnu	zosu un gulbju	
Kas visefektīvāk uzlabo meža piļu ligzdošanas sekmes, pasargājot to ligzdas no plēsīgajiem zīdītājdzīvniekiem?	ligzdošanas vietu iežogošana	ligzdošanas vietu pļaušana	mākslīgo ligzdvieta izveide	
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	āpsis	meža cauna	sesks	ūdrs
Attēlā redzamo pēdu atstājis:	jenotsuns	lapsa	suns	vilks
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	jenotsuns	lapsa	suns	vilks
Attēlā redzamo pēdu atstājis:	jenotsuns	lapsa	suns	vilks
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	kaķis	lūsis	meža cauna	vilks
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	alnis	briedis	meža cūka	stirna
Attēlā redzamo pēdu atstājis:	alnis	meža cūka	staltbriedis	stirna
Attēlā redzamā pēda pieder:	alnim	meža cūkai	staltbriedim	stirnai
Attēlā redzamās pēdas pieder:	baltajam zaķim	lūsim	meža caunai	pelēkajam zaķim
Attēlā redzamās pēdas pieder:	baltajam zaķim	lūsim	meža caunai	pelēkajam zaķim
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	kaķis un lācis	lūsis un kaķis	tikai kaķis	tikai lācis
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementus atstājis:	āpsis	cauna	sesks	ūdrs
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi pieder:	āpsis	cauna	sesks	ūdrs
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi pieder:	alnim	meža cūkai	staltbriedim	stirnai
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi pieder:	jenotsunim	lapsai	sunim	vilkam
Kur medību sezonas laikā uzturas sloka?	ezeros	jūrā	mitrās lapu koku un jauktās mežaudzēs	
No bebrim tautas medicīnā izmanto:	anālo dziedzeru sekrētu	muskusa dziedzerus	zemādas taukus	
Kuram dzīvniekam ir mazākas izredzes izdzīvot, ja ziema ir silta un daudziem atkušņiem?	jenotsunim	pelēkajam zaķim	stirnai	

Ko mednieku leksikā dēvē par "staltbriežu bauri"?	medību iecirkņa daļu, kur visbiežāk uzturas staltbrieži	staltbrieža govs un teļa savstarpējo sazināšanos	staltbriežu riesta periodu	
Kurš no minētajiem dzīvniekiem, var "riet" uz potenciālo ienaidnieku?	jenotsuns	stirnas	vilki	
Meža cūku barā, atšķirt tēviņus no mātītēm, līdz gada vecumam:	ir ļoti sarežģīti	ir viegli, mātītēm ir garāks deguns	ir viegli, tēviņiem ir ilknī	
Kādas krāsas "spogulis" astes apvidū ir stirnai?	baltas krāsas "spogulis"	dzeltenīgas krāsas "spogulis"	gaišs "spogulis" ar tumši rūsganu apmali	
No bebrim tautas medicīnā izmanto:	anālo dziedzeru sekrētu	muskusa dziedzerus	zemādas taukus	
Dzimumgatavību lapsa sasniedz:	2 gadu vecumā	3 gadu vecumā	gada vecumā	
Galvenie lapsu dabīgie ienaidnieki:	klejojošie suņi	plēsīgie putni	vilki, lūši	
Kāda ir stirnas pamatkrāsa ziemā?	pelēka	ruda	sarkanbrūna	
No kā atkarīgs vilku ģimenes medību iecirkņa lielums?	no barībā izmantojamo dzīvnieku blīvuma	no mežaudžu biežības un izcirtumu daudzuma	no purvu, upju un ezeru daudzuma medību iecirknī	
Kuri ir galvenie jenotsuņu dabiskie ienaidnieki?	āpši un lapsas	meža cūkas un aļņi	vilki, lūši, klejojošie suņi	
Vai bargas, ar sniegu bagātas ziemas samazina stirnāžu trofeju kvalitāti?	jā, samazina	nākamā vasarā pēc bargas ziemas trofeju kvalitāte uzlabojas	nē, nesamazina	
Zeltainajam šakālim raksturīgās uzturēšanās vietas	ar purviem bagāti meži	lauku platības ar krūmu puduriem, plaši niedrāji	lieli mežu masīvi	
Kā izvairīties no ievainota meža kuiļa uzbrukuma?	pēdējā brīdī izdarot lēcieni sānis	skaļi kliegzot	skrienot projām	
Kurš medību veids ir raksturīgs vilkiem un kuru neizmanto lūši?	kolektīvās medības	medījuma sagaidīšana slēpnī	piezagšanās	
Pieauguša lūša svars vidēji ir	18-25 kg	35-45kg	7-15 kg	
Vai meža cūku māte savā aprūpē pieņem citas bojā gājušas cūkas sivēnus?	jā, jebkuru sivēnu bāreni	jā, tikai sava bara sivēnus	nē	
Kuri no nosauktajiem medījumiem plēsējiem laikā, kad atļautas to medības, zīda mazuļus?	Amerikas ūdeles	seski	vilki	
Slimību jautājumi				
Ar kādu bīstamu slimību cilvēks var saslimt, lietojot jēlu vai termiski nepilnīgi apstrādātu medījuma gaļu?	abas atbildes pareizas	Āfrikas cūku mēri	trihinelozi	

No kāda medījuma dzīvnieka gaļas ar trihineļozi var saslimt Sibīrijā, Igaunijā, Somijā u.c. valstīs?	alnis	lācis	ziemeļbriedis
No kādas muskulatūras noņem paraugus laboratorijas izmeklēšanai uz trihineļozi?	diafragmas kājiņas, mēles pamatnes, priekšējā apakšējās daļas, ribstarpu muskuļiem	Kājas, vaigu, vēdera	krūšu, ciskas, kakla
Kādas ir bīstamākās dzīvnieku invāzijas slimības cilvēkam?	cērmes, fasciolas, blusas	trihineļoze, ehinokokoze	utis, spalīši, cērmes, ērces
Ja mednieks pirms dzīvnieka nogalināšanas novērojis dzīvnieka neparastu uzvedību, vai apmācīta persona apskates laikā konstatē normai neatbilstošas pazīmes, vai iespējamo vides piesārņojumu, lēmumu par gaļas lietošanu pārtikā var pieņemt:	medību vadītājs	mednieku kolektīva vecākais biedrs	tikai valsts pilnvarots veterinārārsts
Kas slimu ar trihineļozi?	tikai cilvēks	visi gaļēdāji, t.sk. cilvēks	visi zālēdāji
Kura trihineļozes diagnostikas metode meža cūkai ir vistīcāmākā?	asins seruma izmeklējums uz antivielām	gaļas gabaliņu kompresijas metode (starp diviem kompresijas stikliņiem)	gaļas hidrolīzēšanas (mākslīgās sagraušanas) metode
Ja medījuma gaļā ir konstatētas trihineļas, vai to drīkst laist pārtikas apritē?	jā, bet tikai konservu ražošanai	nē	trihineļoze nav bīstama cilvēkam
Āfrikas cūku mēra klīniskās pazīmes	asins izlijumi uz ādas un iekšējiem orgāniem	dzīvnieki guļ, ar grūtībām pārvietojas, nobeigušās vairākas cūkas	abas atbildes pareizas
Āfrikas cūku mēra ārstēšana	izbaro antibiotikas	nav ārstējama	pielieto vakcināciju
No Āfrikas cūku mēra nobeidzas	tikai sīvēnmātes un mūļi	visa vecuma cūkas	zīdējsivēni
Āfrikas cūku mēra vīrusa izturība liķos	iet bojā pēc vienas dienas	saglabājas līdz pat diviem mēnešiem	vīruss nav atrodams
Āfrikas cūku mēra vīrusa pārvešana notiek	ar apaviem un apģērbu	ar gaļas produktiem un ādu	abas atbildes pareizas
Āfrikas cūku mēra patoloģiski anatomiskās izmaiņas	palielināta liesa	palielinātas aknas	palielinātas nieres

Vai Āfrikas cūku mēra inficētā dzīvnieka gaļu drīkst lietot uzturā?	drīkst	nedrīkst jo ir bīstama veselībai	nedrīkst, jo ar inficētās gaļas produktiem tiek veicināta slimības izplatība
Ar Tuberkulozi slimo	aļņi, brieži, stirnas	mežacūkas, putni	visu sugu dzīvnieki
Tuberkulozes patoloģiski anatomiskās izmaiņas	asiņojumi uz sirds, liesas un aknām	biezpienveida perēkļi limfmezglos, plaušās u.c.	palielināti sēklinieki
Ar Sibīrijas mēri slimo	putni	stirnas, aļņi, staltbrieži, suņi	abas atbildes pareizas
Ar Brucelozi slimo	stirnas, aļņi, staltbrieži, cilvēki	zaķi, cūkas, zirgi	abas atbildes pareizas
Ar Mutes un nagu sērgu slimo	pārnadži	putni	zirgi un poniji
Mutes un nagu sērgas klīniskās pazīmes	čūlas mutes dobumā un nagu starpās	mates, nagu starpās uz tesmeņa veidojas pūslīši, pārnadžiem novēro siekalošanos	abas atbildes pareizas
Brucelozes klīniskās pazīmes cūkām	asins izlijumi uz ādas	čūlas nagu starpās	palielināti sēklinieki
Ar Paratuberkulozi slimo	mežacūkas, zaķi, āpši	stirnas, brieži, aļņi	suņi, kaķi, peles
Raksturīgākās paratuberkulozes klīniskās pazīmes?	dzīvnieks novājējies, hroniska caureja, aptraipītas pakaļkājas	klepus, aizdusa	abas atbildes pareizas
Pēc kādām pazīmēm var pateikt, ka dzīvnieks ir slimis?	klepo, šķauda	skrienot paklūp, klibo	vājš, izspūris apmatojums, mazkustīgs
Kāds izskatās ar trakumsērgu slimis dzīvnieks?	novājējies, izspūrušu apmatojumu	siekalojas, tam raksturīgas nekoordinētas kustības, nebaidās no cilvēka, suņa u.c.	tam nav izteiktas pazīmes
Trakumsērgas vīrusu siekalās var konstatēt pirms klīnisko pazīmju parādīšanās:	1 dienu	1 mēnesi	14 - 15 dienas
Kā rīkoties, ja bijis kontakts ar trakumsērgas aizdomīgu dzīvnieku?	kārtīgi nomazgāties dušā	lietot pretvīrusu medikamentus (piem.remantadīnu)	mazgāt un dezinficēt rokas, griezties pēc palīdzības pie medicīnas darbiniekiem
Kāpēc meža dzīvniekiem vajadzīga laizāmā sāls?	apetītes veicināšanai	sāls trūkuma organismā novēršanai	vielu maiņas slimību profilaksei
Kādas ir bīstamākās dzīvnieku invāzijas slimības cilvēkam?	cērmes, fasciolas, blusas	trihineloze, ehinokokoze	utis, spalīši, cērmes, ērces
Raksturīgākās Sibīrijas mēra pazīmes	asiņaini izdalījumi no dabīgām atverēm	nesarecējušas, tumšas, lakveida asinis, palielināta liesa	abas atbildes pareizas
Kas jādara, ja redz masveida meža cūku nobeigšanos?	dzīvniekus neaiztikt un par redzēto nevienam nestāstīt	jāziņo Valsts meža dienestam	slimos dzīvniekus iznīcināt, dzīvnieku liķus aprakt un vietu nevienam neatklāt

Kas jādara, ja redz traku lapsu vai citu dzīvnieku?	dzīvnieks jānoķer un jāiesprosto	dzīvnieks jānonāvē un, ievērojot piesardzību, jānosūta uz laboratoriju izmeklēšanai	jābēg prom un par notikušo jāklusē
Kā apkarot trakumsērgu?	kompleksi regulēt vīrusa pārnēsātāju dzīvnieku skaitu, pareizi pielietot kvalitatīvu orālo vakcīnu	jānonāvē trakie dzīvnieki	jānonāvē lapsas, jēnotsuņi
Medijamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi			
Dzīvnieku skaita novērtēšanu pēc dzīvnieku pēdām sniegā veic:	medību iecirknī apsekojot kvartālu stigas un ceļus un fiksējot visas dzīvnieku pēdas, kuras jaunākas par trīs diennaktīm	pēc iepriekš iepļānota maršruta vienu diennakti pēc svaiga sniega uzsniegšanas vai, ja svaigs sniegs nav bijis, pēc esošo pēdu nodzēšanas	vairākas dienas apsekojot medību iecirknī esošās piebarošanas vietas un uzskaitot tajās ienākušos dzīvniekus
Uzskaiti ar dzīvnieku dzišanu veic:	aprīļa mēnesī, kad limitēto medijamo dzīvnieku medības ir beigušās un dzīvnieku uzskaitē iespējams iesaistīt maksimāli daudz mednieku	individuālajās medībās, kad postījumu novēršanas un dzīvnieku skaita precizēšanas nolūkā mednieki dzīvniekus apzināti iztraucē lauksaimniecības kultūraugu platībās un meža zemēs	medībās ar dzinējiem, ja medību dalībnieku skaits ir pietiekošs, lai uzskaitītu visus iztraucētos dzīvniekus
Dzīvnieku uzskaiti, izmantojot ekskrementu uzskaites metodi, sāk:	pēc rudens salnām un veic līdz pirmā sniega uzsniegšanai	pēc sniega nokušanas un to turpina līdz zemesdzes un pameža augu saplaukšanai	piebarošanas vietās pēc pirmā sniega uzsniegšanas un turpina līdz pirmajam atkusnim
Staltbriežu un meža cūku uzskaiti barošanās un piebarošanas vietās veic:	medību iecirkņos, kur ir nodrošinātas pastāvīgas, regulāras barošanas vietas, kas izvietotas ne retāk, kā pa vienai barotavai uz 500 hektāriem	medību iecirkņos, kuros piebarošanas vietas izvietotas ne retāk, kā pa vienai barotavai uz 50 hektāriem meža	vasaras mēnešos, kad dzīvnieki neizmanto dabīgo barību un labprāt apmeklē piebarošanas vietas, kuras nodrošinātas ar spēkbarību (milti, graudi, kombinētā lopbarība), sulīgo barību (bietes, kartupeļi, kāposti) un sāli sālslaizītavās

Bebru skaitu nosaka:	pēc to apmetnēm, reizinot apmetņu skaitu ar vidējo bebru skaitu vienā apmetnē - 4	pēc ūdenstilpes krastos esošo koku vidējā apgrauzuma procenta: 30% apgrauztu koku – 4 bebrī, 60% - 8 bebrī, 90% - 12 bebrī	pēc ūdenstilpju skaita medību iecirknī, kuru reizina ar vidējo bebru skaitu vienā ūdenstilpē – 6 (tēviņš, mātiņa un četri kārtējā gada bebrēni)
Upēs, kur bebru darbība iespējama nepārtrauktā posmā, par vienu apmetni uzskata:	katru bebru apdzīvoto kilometru	katrus bebru apdzīvotos 200 metrus	katrus bebru apdzīvotos 3 kilometrus
Lai palielinātu aļņu un stirnu skaitu populācijā, nomedīšanas apjoms (% no uzskaites) ir:	16 – 25%	26-30%	mazāks par 15%
Lai palielinātu dzīvnieku skaitu staltbriežu populācijā, nomedīšanas apjoms (% no uzskaites) ir:	30%	11-20 %	mazāks par 10 %
Kas ir dzīvnieku populācijas bioloģiskais pieaugums?	tas ir kārtējā gadā dzimušo dzīvnieku nomedīšanas apjoms	tas ir kārtējā gadā piedzimušo sugas mazuļu skaits, kas izdzīvojuši līdz medību sezonas sākumam	tas ir konkrētās populācijas kārtējā gadā piedzimušo mazuļu skaits
Kas ir dzīvnieku populācijas saimnieciskais pieaugums?	tas ir dzīvnieka ikgadējais ķermeņa masas pieaugums, ko izmanto medību saimniecības rentabilitātes raksturošanai un arī kā statistikas rādītāju medību saimniecības nozīmes raksturošanai tautsaimniecībā	tas ir līdz nākamajai dzīvnieku uzskaitē no bioloģiskā pieauguma izdzīvojušo īpatņu skaits, ņemot vērā nomedītos un bojā gājušos dzīvniekus	tas ir medību saimniecībā kārtējā gadā piedzimušo mazuļu kopskaits
Vai staltbriežu saimnieciskais pieaugums ir lielāks par bioloģisko pieaugumu?	jā	nē	tie ir vienādi
Kurai pārnadžu sugai ir vislielākais bioloģiskais pieaugums?	mežacūkai	staltbriedim	stirnai
Kurai pārnadžu sugai parasti ir vislielākais saimnieciskais pieaugums?	alnim	mežacūkai	stirnai

Kurai medījamo dzīvnieku sugai bioloģisko pieaugumu nevar ievērojami palielināt, selektīvi medijot tikai tēviņus?	mežacūkai	staltbriedim	stirnai
Saimniecisko pieaugumu galvenokārt ietekmē:	auksts un lietains laiks mazuļu dzimšanas periodā un pirmajos dzīves mēnešos, plēsēji un klaiņojoši suņi, parazīti un slimības, bargas, dziļas sniega ziemas, nelikumīgas (malu) medības	dzīvnieku vidējais vecums populācijā	medību iecirkņa lielums, medību organizācija
Vai populācijas bioloģisko pieaugumu ietekmē populācijas dzimuma un vecuma struktūra?	jā, ietekmē	nē, neietekmē	
Kādos gadījumos populācijā būs lielāks bioloģiskais pieaugums?	ja populācijā ir daudz jaunu dzīvnieku	ja populācijā ir daudz tēviņu	ja populācijā ir daudz vidēja vecuma mātīšu
Kādā veidā deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra var ietekmēt populācijas bioloģisko pieaugumu?	šādos gadījumos bioloģiskais pieaugums ir lielāks	šādos gadījumos bioloģiskais pieaugums ir mazāks	šādos gadījumos bioloģiskais pieaugums var gan palielināties, gan samazināties
Vai deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra var ietekmēt postījumu apjomu lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai?	nē, neietekmē	šādos gadījumos postījumu apjoms noteikti samazināsies	šādos gadījumos postījumu apjoms visbiežāk pieaug
Kādos gadījumos deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra palielina postījumu apjomus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai?	ja populācijā ir daudz mātīšu un jauno dzīvnieku	ja populācijā ir daudz tēviņu	populācijas dzimuma un vecuma struktūra neietekmē postījumu apjomu lauksaimniecībai un mežsaimniecībai
Kāds ir optimālais aļņu teļu nomedīšanas apjoms pie normālas aļņu populācijas dzimumstruktūras?	< 40%	40-55%	virs 55 %
Kuri no aļņiem nodara vislielākos postījumus mežaudzēm?	buļļi	teļi	vidēja vecuma un vecas govīs

Vai vēlu dzimuši aļņu teļi nodara lielākus postījumus mežaudzēm, kā laicīgi dzimušie?	jā, nodara	nē, tas neietekmē postījumu apjomu	
Vai var nodrošināt medījamo dzīvnieku selekciju bez organizētas medību saimniecības?	nevar	var, izlaižot savvaļā nebrīvē audzētus, šim mērķim selekcionētus īpatņus	var, jo dabā visi procesi pašregulējās (izdzīvo stiprākais indivīds)
Kāda ir pareizi organizētas medību saimniecības ietekme uz bioloģisko daudzveidību?	medību saimniecības veidošana bioloģisko daudzveidību samazina	medību saimniecības veidošana neietekmē bioloģisko daudzveidību	pareizi veidojot medību saimniecību, bioloģisko daudzveidību var pat palielināt
Kāda ir medību saimniecības nozīme mūsdienās ?	līdzsvarot vides, ekonomiskās un sociālās intereses	nenozīmīga ,jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās	nodrošināt kolektīvās un individuālās medības
Kāda ir medību saimniecības ietekme uz ekoloģisko stabilitāti?	nenozīmīga, jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās	saprātīgi organizēta medību saimniecība var nodrošināt ekoloģisko stabilitāti	saprātīgi organizēta zemnieku saimniecība var nodrošināt ekoloģisko stabilitāti
Kāda ir organizētas medību saimniecības ietekme uz lauksaimniecību?	negatīva, jo savvaļas dzīvnieki pārliek savairojas un nodara ievērojamus postījumus lauksaimniecības kultūrām	nenozīmīga, jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās	pozitīva
Kāda ir nepareizi organizētas medību saimniecības ietekme uz mežsaimniecību?	negatīva,jo savvaļas dzīvnieku skaits nekontrolēti palielinās radot postījumus mežā	nenozīmīga ,jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās	pozitīva
Medību saimniecībā domājot par savvaļas medījamo dzīvnieku izmantošanu:	jāorganizē tikai individuālās vai medības ar traucēšanu	jāzina, ka tie ir dzīvi organismi, kurus attiecīgi jāaudzē, laicīgi un racionāli jāizmanto	mazāk jāmedī ,vairāk jābaro dzīvnieki
Vai medību infrastruktūras ierīkošana pieder pie medību saimniecības organizēšanas?	jā	nē	pie medību infrastruktūras ierīkošanas medību saimniecībā pieder tikai -- stacionāro torņu, barotavu, laipu ierīkošana
Medniekam medību saimniecības sakārtošana ir :	maksimāla piedalīšanās medībās un palīdzība limita atšaušanā	medījamo dzīvnieku ērta novērošana, selektīva, droša medīšana	papildus izdevumi, darbs, laika izlietojums bez atdeves (gaļas un trofejām)

Kas ir galvenais iemesls, kāpēc aizliegta svina izmantošana vietās ar lielu ūdensputnu medību intensitāti?	ar svinu saindējas zivis	pīles barības sasmalcināšanai muskuļkuņģī izmanto akmentiņus, kopā ar tiem tiek norītas arī skrotis, kas izraisa svina saindēšanos	svina uzkrāšanās augsnē saindē augus
Kuri no minētajiem pasākumiem neveicina medijamo ūdensputnu piesaistīšanu mākslīgās ūdenskrātuvēs?	zāļainu sēkļu ierīkošana	zemu kokiem neapaugušu salu ierīkošana	zivju ielaišana
Pārstaigājot medību objektu vasarā, no ligzdas jūsu priekšā paceļas pīle. Pareizā rīcība ir:	ligzda jāapskata, ja olas apķēzītas, tās jānoslauka, ligzda jāsedz, jāsakārto ligzdu maskējošais augājs, atstājot ligzdu pēc iespējas labāk maskētu	ligzda nav jāaiztiek un iespējami ātri jāattālinās	ligzdu drīkst apskatīt, bet nedrīkst aiztikt
Kādēļ putnu pavasara medības aizliedz starptautiskie tiesiskie akti?	lai mednieki nebojātu pārējās sabiedrības pavasara noskaņu	lai to valstu mednieki, kurās putni ziemo, iegūtu priekšrocības	tādēļ, ka pavasarī nomedīto indivīdu zaudējums atstāj lielāku ietekmi uz populācijas atjaunošanos, nekā rudenī vai ziemā nomedīta indivīda zaudējums
Uzskaiti pēc dzīvnieku pēdām sniegā neizmanto:	tūlīt pēc pirmā sniega uzsnigšanas kā arī dziļa sniega apstākļos	vienu diennakti pēc svaiga sniega uzsnigšanas	
Kas ir medību saimniecība ?	dabas resursu izmantošanas sistēma, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvu nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi	mednieku formējuma medību līgumplatības, kurās atļauts medīt	saimniecība, kur brīvā dabā (iežogotā teritorijā) audzē medījamos dzīvniekus piem. - briežus, meža cūkas
Kam nepieciešamas nomedīto ūdensputnu uzskaites?	lai konstatētu, kādā stāvoklī atrodas migrējošo un vietējo ūdensputnu populācijas	lai kontrolētu un sodītu medniekus	lai Valsts meža dienests uzzinātu, cik ūdensputnu tiek nomedīts
Kas jādara, ja atrasts vai nomedīts gredzenots putns?	gredzens jāpatur kolekcijai, nevienam nav par to jāziņo	jāziņo Latvijas Gredzenošanas centram	putns jānoslēpj

Ekskrementu uzskaites metodi izmanto, lai novērtētu sekojošu sugu dzīvnieku skaitu:	aļņus, staltbriežus un stirnas	meža cūkas, stirnas un staltbriežus	vilkus, meža cūkas un bebrus
Vilku, medņu un rubeņu lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu nosaka saskaņā ar:	apstiprinātu attiecīgās dzīvnieku sugas aizsardzības plānu	iepriekšējā medību sezonā konstatēto dzīvnieku nodarīto postījumu intensitāti	medību tiesību lietotāju iesniegtu dzīvnieku uzskaiti
Aļņu, staltbriežu pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību iecirknī VMD nosaka, pamatojoties uz:	apstiprinātu attiecīgās dzīvnieku sugas aizsardzības plānu.	medību atļauju izmantošanas intensitāti un sezonālo raksturu, medību tiesību lietotāju un sabiedrības vēlmēm, tiešajiem novērojumiem un Valsts meža dienesta amatpersonu ilggadīgās profesionālās pieredzes	populācijas stāvokļa vērtējuma, nomedīto un kritušo dzīvnieku skaitu, dzimumu un vecumu struktūru, datiem par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
Drošības prasības medībās			
Kas ir atbildīgs par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu medībās?	katrs medību dalībnieks	medību tiesību lietotājs	medību vadītājs
Vai medību vadītājs ir atbildīgs par medību dalībnieka drošības prasību pārkāpumu medībās?	atbildīgs ir gan medību dalībnieks, gan medību vadītājs	jā	nē
Vai medību vadītājs ir atbildīgs par medību dalībnieka medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu?	atbildīgs ir gan medību dalībnieks, gan medību vadītājs	jā	nē
Dzinējmedībās medību šaujameroci atļauts pielādēt, tikai	nostājoties norādītajā vietā	nostājoties norādītajā vietā un tikai pēc tam, kad garām pagājuši citi medību dalībnieki	pēc izkapsanas no automašīnas, kad garām pagājuši citi medību dalībnieki
Dzinējmedībās medību šaujameroci drīkst pielādēt	dodoties uz mednieku līniju	nostājoties norādītajā vietā un pārējo mednieku dalībnieku paiešanas garām	pēc nostādīšanas norādītajā vietā
Dzinējmedībās atstājot norādīto vietu, medību šaujameroci	izlādē	ja medību vadītājs atļauj, tad var neizlādēt	neizlādē

Vai medniekam dzinējmedībās lencot medijamo dzīvnieku atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujameroci?	jā	jā, ja medījamo dzīvnieku lenc vienatnē	nē
Medniekiem, lencot medijamos dzīvniekus	aizliegts pārvietoties ar pielādētu medību šaujameroci	atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujameroci, ja klāt nav citu mednieku	atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujameroci, ja lenkšanu veic divi mednieki un viņi atrodas savstarpējas redzamības robežās
Dzinējmedību laikā pārbraucienos medību iecirkņa teritorijā medību šaujameroci atļauts pārvadāt	izlādētu, neiesaiņotu	pielādētu, iesaiņotu	pielādētu, neiesaiņotu
Pārbraucot no mastu uz mastu medību iecirkņa teritorijā medību šaujamerocim jābūt	izlādētam	izlādētam un ievietotam atbilstošā pārvalkā	pielādētam, bet nodrošinātam
Medību šaujameroci pielādējot tā stobram jābūt vērstam	tikai uz augšu	tikai uz leju	uz augšu vai uz leju
Medību šaujameroci izlādējot, tā stobram jābūt vērstam	tikai uz leju	tikai uz augšu	uz augšu vai uz leju
Medību šaujameroci pielādējot vai izlādējot, tā stobram jābūt vērstam	jebkurā virzienā	jebkurā virzienā, kur pretī nav cilvēku	uz augšu vai uz leju
Ja medību šaujamerocis nav nepieciešams tūlītējam šāvienam, pēc tā pielādēšanas	medību šaujameroci nodrošina	medību šaujameroci var nenodrošināt	
Pēc pielādēšanas medību šaujameroci nodrošina ar drošinātāju,	ja ar pielādētu medību šaujameroci vēlas pārvietoties	ja tas nav nepieciešams tūlītējam šāvienam	ja tuvumā atrodas cilvēki
Šaujot no stobra, kurā iekļuvis svešķermenis parasti notiek	nekas, jo šāviņa jauda svešķermeni izgrūdis no stobra	neprecīzs šāviens, kurš var radīt briesmas cilvēka dzīvībai vai veselībai	stobra izpusana vai sagraušana, kura var radīt briesmas cilvēka dzīvībai vai veselībai
Pielādējot medību šaujameroci, mednieks pārlicinās, vai stobra kanāls ir brīvs	stipra lietus vai sniega laikā	tikai pēc nejaušas medību šaujamerocī nokrišanas zemē	vienmēr
Pirms šķēršļa (piemēram, grāvja, žoga, strauta) pārvarēšanas medību šaujameroci	izlādē	izlādē, ja šķērslim nevar pārlekt	nodrošina

Pirms iekāpšanas transportlīdzeklī medību šaujameroci	ar medību šaujameroci transportlīdzeklī iekāpt aizliegts	izlādē	izlādē, ja transportlīdzeklī ir citi pasažieri
Vai ar nepielādētu medību šaujameroci atļauts tēmēt uz mājdzīvniekiem	jā	jā, jo mājdzīvniekus atļauts nogalināt, izmantojot medību šaujamerocus	nē
Medību šaujameroci atļauts izmantot	ievainota dzīvnieka sišanai ar laidi	kā atbalstu šķēršļu pārvarēšanai	tikai šaušanai
Ja šaujot patrona nesprāgst, medību šaujameroci drīkst atvērt	ne ātrāk, kā pēc 1 minūtes	ne ātrāk, kā pēc 8 sekundēm	uzreiz
Dzinējmedībās dzinējiem jābūt	dzinēja apgērbs nav noteikts	maskēšanās tērpā	spilgtas krāsas apgērbā vai viegli pamanāmiem spilgtas krāsas apgērbu elementiem, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona
Persona, kas vada dzinējus, ir informēta par	katra mednieka atrašanās vietu	medību vadītāja atrašanās vietu	mednieku līnijas izvietojumu
Masta dzišanas laikā un līdz masta dzišanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir	aizliegts izlādēt medību šaujameroci	aizliegts lietot medību šaujameroci, kas ir nodrošināts	aizliegts patvarīgi mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu
Pēc masta izdzišanas dzinējiem, līdz brīdim, kad saņemts masta dzišanas beigu signāls	atļauts savākties vienkopus	atļauts virzīties uz pulcēšanās vietu	jānostājas un jāstāv uz mednieku līnijas
Dzinējmedībās mednieks no norādītās atrašanās vietas drīkst aiziet :	pēc noteiktā dzišanas beigu signāla vai ar medību vadītāja atļauju	tikai ar medību vadītāja atļauju	tikai pēc noteiktā dzišanas beigu signāla
Ja dzinējs ir viens mednieks ar medību šķirnes suni un atrodas mastā ar pielādētu medību šaujameroci, šaujot pa medijamo dzīvnieku, dzinējam ir jāpārzina	dzinējam ir aizliegts atrasties mastā ar pielādētu medību šaujameroci	masts un mednieku līnijas izvietojums	mednieku līnijas izvietojums
Dzinējiem atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medijamo dzīvnieku	aizliegts	atļauts	atļauts ar medību vadītāja atļauju

Dzinējiem atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medijamo dzīvnieku	aizliegts	atļauts	atļauts atsevišķos gadījumos
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties norādītajā vietā, jāzina	blakus esošo mednieku atrašanās vietas	dzinēju atrašanās vietas	medību dalībnieku pulcēšanās vieta
Medniekam atrodoties norādītajā vietā, obligāti jāzina:	mednieku līnijas izvietojuma virziens un blakus esošo mednieku atrašanās vietas	tikai masta dzīšanas virziens	tikai mednieku līnijas izvietojuma virziens
Ja medjamais dzīvnieks šķērsojis mednieku līniju un dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas, ārpus masta šaušana uz medijamo dzīvnieku	aizliegta	atļauta	atļauta ar medību vadītāja atļauju
Dzinējmedībās atļauts šaut uz medijamo dzīvnieku mastā, ja	attālumu nosaka medību vadītājs	dzinēji ir tālāk par 200 m no mednieku līnijas	dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas
Dzinējmedībās aizliegts šaut uz medijamo dzīvnieku mastā, ja	attālums nav noteikts	dzinēji ir tālāk par 200 m no mednieku līnijas	dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas
Dzinējmedībās aizliegts šaut uz medijamo dzīvnieku mastā, ja	dzinēji ir tuvāk par 100 m no mednieku līnijas	dzinēji ir tuvāk par 150 m no mednieku līnijas	dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas
Atļautais šaušanas sektors ir	līdz 45° uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta	līdz 70° uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta	līdz 80° uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta
Šaušana pa mednieku līniju ir tad, ja lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par	15 metriem no mednieka	20 metriem no mednieka	30 metriem no mednieka
Dzinējmedībās mednieku līnija izvietota pa 10 m platu ceļa trasi cieši pie meža. Medjamais dzīvnieks šķērso mednieku līniju 30 m attālumā no mednieka stāvvietas. Vai medniekam ir atļauts izdarīt šāvienu pa medijamo dzīvnieku brīdī, kad tas atradīsies ceļa trases otrajā pusē pie meža	jā	jā, ja mednieks atrodas uz paaugstinājuma virs zemes	nē

Vai var būt situācija, kad mednieks izdara šāvieni uz medījamo dzīvnieku, ievērojot noteikto maksimāli pieļaujamo leņķi -70° no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta, bet lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par 15 metriem no blakus esošā mednieka?	jā, ja blakus esošā mednieka atrašanās vieta ir tuvāk par 41 metru no šāvēja	jā, ja blakus esošā mednieka atrašanās vieta ir tuvāk par 51 metru no šāvēja	nē, jo maksimāli noteiktie 70° no perpendikula pret mednieku līniju vienmēr nodrošina drošu šāviena sektoru
Starp jums un uz masta blakus stāvošo mednieku ir apmēram 60 metri. Medijamais dzīvnieks pārvietojas apmēram 40 m attālumā no jums un apmēram 20 m no blakus stāvošā mednieka. Jūs	drīkstat šaut šo dzīvnieku, ievērojot drošības prasības	ievērojot drošības prasības, drīkstat šaut šo dzīvnieku, ja blakus stāvošais mednieks pa to ir izšāvis	nedrīkstat šaut šo dzīvnieku
Ar gludstobra ieroci atļauts šaut uz medijamo dzīvnieku, kurš atrodas no šāvēja ne tālāk par	50 m	60 m	nav noteikts
Dzinējmedībās medību šaujameroci jāizlādē	dzinējiem iznākot līdz mednieku līnijai	pēc masta dzīšanas beigu signāla saņemšanas, neaizejot no norādītās atrašanās vietas	savācoties norādītajā sapulcēšanās vietā
Pārejot no masta uz mastu medību šaujamerocim jābūt	izlādētam	pielādētam un ievietotam atbilstošā pārvalkā	pielādētam, bet nodrošinātam
Sekot ievainotam medījamam dzīvniekam atļauts	ar medību vadītāja atļauju	nekavējoši pēc šāviena izdarīšanas	pēc medību vadītāja informēšanas
Suņu apriņķam ievainotam medījamam dzīvniekam atļauts tuvojties	dzinējam	medniekam	vienam vai diviem medību vadītāja norīkotiem medniekiem
Diennakts tumšais laiks ir	divas stundas pēc saulrieta līdz divām stundām pirms saullēkta	pēc saviem ieskatiem	vienu stundu pēc saulrieta līdz saullēkta
Vai staltbriežu medības laikposmā no 1. septembra līdz 15. oktobrim diennakts tumšajā laikā ir atļautas no zemes	atļautas	atļautas tikai staltbriežu buļļu medības	nav atļautas

Kā, medijot individuāli diennakts tumšajā laikā, atļauts medīt staltbriežu govī rieta laikā, laika posmā no 1. septembra līdz 15. oktobrim	pieejot, gaidot pārejas vietās, no torņa vai luktas	tas nav reglamentēts	tikai torņa vai luktas, medniekam atrodies vismaz 2,5 m virs zemes
Diennakts tumšajā laikā meža cūku drīkst medīt	ar dzišanu	ar pielavīšanos	uz gaidi tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 m un dod iespēju veikt šāvieni uz leju
Ja dabiskais apgaismojums nodrošina mērķa izšķiršanu, diennakts tumšajā laikā no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvieni uz leju	drīkst medīt jebkuru medījamo dzīvnieku	drīkst medīt tikai mežacūkas	drīkst medīt tikai plēsīgos dzīvniekus
Pārbaudot šāviena rezultātu vai izsekojot ievainotu medījamo dzīvnieku diennakts tumšajā laikā	jāizmanto nakts redzamības ierīces	jāizmanto pastāvīgi ieslēgtu gaismas avotu	nav noteikti ierobežojumi
Pēc šāviena kritušam alnim atļauts tuvoties	ar pielādētu medību šaujameroci no jebkuras ērti piekļūstamas puses	ar pielādētu medību šaujameroci no mugurpuses	ar pielādētu medību šaujameroci no sāniem
Pēc šāviena kritušai lapsai atļauts tuvoties	ar izlādētu medību šaujameroci no sāniem	ar pielādētu medību šaujameroci no mugurpuses	nav noteikts
Ūdensputnu medībās, pieejot vai brienot, medību šaujameroci drīkst pielādēt	iebrienot ūdenī	pēc izkāpšanas no transportlīdzekļa	sasniedzot medību platību robežu
Ūdensputnu medībās medību šaujameroci atļauts pielādēt, ja mednieki	iekāpuši laivā	ieņēmuši vietu stacionārā stāvvietā vai laivā	pamanījuši medījumu
Parādoties medijamam ūdensputnam, mednieks, kas stumj vai airē laivu :	paātrina laivas virzību putna lidošanas virzienā	pārtrauc laivas virzīšanu uz priekšu, nodrošinot šāvējam iespējami stabilāku stāvokli	pārtrauc laivas virzīšanu, lai pielādētu savu ieroci

Stacionārā (apstādinātā) laivā šaut pāri cita mednieka galvai :	drīkst	drīkst, ja cits mednieks izšāvis visas medību šaujamieroci ievietotās patronas	nedrīkst
Stacionārā (apstādinātā) laivā lietot medību šaujamieroci drīkst	tikai laivas priekšgalā esošais mednieks	visi laivā esošie mednieki	visi laivā esošie mednieki, iepriekš vienojoties par šaušanas sektoriem
Uz neskaidri redzamu mērķi	drīkst šaut, ja ir pārliecība, ka tas ir medījamais dzīvnieks	drīkst šaut, ja mērķis ir kustībā	nedrīkst šaut
Medību šaujamieroci ar tehniskiem defektiem	drīkst lietot individuālajās medībās	drīkst lietot, novērtējot defektus un neatzīstot tos par būtiskiem	nedrīkst lietot
Ja medību šaujamierocim nedarbojas drošinātājs	lietot aizliegts	lietot atļauts	lietot atļauts, ja pēc medību šaujamierocī pielādēšanas tas ir nepieciešams tūlītējam šāvienam
No diviem vai vairākiem stobriem šaut vienlaikus	aizliegts	atļauts	vispār aizliegts, bet atsevišķos gadījumos ir atļauts
Kādēļ aizliegts šaut no diviem vai vairākiem stobriem vienlaicīgi?	lādiņi var būtiski mainīt trajektoriju un trāpīt citam medniekam	medību šaujamierocis var neizturēt un plīstot savainot šāvēju	pārāk stiprs atsitiens
Ja izšautā lode saskaņā ar ieroča un munīcijas tehnisko raksturojumu tiešā tēmējumā var trāpīt valsts robežas joslā vai šķērsot valsts robežu, šaut valsts robežas virzienā	aizliegts	atļauts	nav noteikts
Pielādētu medību šaujamieroci pasniegt citai personai	drīkst, ieroča pārbaudei	drīkst, ja ierocis ir nodrošināts	nedrīkst
Bojāt meža un medību infrastruktūras elementus (medību torņus, barotavas, laipas, tiltus)	aizliegts	aizliegts tikai medniekiem	atļauts

Mednieku līniju aizliegts veidot	kvartālstīgām, meža ceļiem	pa pašvaldību ceļiem	uz valsts galvenajiem autoceļiem, kā arī uz šo autoceļu zemes nodalījuma joslas
Divus pirkstus uz abām medību šaujamierocā mēlītēm vienlaikus turēt	drīkst	drīkst, ja negatavojas nekavējoties izdarīt šāvieni	nedrīkst
Uz zemes sēdošu ūdensputnu šaut	ir aizliegts	ir atļauts tikai ievainota putna piešaušanai	nav aizliegts, ievērojot drošības prasības
Ūdensputnu atļauts šaut uz ūdens	ja tas ievainots nokritis pēc šāviena un ja šāviena virzienā 150 metru attālumā teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki	ja tas ievainots nokritis pēc šāviena un vismaz 150 m attālumā šāviena virzienā neatrodas citi mednieki	ja tas nosēdies (izniris, atpeldējis) droša šāviena attālumā
Nesavainotu ūdensputnu uz ūdens (peldošu)	drīkst šaut	drīkst šaut, ja šāviena virzienā līdz 150 metru attālumam teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki	nedrīkst šaut
Sliktas redzamības apstākļos medīt	ir aizliegtas	ir atļauts	nav ieteicams, jo apdraud medību dalībniekus
Vētras laikā medīt	ir aizliegtas	ir atļautas, ja vēja stiprums nepārsniedz 9 bales	nav ieteicams, jo apdraud medību dalībniekus
Vistālāko lodes lidojumu dod medību šaujamierocis, kurš pavērsts debesīs	30° - 33° leņķī	40° - 43° leņķī	50° - 53° leņķī
Vidēja kalibra vītņu lode šauta debesīs 30° - 33° leņķī lido	2000-3000 metrus	3000-4000 metrus	4000-5000 metrus
Gludstobra lode šauta debesīs 30° - 33° leņķī lido	1000-1100 metrus	1100-1200 metrus	900-1000 metrus
Rupju skrošu vai renkuļu lādiņš šauts debesīs 30° - 33° leņķī lido	300-800 metrus	800-1000 metriem	līdz 300 metriem
Paaugstināta rikošētēšanas bīstamība pastāv	no apledojuša meža ceļa	no nopļauta labības lauka	no uzartas zemes

Apalās lodes gludstobra medību šaujamerocim nav ieteicams lietot, jo	tās ir bīstamas, jo pastiprināti rikošetē	tās nav precīzas	tās var sabojāt stobru
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība piemīt	gludstobra Brenneke tipa lodēm	pilnapvalka vītņstobru lodēm	pusapvalka vītņstobru lodēm
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība piemīt	bismuta skrotīm	svina skrotīm	tērauda skrotīm
Ja patronas kapsēle nav līdz galam iespiesta čaulītē	jāmēģina iespiest kapsēle, aizverot ieroča aizslēgu	kapsēle jāiespiež līdz galam pirms ielādēšanas ieročī	šādu patronu lietot nedrīkst
Kāda veida vītņstobra šaujamerocū lodēm ir lielāka rikošeta varbūtība	abām vienāda	ekspensīvajām	pilnapvalka
Lielāks rikošeta efekts atsitoties pret ūdens virsmu ir	rikošeta efekts nav atkarīgs no skrošu materiāla	svina skrošu lādiņam	tērauda skrošu lādiņam
Ūdensputnu medībās, pirms medību šaujamerocā nolikšanas, to	izlādē	izšauj	nodrošina
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" pēc vietu maiņas laivā medību šaujameroci šāvējam pasniedz, kad	laiva uzsāk kustību	mednieki no jauna ieņēmuši savas vietas	pamanīts medījums
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" pēc vietu maiņas laivā pasniedzot šāvējam medību šaujameroci tā stobram jābūt vērstam	uz augšu	uz augšu vai uz leju	uz leju
Medību dalībnieki ievēro	medību vadītāja norādījumus	abas atbildes ir pareizas	atbilstošas personas norādījumus
Mednieks ar medību šaujameroci jebkuros apstākļos rīkojas kā ar	izlādētu	ja ierocis ir nodrošināts, tad abas atbildes ir pareizas	pielādētu
Dzinējmedībās medniekam, vienatnē lencot medījamo dzīvnieku, atļauts pārvietoties ar	izlādētu medību šaujameroci	pielādētu medību šaujameroci	abas atbildes ir pareizas
Individuālo medību laikā medību iecirkņā teritorijā medību šaujameroci atļauts pārvadāt	izlādētu, iesaiņotu	izlādētu, neiesaiņotu	abas atbildes ir pareizas
Individuālo medību laikā medību iecirkņā teritorijā medību šaujameroci aizliegts pārvadāt	izlādētu, neiesaiņotu	pielādētu, iesaiņotu	abas atbildes ir pareizas

Dzinējmedību laikā pārbraucienos medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci atļauts pārvadāt	izlādētu, iesaiņotu	izlādētu, neiesaiņotu	abas atbildes ir pareizas
Mednieks pirms šāviena pārlicinās, vai šaušanas virzienā neatrodas	ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki un transportlīdzekļi	cilvēki, mājdzīvnieki, transportlīdzekļi, ēkas	abas atbildes ir pareizas
Tēmējot (trenējoties) ar nepielādētu medību šaujamieroci, jāpārlicinās vai šaušanas virzienā neatrodas	ēkas vai ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki vai transportlīdzekļi	transportlīdzekļi, cilvēki vai mājdzīvnieki	abas atbildes ir pareizas
Dzinējmedībās aizliegts piedalīties medību dalībniekiem, kuriem nav	spilgtas krāsas apģērba	viegli pamanāmu spilgtas krāsas apģērba elementu, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona	abas atbildes ir pareizas
Masta dzīšanas laikā un līdz masta dzīšanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir atļauts mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu, ja	ir nomedījies nelimitēto medijamo dzīvnieku, lai atnestu to	nepieciešams nekavējoši izsekot ievainotu limitēto medijamo dzīvnieku	abas atbildes ir nepareizas
Masta dzīšanas laikā medniekam atļauts mainīt norādīto atrašanās vietu, ja	dzītais dzīvnieks šķērsos mastu šāvienam nesasniedzamā attālumā	šķiet, ka dzīvnieki tanī netiks izdzīti	abas atbildes ir nepareizas
Masta dzīšanas laikā medniekam atļauts mainīt norādīto atrašanās vietu, ja	dzinēji neizdzen kādu masta daļu un, sazinoties ar blakus mednieku, doties dzīt	mastā atskanējuši šāvieni, atļauts doties uz pulcēšanās vietu	abas atbildes ir nepareizas
Masta dzīšanas laikā medniekam ir atļauts mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu, ja	abas atbildes ir pareizas	medību vadītājs ir devis atbilstošu norādījumu	persona, kas vada dzinējus devusi atbilstošu norādījumu
Dzinējiem atļauts atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medijamo dzīvnieku, ja	abas atbildes ir pareizas	dzinējs ir viens mednieks ar medību šķirnes suni	viens vai divi mednieki ar medību vadītāja atļauju izseko ievainotu dzīvnieku
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties norādītajā vietā, jāzina	abas atbildes ir pareizas	blakus esošo mednieku atrašanās vietas	mednieku līnijas izvietošanas virziens
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties norādītajā vietā, jāzina	abas atbildes ir pareizas	mednieku atrašanās vietas	mednieku līnijas izvietošanas virziens
Dzinējmedībās šaušana uz medijamo dzīvnieku atļauta	abas atbildes ir pareizas	ja medijamais dzīvnieks šķērsojis mednieku līniju, ārpus masta	mastā

Pārgājienā medību šaujamieroci atļauts nest	abas atbildes ir pareizas	izlādētu, atvērtu	izlādētu, ar stobru uz augšu vai uz leju
Pārgājienā medību šaujamieroci atļauts nest	abas atbildes ir pareizas	izlādētu, ar stobru uz augšu vai uz leju	pielādētu, atvērtu
Medības ar medību šaujamierociem diennakts tumšajā laikā atļautas tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju, izņemot	abas atbildes ir pareizas	aļņu bulļu un staltbriežu bulļu medības laikposmā no 1. septembra līdz 15.novembrim	ūdensputnu medības
Pārvietojoties diennakts tumšajā laikā medību šaujamierocis, kam pievienots nakts redzamības tēmklis vai mākslīgās gaismas avots, ir izlādēts, izņemot gadījumus, ja	abas atbildes ir pareizas	izsekots ievainots medījamais dzīvnieks	tiek pārbaudīts šāviena rezultāts
Pārbaudot šāviena rezultātu vai izsekojot ievainotu medījamo dzīvnieku diennakts tumšajā laikā obligāti jāizmanto	abas atbildes ir pareizas	nakts redzamības ierīci vai mākslīgo gaismas avotu	pastāvīgi ieslēgtu gaismas avotu
Medījot no laivas "uz celšanu", medību šaujamieroci drīkst pielādēt	iekāpjot laivā	ieņemot stabilu stāvokli laivā	pamanot medījumu
Medījot no laivas "uz celšanu", ja laivā ir vairāki mednieki, ieroci drīkst lietot	tikai viens mednieks, kurš nestumj vai neairē laivu	visi laivā esošie mednieki	visi laivā esošie mednieki, izņemot to, kurš stumj vai airē laivu
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" mednieki, mainoties vietām	ieroci izlādē un noliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu	ierocis jāizlādē un turot rokā vai uz pleca jāsamainās vietām	ierocis nav jāizlādē, bet jānodrošina un jānoliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu
Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	abas atbildes ir pareizas	šaut medījamo ūdensputnu uz ūdens	šaut pāri cita mednieka galvai
Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	abas atbildes ir pareizas	šaut pāri cita mednieka galvai	šaut uz nidojosu medījamo putnu, ja tas atrodas leņķī, kas platāks par 30° no horizonta, un pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem

Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	abas atbildes ir pareizas	piešaut ievainotu putnu, ja šāviena virzienā 150 metru attālumā teritorija ir pārskatāma un tajā atrodas cilvēki	šaut pāri cita mednieka galvai
Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	abas atbildes ir pareizas	piešaut ievainotu putnu, ja šāviena virzienā 150 metru attālumā teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki	šaut pāri cita mednieka galvai
Neskaidri redzams mērķis	abas atbildes ir pareizas	dzīvnieks- tumsā, pret sauli	dzīvnieks, ko aizsedz koku un krūmu zari, zāle
Lidojošu medījamus putnus aizliegts šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem un tie atrodas leņķī, kas šaurāks par	30 ° no horizonta	45 ° no horizonta	abas atbildes ir pareizas
Lidojošus medījamus putnus atļauts šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem un tie atrodas leņķī, kas platāks par	20 ° no horizonta	30 ° no horizonta	abas atbildes ir pareizas
Kurā gadījumā lidojošus medījamus putnus atļauts šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem un tie atrodas leņķī, kas platāks par	30 ° no horizonta	45 ° no horizonta	abos minētajos gadījumos
Medīt ar medību šaujamieroci aizliegts	abas atbildes ir pareizas	alkoholisko dzērienu (izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 0,5 promiles) ietekmē	narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē
Vītņstobra medību šaujamieroča izlādēšana	atvelk aizslēgu un izņem patronu, aizvelk aizslēgu un atdala aptveri	abas atbildes ir pareizas	atdala aptveri, atvelk aizslēgu un izņem patronu
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" pēc vietu maiņas laivā medību šaujamieroci šāvējam pasniedz, kad	mednieki no jauna ieņēmuši savas vietas	laiva uzsāk kustību	pamanīts medījums

Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" mednieki, mainoties vietām	ieroci izlādē un noliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu	ierocis jāizlādē un turot rokā vai uz pleca jāsamainās vietām	ierocis nav jāizlādē, bet jānodrošina un jānoliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" pēc vietu maiņas laivā pasniedzot šāvējam medību šaujamieroci tā stobram jābūt vērstam	uz augšu	uz augšu vai uz leju	uz leju
Kāpjot medību tornī (luktā) vai nokāpjot no tā medību šaujamieroci	izlādē	izlādē, ja uzkāpšana vai nokāpšana ir apgrūtināta	nodrošina
Šaut mastā aizliegts	ja dzinēji ir tuvāk par 300 m no mednieku līnijas	jebkurā attālumā, ja starp mednieku un dzinējiem nav reljefa vai mežaudzes radītu šķēršļu (piemēram, lielos izcirtumos)	mastā šaut ir aizliegts
Ja dabiskais apgaismojums neļauj izšķirt mērķi	atļautas meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības, izmantojot mākslīgas gaismas avotu vai nakts redzamības vai termālo tēmekli	medības ar ieročiem ir atļautas	medības ar ieročiem nav atļautas
Mākslīgās gaismas avotu, nakts redzamības tēmekli vai termālo tēmekli drīkst izmantot, atrodoties uz	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma ir zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju
Pēc šāviena ar pielādētu medību šaujamieroci, tuvojoties dzīvniekam no mugurpuses, pieiet pie krituša	aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas, vilka vai lapsas	aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas, vilka	aļņa, staltbrieža, meža cūkas, vilka
Mākslīgās gaismas avotu vai nakts redzamības tēmekli diennakts tumšajā laikā drīkst izmantot, atrodoties	braucošā motorizētā transportlīdzeklī	uz zemes	abas pārējās atbildes nav pareizas

Medību šaujamieroči un munīcija, to uzbūve un ballistikas pamatprincipi

Medību ieroci ar tehniskiem defektiem:	drīkst lietot individuālajās medībās	drīkst lietot, novērtējot defektus un neatzīstot tos par būtiskiem	nedrīkst lietot
Vītņstobra ierocim vītne stobrā kalpo :	lodes iegriešanai ap garenasi, kas sekmē trāpījuma precizitāti un stabilizē lodes trajektoriju	stobra izturības palielināšanai	stobra labākai ventilēšanai
Vītņstobra ierocim kalibru var mērīt:	stobram pa vītņi	stobram pa pamaturbumu	abas atbildes pareizas
Optiskais tēmēklis paredzēts :	labākai mērķa saskatīšanai un precīzākai šaušanai	mērķa ieraudzīšanai cilvēkiem ar vāju redzi	mērķa izgaismošanai
Optiskajam tēmēklim apzīmējumā , piemēram 8x 56, pirmais skaitlis apzīmē :	ieteicamo tēmēkļa attālumu līdz šāvēja acij centimetros	piemērotāko kalibru milimetros	tēmēkļa palielinājumu
Optiskajam tēmēklim apzīmējumā, piemēram 6 x 42, otrais skaitlis apzīmē :	objektīva diametru milimetros	okulāra diametru milimetros	tēmēkļa uzstādīšanas augstumu milimetros
24.kalibra gludstobra ieroča stobra diametrs :	ir lielāks nekā 32.kalibram	ir mazāks nekā 32.kalibram	
„Čoks” ir :	divi vertikāli savienoti stobri gludstobra ierocim	sašaurinājums gludstobra ieroča stobra galā	telpa medību notekumu pārkāpēja Islaicīgai
„Čoks” nepieciešams, lai :	lai samazinātu atsitienu	palielinātu skrošu lādiņa blīvumu un lidojuma attālumu	uzlabotu ložu trāpījuma blīvumu
Patrontelpa ir :	lielāka diametra urbums stobrā pie aizslēga patronas ievietošanai	munīcijas noliktava	speciāla telpa patronu lādēšanai
Drošinātājs ir :	mehānisms, kas nepieciešams drošai patronu ievietošanai aptverē	mehānisms, kas nepieļauj nejaušu mēlītes nospiešanu un šāvieni	mehānisms, kas nodrošina aizslēga stingru noslēgšanos
Pusautomātiskais ierocis ir tāds, kuram:	pārlādēšanās notiek automātiski un ar vienu mēlītes nospiedienu iespējams izšaut tikai vienu šāvieni	pārlādēšanās notiek automātiski un ar vienu mēlītes nospiedienu iespējams izšaut vairākus šāvienus	tāds, kuram pēc aizslēga atvēršanas ar roku, čaulītes tiek izmestas automātiski
Ar ieroci, kuram ir pastiprināts „čoks” (virs 1 mm) :	nav ieteicams šaut ar cietmetāla lodēm	nav ieteicams šaut ar lodēm	abas atbildes pareizas
Ieroči ar pastiprinātu „čoku”(virs 1mm) paredzēti :	lielai skrošu izkliedei tuvās distancēs	šaušanai ar cietmetāla lodēm	šaušanai ar skrotīm lielās distancēs

Vai bisei ar patrontelpas urbumu 70 mm drīkst lietot 67,5 mm patronu :	drīkst	nedrīkst	
Vai bisei ar patrontelpas urbumu 70 mm drīkst lietot 76 mm patronu :	drīkst	nedrīkst	
Šaujot ar pilnīgi vienādām patronām, atsitiens būs lielāks :	smagākam ierocim	vieglākam ierocim	vienāds
Vai Latvijā medībās drīkst lietot pneimatiskos ieročus ?	drīkst	drīkst lielas jaudas ieročus	nedrīkst
Gludstobra ierocim piešaušana :	ir vajadzīga, jo dažādām patronām ir atšķirīgi trāpījumi	nav vajadzīga, jo gludstobra ierocis paredzēts šaušanai distancēs līdz 50 metriem	nav vajadzīga, jo tas jau ir piešauts rūpnīcā
Ežektors ir?	amortizējošs uzliktnis laides galā atsitienu amortizēšanai	ātri noņemams optiskā tēmēkļa stiprinājums	mehānisms, kas automātiski izmet izšauto čaulīti pēc bises atvāzšanas
Gludstobra šaujamerocis ir?	šaujamerocis, kuram ir gluda vismaz puse no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas	šaujamerocis, kuram ir gludas vismaz divas trešdaļas no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas	šaujamerocis, kuram stobra urbumā visā tā garumā izveidotas spirālveida gropes
Skrošu patronas čaula satur visas šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas:	kapseli, prāpjus, konteineri, skrošu lādiņu	kapseli, šaujampulveri, prāpjus, konteineri, skrošu lādiņu	šaujampulveri, prāpjus, konteineri, skrošu lādiņu
Vītņstobra pusautomātisko šaujamerocu izlādēšana:	jāatdala aptvere	sākumā jāatdala aptvere, tad, atvelkot aizslēgu, jāpārbauda, vai stobrā nav palikusi patrona	sākumā jāatver aizslēgs, jāizlādē patrona no stobra, jāatlaiž aizslēgs un jāatdala aptvere
Kura vītņstobru šaujamerocu kalibra šāviņa enerģija stobra galā būs mazāka par 3000 džouliem	6.5 x 57	7.62 x 39	7.62 x 51
Tērauda skrotīm, salīdzinot ar svina skrotīm, ir mazāka caursišana. Lai to kompensētu:	caursišana ir tāda pati kā svina skrotīm- jālieto tāda paša izmēra skrotis	jālieto skrotis par 2 izmēriem lielākas	jālieto skrotis, par vienu izmēru lielākas
Lielāks rikošeta efekts atsitoties pret ūdens virsmu ir:	rikošeta efekts nav atkarīgs no skrošu materiāla	svina skrošu lādiņam	tērauda skrošu lādiņam
Vītņu patronas čaula satur visas šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas:	kapseli, lodi	kapseli, šaujampulveri, konteineri, lodi	kapseli, šaujampulveri, lodi

Apalās lodes gludstobra ierocim nav ieteicams lietot, jo :	tās ir bīstamas, jo pastiprināti rikošetē	tās nav precīzas	tās var sabojāt stobru
Vai svina skrofīm ir mazāka caursīšana nekā tērauda skrofīm?	jā	nē	vienāda
Trāpot mērķi ekspansīvā lode parasti:	formu nemaina	maina formu, kļūstot līdzīga "sēnei"	sadalās sīkās šķembās, tā, ka lodī atrast nav iespējams
Ieroču apriti regulējošo normatīvo aktu prasības			
Medību ieroča iegādes, glabāšanas un realizēšanas atļaujas izsniedz :	pašvaldība	Valsts meža dienests	Valsts policija
Medību ieroča iegādāšanās atļauja no dienas, kad Valsts policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu, ir derīga	3 mēnešus	5 gadus	nenoteiktu laiku
Medību šaujamo ieroču iegādāšanās atļaujas saņemšanai nepieciešama:	izziņa no mednieku kluba	izziņa par nokārtotu kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un apliecina prasmi rīkoties ar ieroci	mednieka apliecība
Gludstobra medību ieroci var iegādāties no :	16 gadu vecuma	18 gadu vecuma	21 gadu vecuma
B un C kategorijas garstobra—vītņstobra medību šaujamo ieroci atļauts iegādāties no	16 gadu vecuma	18 gadu vecuma	21 gadu vecuma
Iegādājoties šaujamo ieroci ieroču tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā persona uzrāda	iepriekš izmantotās munīcijas iesaiņojumu, uz kuras skaidri salasāms marķējums, kalibrs un munīcijas svars	mednieka apliecību, mednieka sezonas karti	personu apliecinošu dokumentu un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās atļauju

<p>Iegādājoties munīciju ieroču tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā persona uzrāda</p>	<p>mednieka apliecību un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās, glabāšanas atļauju</p>	<p>personu apliecinošu dokumentu</p>	<p>personu apliecinošu dokumentu un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju</p>
<p>Fiziskai personai, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja, šaujamieroci paš aizsardzības nolūkā atļauts izņemt no ieroču glabātavas, pielādēt un nēsāt savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā, ja konkrētajā situācijā var rasties pamats tā pielietošanai vai izmantošanai</p>	<p>atļauts ar nosacījumiem</p>	<p>atļauts tikai medību laikā</p>	<p>nav atļauts</p>
<p>Medību ieroci drīkst glabāt automašīnā</p>	<p>ja ieroča īpašnieks dzīvo medību platībās</p>	<p>ja medību šaujamieroča glabāšanas atļaujā norādītajā adresē notiek remontdarbi vai ir radušies citi apstākļi, kas nepieļauj piekļūšanu ieroča glabāšanas vietai</p>	<p>kamēr pārvadā ieročus un munīciju no vai uz medībām, arī tā īslaicīgas apstāšanās laikā, veicot šīs telpas un transportlīdzekļa uzraudzību un nodrošinot, lai ierocis un munīcija nenokļūst pie nepiederošas personas</p>
<p>Ieročus un munīciju pārvadāšanas vai īslaicīgas apstāšanās laikā transportlīdzeklī novieto</p>	<p>novietošanas vieta nav noteikta, taču ieroča īpašniekam jānodrošina, lai pēkšņa trieciena rezultātā nenotiktu nejaušs šāviens</p>	<p>pēc iespējas drošākā vietā, lai futrālis vai cits iesaiņojums, kurā ierocis un munīcija ievietota, nebūtu redzams no transportlīdzekļa ārpuses, aizslēdz transportlīdzekļa durvis un bagāžas nodalījumu un ieslēdz trauksmes signalizācijas ierīci</p>	<p>uz priekšējā vai aizmugurējā pasažieru sēdekļa, lai nepieciešamības gadījumā varētu tam piekļūt</p>

<p>Medību ierocis jāglabā :</p>	<p>droši noslēdzamā skapī (kastē), nodrošinot ražotāja norādītās mitruma un siltuma galējās robežas</p>	<p>ieroča glabāšanas atļaujā norādītajā adresē - slēgtā metāla seifā, metāla skapī (metāla kastē) vai cita materiāla speciāli šaujamo ierocī glabāšanai paredzētā rūpnieciski ražotā seifā, nodrošinot tādas glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ierocī vai munīcijas nokļūšanu nepiederošu personu rokās</p>	<p>iesaiņojumā (ieroča kastē vai somā)</p>
<p>Medību norises vietā citai fiziskai personai, kurai ir kompetentas institūcijas izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamo ierocī glabāšanas atļauja, ieroci drīkst nodot</p>	<p>aizliegts</p>	<p>ja ierocī īpašnieks piedalās šajās medībās un medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu, uzvārdu, attiecīgā medību šaujamo ierocī numuru un glabāšanas atļauju numurus</p>	<p>tikai ar Valsts policijas izsniegtu atļauju</p>
<p>Medību šaujamo ierocī piešaudi var veikt :</p>	<p>norobežotā vietā, ievērojot drošības prasības, lai novērstu kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai un videi, kā arī neapdraudētu sabiedrisko drošību un neradītu sabiedriskās kārtības traucējumus</p>	<p>pašvaldības atļaujā norādītajā atbilstošās kategorijas šautuvē (šaušanas stendā) vai valsts un pašvaldību šautuvē (šaušanas stendā)</p>	<p>savā nekustamajā īpašumā, ievērojot drošības prasības</p>
<p>Medību ieroci pārvadā:</p>	<p>iesaiņotu (ievietotu futlārī vai cita veida ierocī somā vai citā speciālā iesaiņojumā), izlādētā veidā (bez munīcijas patrontelpā un nepielādētu magazīnu vai no ierocī izņemtu pielādētu magazīnu)</p>	<p>pielādētu</p>	<p>tikai izjauktā stāvoklī un ievietotu futlārī vai cita veida ierocī somā vai citā speciālā iesaiņojumā, izlādētā veidā (bez munīcijas patrontelpā)</p>

02.februārī plkst. 23.30 Jūs braucat ar automašīnu pa savu medību iecirkni. Jūsu medību ierocis ir izlādēts un atstutēts uz pasažiera sēdekļa, bet municija atrodas uz automašīnas paneļa. Vai var uzskatīt, ka Jūs medījat?	jā	nē	nē, ja ierocis nav aprīkots ar mākslīgo gaismas avotu vai nakts tēmēkli
Jūs braucat ar automašīnu diennakts gaišajā laikā no savas mājas, kura atrodas 1 km attālumā no Jūsu medību iecirkņa, proti, šķērsojot cita medību iecirkņa platības. Jūsu medību ierocis ir izlādēts un nolikts uz aizmugurējā sēdekļa. Vai Jūs pārkāpjat ieroču apriti un medības reglamentējošos normatīvos aktus?	jā	nē	nē, ja tas nav vītņstobra ierocis
Medību laikā ir jāpārbrauc no viena medību iecirkņa uz otru. Starp medību iecirkņiem ir 500 m. Medību ieroči ir :	jāizlādē	jāizlādē un jāiesaiņo	jānodod dzinējiem
Vai medību šaujamierocis ir izlādēts, ja patrontelpā municija nav ielādēta, bet tā atrodas ierocī ievietotā patronu padošanas mehānismā (magazīnā)	ierocis ir sagatavots pielādēšanai	ir	nav
Vai mednieks drīkst atrasties automašīnā, kurā atrodas viņam piederošs medību šaujamierocis alkohola ietekmē, ja viņa izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles	nevar nekādos gadījumos	var bez ierobežojumiem	var, ja ieroča apriti realizē fiziskā persona, kurai kā ieroča lietotājam izsniegta citas fiziskās personas īpašumā esošā medību šaujamieroča glabāšanas atļauja

Vai pārvadājot medību ieročus un munīciju, medniekam nepieciešams nodrošināt bruņotu apsardzi	nekad nav nepieciešams	nepieciešams vienmēr	nepieciešams, ja pārvadājamo ieroču kopējais skaits pārsniedz 10 vai patronu kopējais skaits ir lielāks par 100 000
Vai atļauts izmantot medībās šaujamieroci, kurš klasificēts, kā sporta ierocis	aizliegts	atļauts jo šis ierocis ir precīzāks	atļauts, jo medības ir sports
Sprūds un liesmu slāpētājs ir:	automašīnas rezerves daļas	mehāniskas ierīces nomedītā dzīvnieka pirmapstrādes veikšanai	šaujamieroča sastāvdaļas
Vai gludstobra šaujamieroča stobrā var būt spirālveida gropes, kas izraisa lodes rotāciju, ja tās nepārsniedz 1/3 daļu no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas?	nedrīkst būt, jo tas ir vītņstobra ierocis	var būt	var, ja šāds šaujamierocis paredzēts šaušanai ar salūta patronām
Vai personai, kura administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, var tikt izsniegta atļauja glabāt medību šaujamieroci?	nekad	var, gadu pēc administratīvā soda izpildes	var, ja medību šaujamierocis nepieciešams dienesta pienākumu izpildei
Ja tiek anulēta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, ierocis kopā ar tā glabāšanas atļauju jānodod Valsts policijai, vai ar tās atļauju komersantam ar licenci:	diennakts laikā	līdz atļaujā norādītā derīguma termiņa beigām	piecu darbdienu laikā

Vai iespējams Valsts policijā pārreģistrējot ieroci citai personai, kurai izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja, bez tāda komersanta starpniecības, kurš ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas realizēšanai?	jā	nē	tikai gludstobra šaujamieroci
Medību šaujamieroča pārvadāšanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas - Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs nepieciešams	Eiropas šaujamieroču apliecība vai ieroču pārvadāšanas atļauja	slēdzams metāla iesaiņojums, kuru iespējams nodrošināt ar Muitas plombām	šaujamieroča glabāšanas atļauja, mednieka apliecība un mednieka sezonas karte
To, kā medību šaujamieroča īpašnieks Latvijas Republikas teritorijā ievēro ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprītes noteikumus, kontrolē:	pašvaldības pilnvarotā persona	Valsts meža dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts policija	Valsts policija
Vai pēc policijas darbinieka vai tādas iestādes amatpersonas pieprasījuma, kuras kompetencē ietilpst ieroču aprītes kontrole, medību šaujamieroča īpašniekam ir:	jāpieprasa prokurora vai tiesas izsniegta procesuālā sankcija šādas pārbaudes veikšanai un pēc tās saņemšanas jāuzrāda ierocis, munīcija un attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja	jāuzrāda ierocis, munīcija un to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja	tiesības atteikties no ieroča, munīcijas un to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča glabāšanas atļaujas uzrādīšanas
Valsts policijas darbiniekam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot, pārbaudīt šaujamieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšanas apstākļus ieroču atļaujā norādītajā adresē un izņemt ieročus, munīciju un to sastāvdaļas, ja pārkāpta to glabāšanas kārtība	ir	nav	tikai ar prokurora vai tiesas izsniegtu procesuālo sankciju

Ja nozaudēts vai nolaupīts šaujamerocis, tā būtiskā sastāvdaļa vai munīcija, tā īpašnieks:	dodas izciest arestu	nekavējoties par to ziņo tuvākajai Valsts policijas iestādei	nosūta rakstisku iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībai, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju, tās darbības apturēšanai
Lai iegādātos šaujameroci, tā maināmo stobru, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ārvalstu ieroču tirdzniecības uzņēmumā, nepieciešams:	būt attiecīgas kategorijas šaujamerocī glabāšanas atļaujai	to saņemt pasta Muitas zonā un 5 darbadienu laikā uzrādīt Valsts policijā attiecīgas atļaujas saņemšanai	vispirms saņem Valsts policijas struktūrvienībā ieroča iegādāšanās atļauju un atļauju ieroča un munīcijas ieviešanai Latvijā
Pēc šaujamerocī, tā maināma stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās vai ieviešanas Latvijā, to reģistrē Valsts policijā:	mēneša laikā	ne vēlāk, kā nākamajā darba dienā	piecu darbdienu laikā
Ja paredzēts mainīt ieroča glabāšanas adresi, iesniegumu Valsts policijā iesniedz:	iegādājoties jaunu šaujameroci vai pēc kārtējās veselības pārbaudes	nav nepieciešams	pirms adreses maiņas
Fiziskā persona, kura saņēmusi ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju, izpilda šādas prasības:	pirms kārtējās veselības pārbaudes termiņa beigām ārstniecības iestādē iziet kārtējo veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras saņēmušas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju vai atļauju darbam ar ieročiem	saņemot ārstniecības personas vai Valsts policijas amatpersonas nosūtījumu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi, mēneša laikā pēc nosūtījuma saņemšanas iziet ārstniecības iestādē pirmstermiņa veselības pārbaudi	abi varianti ir pareizi
Fiziskā persona glabā medību un sporta šaujamerocī patronu komplektēšanai paredzēto šaujampulveri kopā ar ieroci vai munīciju tādā daudzumā, lai tā kopējais daudzums nepārsniegtu	100 patronu pielādēšanai nepieciešamo daudzumu	neierobežoti	trīs kilogramus

Vai medību šaujamieroču patronu komplektēšanai ir nepieciešama atbilstošas kategorijas un kalibra šaujamieroča glabāšanas atļauja?	jā	nē	tikai juridiskajām personām
Vai ar atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, Jūs varat izvairīties no atbildības par šaujamieroča pārvadāšanu alkohola ietekmē?	jā	jā, ja alkohola koncentrācijai asinīs nevajadzētu pārsniegt 0,5 promiles	nē
Pusautomātiskais ierocis ir:	ierocis, kurš var izšaut kārtām visas magazīnā ievietotās patronas	šaujamierocis, kas pēc katra šāviena pats uzlādējas jaunam šāvienam un, ja vienreiz tiek iedarbināts tā palaišanas mehānisms, spēj izdarīt tikai vienu šāvienu	tāds, kuram pēc aizslēga atvēršanas ar roku, čaulītes tiek izmestas automātiski
Pirms vītņstobra medību šaujamieroča pirmreizējas iegādāšanās mednieks:	iestājas mednieku biedrībā	ne mazāk kā trīs gadus piedalās medībās kā dzinējs	nokārto praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci
Medību šaujamieroča glabāšanas atļauja tiek izsniegta:	līdz 5 gadiem	uz mūžu	uz nenoteiktu laiku
Ja šaujamieroča īpašnieks tiek saukts pie administratīvās atbildības par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, Valsts policija medību šaujamieroča glabāšanas atļauju:	anulē vai nepagarina	atzīmē ar simbolu "DZ"	konfiscē kopā ar šaujamieroci
Šaujamieročus, to maināmos stobrus un munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus atļauts pārvadāt pāri Latvijas Republikas valsts robežai un pārsūtīt tikai:	bez ierobežojumiem	nepielādētus, speciālā futrālī vai citādā iesaiņojumā, turklāt ieročus atsevišķi no to munīcijas, ievērojot normatīvos aktus muitas un robežšķērsošanas jomā	slēpti

Pēc policijas darbinieka vai tādas iestādes amatpersonas pieprasījuma, kuras kompetencē ietilpst ieroču aprites kontrole, medību šaujamierocha īpašniekam ir:	jāpieprasa prokurora vai tiesas izsniegta procesuālā sankcija šādas pārbaudes veikšanai un pēc tās saņemšanas jāuzrāda ierocis, munīcija un attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja	jāuzrāda ierocis, munīcija un to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja	tiesības atteikties no ieroča, munīcijas un to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča glabāšanas atļaujas uzrādīšanas
Atļautie medību rīki un to selektīva izmantošana			
Bez attiecīga iesnieguma Valsts meža dienestā ar medību rīkiem atļauts medīt:	bebrus, meža caunas, akmens caunas, Amerikas ūdeles, seskus, ondatras, lapsas, jenotsuņus, jenotus, āpsus, nutrijas, baibakus, pelēkās vārnas un žagatas	bebrus, meža caunas, akmens caunas, Amerikas ūdeles, seskus, ondatras, lapsas, jenotsuņus, klaiņojošus suņus, āpsus, kraukļus un žagatas	bebrus, meža caunas, akmens caunas, Amerikas ūdeles, seskus, ondatras, lapsas, jenotsuņus, ūdrus, āpsus, pelēkās vārnas un žagatas
Kurš no medību rīkiem ir atļauts?	cilpas	conibear tipa rāmja lamatas	kājķeramie slazdi ar gumijas aplocēm
Ko ir būtiski ievērot medījot ar medību rīkiem medību platībās?	ievērot, lai izmantotie medību rīki darbotos selektīvi, balstoties uz izmantošanas apstākļiem	izvietot medību rīkus tuvu zvēru takām, jo tad ir lielāka iespēja nomedīt kādu limitēto medījamo dzīvnieku	medījot ar medību rīkiem, nekādi papildus apstākļi nav jāvērtē
Kājķeramie slazdi:	ir atļauti	ir atļauti, ja citi paņēmieni nestrādā	nav atļauti
Dzīvķeramās kastes:	ir atļautas	ir atļautas, medījot tikai lapsas jenotsuņus	nav atļautas
Kurš ir aizliegts medību rīks?	conibear tipa rāmja lamatas	loks	tīkli, kas darbojas selektīvi saskaņā ar pielietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem
Cik bieži medniekam būtu jāpārbauda medību rīki, kas uzstādīti medību platībās?	jo biežāk, jo labāk, bet ne retāk kā reizi 3 dienās	nav nepieciešamības medību rīkus regulāri pārbaudīt	vienreiz nedēļā
Medījot bebrus ar Conibear tipa rāmja lamatām, slazdus labāk izvietot:	nav nekādas nozīmes, kur slazdi tiek izvietoti	uz sauszemes, kur bebrs regulāri iet grauzt kokus	ūdenī, piemēram, pie ieejām alās
Kādi dokumenti nepieciešami, lai mednieks drīkstētu medīt ar medību rīkiem?	mednieka apliecība, mednieka sezonas karte	mednieka apliecība, mednieka sezonas karte, medību atļauja	mednieka apliecība, mednieka sezonas karte, šaujamierocha glabāšanas atļauja

Kurš no minētajiem aizliegtajiem medību rīkiem vai līdzekļiem nav atzīstams par vispārbīstamu?	ķerambedres	putnu līme	saindētas vai imobilizējošas ēsmas
Medību infrastruktūra un tās veidošana			
Kas ir medību infrastruktūra?	medību torņi, dzīvnieku barotavas, laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku piebarošanas lauki	medību torņi, medījami nelimitētie dzīvnieki, barotavas, laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku piebarošanas lauki	medību torņi, medījami limitētie dzīvnieki, barotavas, laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku piebarošanas lauki
Kas ir pārvietojama dzīvnieku barotava?	barotava kuru jāpārvieto, jo tā atrodas tuvāk par 100m.no apšu jaunaudzēs kura nav sasniesusi 10 m augstumu	dzīvnieku piebarošanas vieta ar vai bez īpaši radītām palīgierīcēm, kuru pārvietošana ir iespējama	stacionāras būves(bez pamatu veidošanas)kas paredzētas barības novietošanai un dzīvnieku piebarošanai ilgākā laika periodā
Kas ir stacionāra dzīvnieku barotava?	dzīvnieku piebarošanas vieta ar vai bez īpaši radītām palīgierīcēm, kuru pārvietošana ir iespējama	pirms 10 gadiem uzbūvēta barotava uz kuru neattiecas medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi	stacionāras būves (bez pamatu veidošanas), kas paredzētas barības novietošanai un dzīvnieku piebarošanai ilgākā laika periodā
Kurš no minētajiem ir pārvietojams medību tornis?	metāla vai koka saliekamas trepes, kuru montāžai nepieciešama speciāla tehnika	tornis, kura pārvietošana nav iespējama bez īpašas tehnikas izmantošanas vai konstrukcijas demontāžas	tornis, kura pārvietošanai nevajag īpašu tehniku un izjaukšanu
Kurš no minētajiem ir stacionārs medību tornis?	pie koka pieslienama, pārnēsājama koka trepe	tornis, kura pārvietošana nav iespējama bez īpašas tehnikas izmantošanas vai konstrukcijas demontāžas	tornis, kura pārvietošanai nevajag īpašu tehniku un izjaukšanu
Kurš no minētajiem gadījumiem atbilst sāls laizītavu ierīkošanas nosacījumiem ?	sāls laizītava atrodas tālāk par 100 m no priežu jaunaudzēs	sāls laizītava atrodas egļu jaunaudzē 100m no stacionārās barotavas	sāls laizītava tiek ierīkota apšu jaunaudzē kura sasniesusi 5 m augstumu
Kas ir mineralizēta josla?	josla, kurā tekošajā veģetācijas periodā pastiprināti iestrādā minerālmēsļus, lai apaugums kavētu uguns izplatīšanos	vismaz 1,5 m plata, līdz minerālslānim attīrīta vai apvērsta augsnes josla, kas ierīkota, lai kavētu uguns izplatīšanos	

Lai novērstu dzīvnieku koncentrēšanos, ieteicams ierīkot vismaz vienu barotavu uz -	1000 ha	200 ha	500 ha
Barotavas novieto vismaz 100m tālāk no:	lauksaimniecības kultūrām	no valsts autoceļiem	priežu, egļu, bērzu un apšu jaunaudzēm
Cik tālu no dabiskās brauktuves malas var atrasties medību tornis?	līdz ar brauktuves malu	ne tuvāk par 1 m no brauktuves malas	ne tuvāk par 2 m no brauktuves malas
Valsts mežā ir mineralizēta josla, kādus nosacījumus ir jāievēro tur novietojot torni?	medību torni aizliegts novietot uz mineralizētās joslas	tornis tur drīkst atrasties tikai no 1.oktobra līdz 31.martam, vai tālāk par 1 m no mineralizētās joslas malas	uz jau uzbūvētiem stacionāriem torņiem neattiecas šie nosacījumi
No mūsu mežos augošajām koku sugām, medību infrastruktūras būvniecībai vispiemērotākā ir	priede, apse	baltalksnis, bērzs	egle (mizota)
Valsts mežā kokus medību infrastruktūras būvniecībai atļauts izmantot?	medniekiem bez maksas, sazinoties ar meža iecirkņa vadītāju	medniekiem visā A/S Latvijas Valsts Meži teritorijā ievērojot infrastruktūras nosacījumus	tikai reģistrēta medību iecirkņa teritorijā, un tikai tiem medību tiesību lietotājiem, kuri medību tiesības nomā no A/S Latvijas Valsts Mežiem
Valsts mežā dzīvnieku barotavas ieteicams ierīkot:	uz stīgām, krustojumiem, tā nodrošinot ērtu barības pievešanu	ūdenstilpņu tuvumā	vidēja vecuma audzēs, briestaudzēs
Valsts mežā kādas koku dimensijas medību infrastruktūras izveidošanai(uzturēšanai) tiek atļautas izmantot bez maksas.	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā lielāku par 10 cm (sausiem kokiem lielāku par 14)	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā mazāku par 10 cm (sausiem kokiem mazāku par 14)	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā mazāku par 10 cm (sausiem kokiem mazāku par 14), saskaņojot ar meža iecirkņa vadītāju
Kādam jābūt medību torņa (mākslīga paaugstinājuma)augstumam, lai medītu diennakts tumšajā laikā?	aptuveni 1 m virs zemes	kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju	

Kas jādara ar vecajiem, nolietotajiem torņiem?	apgāzt, jo saskarsmē ar zemi koks ātrāk satrupēs	jāizjauc, izraujot naglas u.c. metāla elementus, koka daļas sazāgē īsākas par 1m, izklieķē mežaudzē	nodedzināt vasaras periodā, kas koksne vislabāk izžuvusi
Būvējot augstus torņus jāpievērš īpaša uzmanība:	pārredzamībai, lai varētu novērot un nometīt dzīvniekus	to augstumam, lai var veikt šāvieni uz leju	to konstrukcijas stabilitātei un drošībai
Kas ir dzīvnieku piebarošanas lauki?	medību iecirknī augošās lauksaimnieciskās kultūras	piebarošanas lauki ir vietas, kurās tiek veiktas lauksaimnieciskās darbības, lai sagādātu barību medījamajiem dzīvniekiem	teritorija medību iecirknī, kurā izber sulīgo barību, graudus, atsijas, vecus pārtikas produktus (bez iepakojuma) medījamu dzīvnieku piebarošanai
Pie augoša koka drīkst stiprināt medību torni (trepi) ar:	pie augošiem kokiem nedrīkst stiprināt, to drīkst tikai pie nokaltušiem kokiem	tāda veida konstrukciju, materiāliem, kas nebojā koka mizu	tikai ar metāla skavām, tā nodrošinot torņu, trepju stabilitāti
Vai drīkst cirst apses zvēru piebarošanai?	drīkst īpaši bargās ziemās ar ļoti biezu sniega segu	drīkst, ievērojot publicētos nosacījumus apšu gāšanai, zvēru piebarošanai	drīkst, izvērtējot kokus ar zemāku koksnes kvalitāti un resnākas par 50 cm
Kādi papildus faktori jāievēro būvējot torņus?	būvējot medību torņus jāņem vērā ainavas un estētiskie faktori	medību tornim jābūt stabilam, drošam nav svarīgi no kāda materiāla un kādā krāsā tas ir	tornim jābūt maksimāli augstam, tā radot iespēju vērot apkārtējo ainavu
Ar cik naglām rekomendē stiprināt trepju kāpšļus būvējamajam tornim?	ar vienu naglu, lai tā vismaz 5 cm iegremdētos kokā pie kā stiprina pakāpienus	ne mazāk kā ar divām katrā pusē, kāpšļus "iesēdinot" kāpņu pamatnē	pēc iespējas vairāk
Būvējot un izvietojot medību torņus, jāievēro:	cik skaista ainava būs pārredzama	maksimāli plaši pārskatāma teritorija, lai būtu mazākas iespējas kādam medījamam dzīvniekam aiziet garām nepamanītam	medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi, valdošo vēju izplatīšanās virzienu, medījamu dzīvnieku barošanās un pārejas vietas
Iekārtojot šaušanas stigu (vārnukāju) jācenšas:	ieplānot stāvvietu un virzienus mežaudzē, lai būtu jāizcērt pēc iespējas mazāk koku	nocirst visus traucējošos kokus un pamežu, tā nodrošinot maksimālu redzamību	veidot šaušanas stigu pēc iespējas garāku un platāku

Kādi ir rezervātos piemērojamie medību infrastruktūras objektu ierīkošanas un izmantošanas nosacījumi?	aizliegta uzturēšanās un pārvietošanās. Medības atļautas tikai ar DAP atļauju, aizliegta medību infrastruktūras ierīkošana	nav ierobežojumu medību infrastruktūras ierīkošanā	tikai automātiskās barotavas, aizliegts ievest un izgāzt lauksaimniecības un pārtikas produktus
Kādi ir medību torņu ierīkošanas un izmantošanas nosacījumi mikrolieģumos ?	atļauts ierīkot un izmantot	atļauts ierīkot un izmantot tikai stāvtorņus dzinējmedībām	atļauts ierīkot un izmantot, bet laika posmā no 01.02. - 31.07. aizliegta to ierīkošana, izmantošana medībās
Kas ir "vārnu kājas"?	1,0-2,5 m platas joslas šaušanas pārredzamības uzlabošanai, kurās izcērt koku zarus pamežu un kokus	kaitīgo putnu (vārnu) ķermeņa daļas, kuras pēc nometīšanas jāatdod medību formējuma vadītājam	mežaudzē izcirstas 50 - 100 m garas šaušanas stigas, kuras atrodas tuvāk par 50 m viena no otras
Kāpēc būtu jāatbrīvo no mizas koki kuri iegādāti medību infrastruktūras ierīkošanai?	lai būves ilgāk saglabātu savu stiprību	lai pēc koksnes izžūšanas vieglāk būtu to impregnēt	lai zem mizas neievistos astoņzobu mizgrauzis
Medību iecirkņi ir privāts mežs, kādas koku dimensijas drīkst izmantot medību infrastruktūras ierīkošanai	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā lielāku par 10 cm (sausiem kokiem lielāku par 14)	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā mazāku par 10 cm (sausiem kokiem mazāku par 14)	visas darbības jāaskaņo ar meža īpašnieku
Kas ir "stāvtornis"?	podesti ar grīdas augstumu 1,5 -1,8m no zemes, kurus izmanto medībās ar dzinējiem, traucēšanu	torņu konstrukcijas tips	vismaz 2,5 m augsts tornis ar jumtu kurš nav aprīkots ar sēdvietu
Piebarošanas vietas (barotavas) ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņo rakstiski:	ar lauksaimnieciskās kultūras īpašnieku, ja plāno ierīkot barotavu tuvāk par 250m no tās	ar piegulošo medību tiesību lietotāju, ja plāno ierīkot barotavu tuvāk par 250m no medību iecirkņu robežām	abas atbildes pareizas
Kādi ir nacionālo parku ainavu aizsardzības zonā piemērojamie medību infrastruktūras objektu ierīkošanas un izmantošanas ierobežojumi?	aizliegts ierīkot barotavas	aizliegts ierīkot šaušanas stidziņas "vārnu kājas"	nav ierobežojumu medību infrastruktūras ierīkošanā

Medību trofejas un to vērtēšanas pamati

Kas ir C.I.C.?	Starptautiska mednieku klubu apvienība	Starptautiska nevalstisko mednieku organizāciju apvienība	Starptautiskā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja, kurā apvienojas valstis, nevalstiskās organizācijas un individuāli biedri	
Kura ir Eiropā visbiežāk pielietotā medību trofeju vērtēšanas sistēma?	Boone and Crocket club	C.I.C.	SCI (Safari Club Interneational)	
Kas ir tiesīgs vērtēt trofejas pēc C.I.C. metodikas?	ikviens, kurš mēra trofeju, atbilstoši šai metodikai	persona, kura noklausījies C.I.C. trofeju vērtēšanas kursu un saņēmusi apstiprinājumu par kursa noklausīšanos	tikai sertificēti C.I.C. trofeju vērtētāji	
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu staltbriežu ragiem?	ragu resnums un garums	ragu vainags un krāsa	ragu žuburu skaits un svars	
Cik vietās apkārtmērus mēra vienam staltbriežu ragam?	1	3	4	
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu stirnāžu ragiem?	ragu garums un izvērsums	ragu pārļainums un krāsa	ragu svars un tilpums	
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu meža kuīļa ilkņiem?	ilkņu garums un augšējo ilkņu apkārtmērs	ilkņu garums un pieskaitījumi	ilkņu platums un garums	
Vai aļņa ragiem nosaka svaru un krāsu?	jā	krāsu jā, svaru nē	nē	svaru jā, krāsu nē
Kas ir medību trofejas?	jebkura nomedītā medījamā dzīvnieka vai putna kautķermenis bez iekšējiem orgāniem un ādas (gaļa)	ragi kopā ar galvaskausu, ilkņi, galvaskausi, ādas	viss nomedītais dzīvnieks	
Nomedīta stirnu āža vecumu nosaka pēc?	dzīvnieka ķermeņa lieluma	dzīvnieku zobiem (dzerokļu skaits, formas un nodiluma)	ragu žuburu skaita	
Meža kuīļa ilkņiem, lai tos varētu novērtēt, jābūt?	pielīmētiem vai stingri piestiprinātiem pie medaljona	tie var būt pielīmēti pie medaljona vai var būt kopā ar žokļiem	viegli noņemamiem un pieliekamiem atpakaļ pie medaljona	
Vai staltbrieža buļļa galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?	nevar	var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt		

Vai aļņu buļļa galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?	nevar	var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt		
Vai stirnāža galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?	nevar	var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt		
Cik būtiski ragu svars un tilpums ietekmē aļņu ragu vērtējumu?	ļoti ievērojami	nebūtiski	šie parametri aļņu ragiem netiek vērtēti	
Cik medijamo trofeju veidi ir Latvijā medijamiem dzīvniekiem, kuri vērtējami atbilstoši C.I.C. noteikumiem?	8	9	15	
Kādu Latvijā dzīvojošu sugu dzīvnieku galvaskausi tiek vērtēti kā medību trofejas, ja neskaita vilku galvaskausus?	āpšu, caunu un Amerikas ūdeļu	āpšu, lapsu un bebru	āpšu, lapsu un ūdru	lapsu, bebru un caunu
Kādā veidā jābūt sagatavotai vilka ādai, lai tā tiktu vērtēta kā medību trofeja?	“zeķes” veidā	paklājveidā	var abos veidos	

Medību suņu šķirnes un to izmantošana medībās vadītājiem

Kāds ir laiku uzdevums medībās?	mednieka pavadībā sekot pa sašauta dzīvnieka asinspēdām	pastāvīgi sameklēt un izcelt medījumu, dzīt to ar balsi pa svaigām pēdām līdz medījumu nošauj	patstāvīgi sameklēt un apriest zvēru vai putnu un, piesaistot tā uzmanību, aizturēt līdz mednieka pienākšanai	
Ko nozīmē Laikas šķirnes suņa riešana mežā?	medījamais dzīvnieks ir suņa redzes laukā	suns aktīvi izseko dzīvnieku, bet to neredz	abi varianti pareizi	
Kādam jābūt mednieka rīcībai, ja dzinējmedībās Laikas šķirnes suns aprej koku, kurā sēž vāvere?	aizden prom vāveri	aizved prom suni neizrādot interesi par aprieto objektu	mednieks nomedī vāveri	
Kāpēc asinspēdu suni nedrīkst izmantot dzinējmedībās?	suns nav tik veikls	tas strādā ar apakšējo ožu	abi varianti pareizi	
Kā medniekam rīkoties situācijā, ja medijuma meklēšanai būs nepieciešams suns?	meklēs jebkuru visātrāk pieejamo suni, lai pēc iespējas ātrāk sameklētu medījumu	tiks iemarkēta vieta, kur redzamas šāviena pēdas (asinis, dzīvnieka apmatojums)	visticamāk trāpījums nav nāvējošs un dzīvnieks izdzīvos	

Kā rīkosieties situācijā, lai mastā nomedītu mežacūkas sivēnu, kuru uz vietas ilgstoši notur dzinējsuns?	nekavējot medību norisi, sūtīsiet mastā tuvāk stāvošo mednieku ar ieroci	piezvanīsiet dzinēju vadītājam, lai ar nazi piedur sivēnu	situāciju deleģēsiet atrisināt suņa saimniekam, kurš arī ir mednieks	
Cik bieži gada laikā attārposiet medību suni?	2 reizes 12 mēnešu laikā	3 reizes 12 mēnešu laikā	suns nav jaattarpo, tas vajadzības gadījumā ēd zaļu	
Kādēļ nebarosiet suni vismaz stundu pirms medībām?	iespējama kuņģa samešanās	sunim nebūs medību azarta	sunim vispirms ēdiens jānopelna	
Kādus dokumentus šķirnes medību suņa saimniekam jāuzrāda medību procesa kontrolējošām institūcijām?	suņa ciltsrakstu kopija	vakcināciju apliecināšanas dokumentu	abus minētos dokumentus	
Kādos gadījumos šķirnes medību sunim nav jābūt apzīmētam ar spilgtas krāsas elementu vismaz 2 cm platumā?	ārpus dzinējmedību sezonas	ja medī ar suni alās	abi varianti pareizi	
Kur jāreģistrē medību šķirnes suns pēc mikročipa implantēšanas?	Lauksaimniecības datu centrā	pašvaldībā	Valsts Meža dienestā	
Cik agri drīkst atsavināt medību šķirnes kucēnu no mātes ?	pēc 4 nedēļām kopš dzimšanas	pēc 6 nedēļām kopš dzimšanas	pēc 8 nedēļām kopš dzimšanas	
Kāds būs ieguvums, ja medību šķirnes suns apgūs pamata paklausības iemaņas?	nekāds, gluži pretēji, tas notrulinās medību šķirnes suņa instinktus	pamata paklausība atvieglo sadarbību ar suni medību procesā	šķirnes medību suņi ir gudri jau no dzimšanas	
Kad atļauts atrakt alas, medijot ar alu medību suni ?	izrakumi neietekmē turpmāku alu apdzīvotību	tikai, lai izceltu suņa noturētu dzīvnieku	vienmēr, lai maksimāli efektīvi pārbaudītu alu	
Kurš atbilstoši medību veidam un apstākļiem pieņem lēmumu par medību šķirnes suņu izmantošanu?	medību suņu saimnieks	medību vadītājs	abi kopā	
Kādus suņus atļauts izmantot medībās?	suņus, kuri skaustā nepārsniedz 0.5m augstumu	tikai medību šķirnes suņus, kas ir vakcināti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu turēšanas kārtību	tos suņus, kuriem ir pastiprināta interese par mežu un dzīvniekiem	
Kāpēc putnusūni sastingst stājā, kad identificē medījamā putna smaržu?	lai labāk sagatavotos izšķirošajam lēcienam, izslēgtu putna bēgšanas iespēju un nomedītu to, aiztaupot medniekam šāvienu	lai norādītu medniekam, kur ir putns un pēcāk noķertu to	lai precīzāk noteiktu putna atrašanās vietu, ar stāju noturētu to uz vietas un dotu medniekam laiku pienākt un sagatavoties šāvienam	

Kāds ir dzinējsuņu uzdevums medībās?	patsāvīgi sameklēt medījumu, dzīt to bez balss pa svaigām pēdām līdz medījumu nošauj	patsāvīgi sameklēt un izcelt medījumu, dzīt to ar balsi pa svaigām pēdām līdz medījumu nometī	patstāvīgi sameklēt un apriet zvēru vai putnu un, piesaistot tā uzmanību, aizturēt līdz mednieka pienākšanai	
Kādās medībās parasti izmanto dzinējsuņus?	individuālajās medībās	medībās ar dzinējiem	medībās ar dzinējiem un ūdensputnu medībās	
Kā izpaužas dzinējsuņa meistarība?	prasmē ātri, veikli izdzīt zvēru no meža un ātri atgriezties pie saimnieka	prasmē ilgstoši dzīt zvēru, nezaudējot tā pēdas	prasmē ilgstoši un neatlaidīgi apriet dzīvnieku uz vietas	
Kāds ir alu suņu uzdevums medībās?	apriet dzīvnieku alā tik ilgi, kamēr mednieks nav devis signālu dzīvnieku izdzīt no alas ar skaļu un niknu riešanu	noteikt, vai alā ir medījums ar skaļu riešanu pie alas ieejas	sekot medījumam alā, atrast to un vai nu izdzīt zvēru no alas, vai nokost un izvilkēt to no alas, vai arī ar niknu riešanu iedzīt zvēru alas atzarojumā un aizturēt tur tik ilgi, kamēr mednieks alu atrok	
Kāds ir putnu suņa uzdevums medībās?	apriet atrasto putnu, neļaujot tam aizlidot, līdz mednieka pienākšanai, bet pēc šāviena atrast medījumu un atnest to medniekam	putnu medīšana zālē, krūmos vai kokos, norādot to atrašanās vietu ar palēcieni, apstāšanos, sastingstot saspringtā stājā, un riešanu	putnu meklēšana zālē vai krūmos, norādot to atrašanās vietu ar apstāšanos, sastingstot saspringtā stājā, bet pēc šāviena atrast medījumu un atnest to medniekam	
Kādu šķirņu suņi ietilpst laiku suņu grupā?	Austrumeiropas, Rietumeiropas, Igauņu un Norvēģu laikas	Krievu - Eiropas laikas	Krievu - Eiropas, Rietumsibīrijas, Karēļu - somu un Austrumsibīrijas laikas	
Kādu šķirņu suņi ietilpst alu suņu grupā?	asspalvainais un gludspalvainais foksterjers, velšterjers, vācu medību terjers, gludspalvainais, asspalvainais un garspalvainais taksis	foksterjers, jagterjers, taksis un bīgls	takši, terjeri, spanieli	
Kādas ir raksturīgās asinspēdu suņu pazīmes?	gluds apmatojums, garas un nokarenas ausis, krunkaina piere, vaļīga āda un izcila oža	maza auguma suņi ar izcilu redzi un dzirdi, garām un nokarenām ausīm, skaļu un skanīgu balsi	slaidas kājas, īsas ausis, garš apmatojums, pilnīgi nocirpta aste un izcila augšējā oža	

Kādu šķirņu suņi ietilpst dzinējsuņu grupā?	Krievu dzinējsuns, bīgls, Latvijas dzinējsuns, īsspalvainais Bavārijas dzinējsuns, foksterjers	Latvijas dzinējsuns, igauņu dzinējsuns, krievu dzinējsuns, bīgls, krievu raibais dzinējsuns, lietuviešu dzinējsuns	Latvijas dzinējsuns, Krievu - Eiropas laika, bīgls, Bavārijas dzinējsuns, Krievu spaniels	
Kādi ir raksturojošie Krievu-Eiropas laiku parametri?	liela auguma, ar spēcīgu, bet kalsnu ķermeni, apmatojums balts, pelēks, sarkanbrūns vai brūns dažādos toņos	vidēja auguma, ar spēcīgu, bet kalsnu ķermeni, apmatojums melns, balts	vidēja auguma, spēcīgs, apmatojums rūsgans, rūsgans ar tumšu seglojumu, pelēcīgs ar sarkanbrūniem laukumiem,	
Ko nozīmē putnu suņa sastingšana, ejot pa lauku?	lai labāk sagatavotos izšķirošajam lēcienam, izslēgtu putna bēgšanas iespēju un nometītu to, aiztaupot medniekam šāvienu	lai norādītu medniekam, kur ir putns un pēcāk noķertu to	lai precīzāk noteiktu putna atrašanās vietu, ar stāju noturētu to uz vietas un dotu medniekam laiku pienākt, lai veiktu šāvienu	
Kā ir jāveic blusu apkarošanas pasākumi?	95% blusu populācijas atrod apkārtējā vidē oliņu, kāpuru un kūniņu veidā, jāapstrādā suns un vide	blusas izķer suni noguldot uz muguras un gaidot, kad vēdera rajonā, kur īsāks apmatojums parādīsies blusa	jānoskuj suns kails, tad jānomazgā un kādu laiku jāveic novērošanas pasākumi	
Kura putnusūņu šķirne izceļas ar izteikti universāla pielietojuma iespējām gan medību veida, gan vides un laika apstākļu ziņā?	Krievu spaniels	Vācu asspalvainais putnu suns	Vācu medību terjers	
Vai suns ir jāvakcinē pret trakumsērgu?	ja suņa uzvedībā novērojamas izmaiņas	jāvakcinē obligāti atbilstoši LV likumdošanai	pēc mednieka ieskatiem	
Kāpēc suni vasarā nedrīkst atstāt slēgtā mašīnā pat uz neilgu laiku?	suns mašīnu uztvers par savu jauno mājvietu un būdā vairs negulēs	suns var ciest no pārkaršanas un iet bojā	suns var radīt automašīnas salonam neatgriezeniskus bojājumus	
Suns ilgstoši pēc medībām atsakās no barības, saguris, izvairās no sabiedrības:	būtu nepieciešama suņa vizuāla apskate pie veterinārārstam pret slēptām traumām	dažkārt sunim, tāpat kā cilvēkam vajag atslodzes dienas	kārtīgs medību suns parasti pēc medībām ir noguris, tāpēc arī neēd un daudz guļ	
Vai lietderīgi apstrādāt suni pret ērcu kodumiem?	ērces pārnēsā sunim letālo slimību piroplozmozi, jeb tā saukto babēziju	medību suņi ir pietiekami imūni, lai inficētos ar ērcu pārnēsātām slimībām	nav jēgas, jo ērces parasti pašas pēc piesūkšanās nokrīt	
Kādi ir iespējamie trakumsērgas izpaušanās simptomi?	ēd neēdamas lietas	mīlīgs suns kļūst nemīlīgs, parādās agresijas izpausmes, netipiska uzvedība, pastiprināta siekalošanās, kustību traucējumi, paralīze	abas atbildes liecina par trakumsērgas simptomiem	

Vai katra konkrēta medību suņu šķirne ir piemērota noteiktam medību veidam?	jebkurš suns ar medību instinktiem var medīt jebkuru medījamo dzīvnieku	katra konkrēta medību suņu šķirne ir piemērota noteiktam medību veidam	nav noteikts, ka katra konkrēta medību suņu šķirne būtu piemērota noteiktam medību veidam	
Attēlā redzamais suns ir:	foksterjers	gludspalvainais foksterjers	jagdterjers	velšterjers
Attēlā redzamais suns ir:	asinspēdu suns	basets	dzinējsuns	putnu suns
Attēlā redzamais suns ir:	alu suns	kalnu medību suns	medību suns	putnu suns
Attēlā redzamais suns ir:	asinspēdu suns	basets	dzinējsuns	putnu suns
Attēlā redzamais suns ir:	dzinējsuns	istabas mīlulis	Latvijas dzinējs	putnu suns
Attēlā redzamais suns ir:	dzinējsuns	istabas mīlulis	Latvijas dzinējs	putnu suns
Kādi ir raksturojošie Latvijas dzinēju parametri?	augumā mazāki par vidējo, apmatojums spožs, melns, ar krasi norobežotiem rūsганиem plankumiem uz galvas, krūīm un kājām	liela auguma, apmatojums garš, melns, spožs, virs acīm, krūšu priekšpusē, zem vaigu kauliem, uz priekškājām spilgti rūsгани laukumi	spēcīgi, augumā virs vidējā, mazliet izstiepti, galva ķīlveidīga, apmatojums īss, melns ar sarkanbrūniem un dzeltenīgiem laukumiem	
Kā rīkosieties situācijā, ja pa šāvienam būs stirna, kuru izseko dzinējsuns?	nomedīsiet stirnu, lai taupītu suņa enerģiju nākamajiem mastiem	stirnu nemedīsiet, lai nesabojātu suņa izpratni par darāmo darbu mežā	veiksiet šāvienu ar pietiekamu apsteigumu, lai netiktu ievainots suns	
Kāpēc cilvēkam nevajadzētu ļaut sunim laizīt seju?	pastāv inficēt suni ar dažādām alerģiskām slimībām	pastāv varbūtība inficēties ar dažādām infekcijas un parazītu slimībām, tostarp cilvēkam bīstamo ehinokoka lenteni	seju vajag mazgāt katram pašam	
Kādā periodā atļauts izmantot šķirnes medību suni aļņu, staltbriežu, meža cūku un stirnu individuālajās medībās?	ievainota dzīvnieka atrašanai visu minēto dzīvnieku sugu medību termiņos	individuālajās medībās šķirnes medību suni atļauts izmantot dzīvnieka sugai noteiktajā dzinējmedību periodā	abi pārējie varianti ir pareizi	

Apstrāde un higiēna

Kuras medījamā dzīvnieka sugas gaļu, termiski neapstrādātu, lietojot uzturā, cilvēki ar trihinelozi visbiežāk saslimst Latvijā?	alni	meža cūku	stirnu
--	------	-----------	--------

Vai pēc nomedīta meža dzīvnieka apstrādāšanas būtu jāmazgā un jādezinficē rokas?	jā	nē, nav nepieciešams	tikai tad, ja dzīvnieks izskatās aizdomīgs
Lai medījumu drīkstētu nodot tālākai apstrādei, apmācītai personai vai veterinārārstam nomedīšanas vietā ir jāveic nomedītā savvaļas dzīvnieka	dīrāšana un sadalīšana gabalos	ķermeņa un iekšējo orgānu apskate	salīdzināšana ar citiem nomedītajiem dzīvniekiem
Cik ilgā laikā pēc dzīvnieka nonāvēšanas ir jāizņem kuņģis un zarnu trakts?	24 stundu laikā	ne vēlāk kā 2 stundas pēc dzīvnieka nomedīšanas	pēc iespējas ātrāk
Lai mednieks nomedīto dzīvnieka gaļu mazos daudzumos pēc apstrādes varētu piegādāt gala patērētājiem, PVD reģistrētā apstrādes vietā liemeņa un iekšējo orgānu apskati veic:	PVD inspektors	valsts pilnvarots veterinārārsts vai apmācīta persona	vecākais mednieku kolektīva biedrs
Nomedītā dzīvnieka ķermeņa atdzesēšana jāuzsāk:	nav nepieciešama	saprātīgā laika posmā pēc dzīvnieka nogalināšanas	tikai vasarā
Lielaļiem medījamiem dzīvniekiem atdzesēšanas procesā temperatūrai visās nomedītā dzīvnieka daļās jāsasniedz ne vairāk kā:	- 18 ° C grādi	+ 7 ° C grādi	apkārtējās vides temperatūra
Pārvedot nomedītos dzīvniekus uz medijamo dzīvnieku apstrādi jāizvairās no:	kontrolējošo iestāžu darbiniekiem	ķermeņu sakraušanas kaudzē	vairāku dzīvnieku pārvadāšanas vienlaicīgi
Nenodīrātus savvaļas medījamus dzīvniekus, kuri paredzēti realizācijai pārtikas aprītē:	dīrā tikai pēc atkausēšanas	nedrīkst sasaldēt	pēc iespējas ātrāk sasaldēt

Kāda informācija medniekam jāsniedz apmācītai personai (vai veterinārārstam) uzrādot nomedīto dzīvnieku, lai medījumu varētu nogādāt apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)?	par dzīvniekiem, kas paskrēja garām	par nomedītā dzīvnieka uzvedību pirms nogalināšanas	par šāvieniem, kas tika raidīti dzīvnieka virzienā
Kuru sugu dzīvnieku galvai un diafragmai vienmēr jābūt pie ķermeņa, lai medījumu gaļu varētu nogādāt apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)?	maziem medījamiem dzīvniekiem	meža cūkām	staltbriežiem, aļņiem, stirnām
Mazo medījamo dzīvnieku atdzesēšana jāuzsāk saprātīgā laikā pēc dzīvnieka nomedīšanas un visās ķermeņa daļās temperatūrai jāsasniedz ne vairāk kā:	- 18 ° C grādi	+ 4 ° C grādi	+ 7° C grādi
Medījumu higiēna ir:	pasākumu kopums, kas jāveic medniekam, lai piegādātā medījumu gaļa atbilstu patēriņa prasībām	pasākumu kopums, kas jāveic apmācītai personai vai veterinārārstam, lai patērētājam piegādātā medījuma gaļa atbilstu patēriņa prasībām	pasākumu kopums, kas jāveic pircējam, lai piegādātā medījumu gaļa atbilstu cilvēku patēriņa prasībām
Lai novērstu piesārņojuma risku, medijamo dzīvnieku gaļu pārvadā transportlīdzeklī, kas ir:	ir izsniegta uzlīme medījamo dzīvnieku un gaļas pārvadāšanai	pietiekoši liels	tīrs un nepieciešamības gadījumā nodrošina atbilstošu temperatūru
Ar gremošanas saturu notraipītas nomedītā dzīvnieka ķermeņa vietas kuņģa un zarnu izņemšanas laikā:	nogriež ar tīru nazi	noskalo ar lielu daudzumu ūdens	noslauka ar lupatu
Nomedīto dzīvnieku ķermeņi to uzglabāšanas un transportēšanas laikā jāpasargā no piesārņojuma, ko var radīt:	citi nomedītie dzīvnieki	insekti, grauzēji un citi dzīvnieki	abas atbildes pareizas

Kādu informāciju satur pavaddokuments, lai medījamo dzīvnieku varētu nogādāt medījumu apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)?	dzīvnieka nonāvēšanas diena, laiks, vieta	dzīvnieka nonāvēšanas diena, laiks, vieta, dzīvnieka uzvedība pirms nometīšanas, ķermeņa identifikācijas nr. un apmācītas personas vai valsts pilnvarota veterinārārsta apskates rezultāti	mednieka novērojumi medību laikā
Medījuma gaļu drīkst laist pārtikas aprītē, ja:	medījuma apstrāde (dīrāšana) ir veikta mežā	medījumu apstrādā PVD reģistrētā medījumu apstrādes vietā vai PVD atzītā medījumu apstrādes uzņēmumā un liemenis ir marķēts ar veselības marķējumu	medījumu ir apstrādājusī apmācītā persona
Kādu medījumu piegādā medījumu apstrādes vietā vai uzņēmumā?	ķermeni ar nenodīrātu ādu	nodīrātu liemeni	sadalītu gaļu gabalos
Vai PVD atzīts pārstrādes uzņēmums drīkst pieņemt no mednieka medījuma liemeni bez veselības marķējuma konservu ražošanai pašpatēriņam?	jā	nē	pašpatēriņam
Vai būtu jāveic regulāra barotavu tīrīšana, dezinfekcija?	jā	tas nav nepieciešams	
Kādu ūdeni ir jāizmanto medniekiem apstrādājot medījumu?	dzeramo ūdeni	grāvja ūdeni	lietus ūdeni
Kas ir bebrs pārtikas aprītē?	bebru pārtikā nedrīkst lietot	lielais medījamais dzīvnieks	mazais medījamais dzīvnieks
Medību veidi un paņēmieni, ētika			
Kā, medijot individuāli diennakts tumšajā laikā, atļauts medīt staltbriežu bulli riesta laikā, laika posmā no 1. septembra līdz 15. oktobrim	pieejot, gaidot pārejas vietās, no torņa vai luktas	tas nav reglamentēts	tikai torņa vai luktas, medniekam atrodies vismaz 2,5 m virs zemes

Medijot baurī, kad vēlams nomedīt riestojošu bulli	riesta perioda otrajā pusē un beigās	riesta sākumā	tad, kad sanāk
Visintensīvāk bauro	jauni staltbriežu bulļi	veci staltbriežu bulļi	vidēja vecuma staltbriežu bulļi
Staltbrieži visbiežāk riesto	izcirtumos un jaunaudzēs, meža laucēs, pamestās mājvietās un lauksaimniecības zemēs, kas piekļaujas meža masīviem vai to daļām	lauksaimniecības zemēs	purvos, to perifērijā, niedrājos, dumbbrājos
Medijot staltbriežu bulļus, medniekam vienlaicīgi pienāk 2 identiska vecuma bulļi. Vienam no tiem ir skaisti 14 žuburu, vismaz sudraba medaļai atbilstoši ragi, otram aptuveni 80 centimetrus gari, resni, taisni ragi bez žuburiem. Kuru no bulļiem medniekam būtu jānomedī	bulli ar aptuveni 80 centimetrus gariem, resniem, taisniem ragiem bez žuburiem	bulli ar medaļas vērtiem ragiem	to bulli, kura trofeja medniekam šķiet interesantāka
Vai, medijot staltbriežus baurī, ir pieņemts medīt staltbriežu govī vai teļū?	baurī parasti govīs un teļus nemedī	jā, to dara vienmēr, ja vien medniekam ir atbilstoša medību atļauja	medī tikai briežu teļus, jo tie traucē govīm piedalīties riesta norisē
Vai pēc bulļa balss rupjuma un baurošanas intensitātes var noteikt baurotāja vecumu?	jā, vecumu var noteikt precīzi	nē	var noteikt aptuvenu bulļa vecumu, jo bullim kļūstot vecākam tā balss kļūst rupjāka un tas bauro mazāk intensīvi
Vai staltbriedis ir jutīgs pret trāpījumu?	bulļi pret trāpījumu ir izturīgāki, govīs un teļi ļoti jutīgi	jā, nāvējoši sašauts tas parasti krīt uz vietas	parasti pat nāvējoši sašauts, staltbriedis var noiet līdz pat 200 m

Gaides medībās, meža laucē baroties iznāk meža cūku bars. Viens no dzīvniekiem ir izreikti mazkustīgs, plušķainu apmatojumu, no bara turas atstāts. Kuru no meža cūkām jūs nomedīsiet?	dzīvnieku, kurš ir mazkustīgs, noplukušu apmatojumu un turas no bara savrup	kādu no lielajām cūkām	sivēnu, jo tam ir garšīga gaļa
Vai pēc dzīvnieka reakcijas mednieks var pateikt, kur dzīvniekam ir trāpīts?	lielākoties jā, bet ne vienmēr	nē	tikai tad ja trāpa galvā vai mugurkaulā un dzīvnieks krīt uz vietas
Ja pārnadzis pēc šāviena izdara ieslīpu lēcieni uz priekšu, pieraujot vienu vai abas priekškājas pie rumpja, tad:	lode ir aizgājusi skarot krūšu kurvja apakšu, tādēļ nav vērts dzīvnieku meklēt	sašautas ir abas vai viena priekškāja	šāda reakcija liecina par trāpījumu krūšu kurvī - sirdī, plaušās
Kā vērtējams tēmēts šāviens dzīvnieka kaklā?	pa kaklu jācenšas trāpīt vienmēr, lai nebojātu gaļu	šāds šāviens nav ētisks, jo dzīvnieks var tikt ievainots un aiziet	visi normāli mednieki cenšas dzīvniekam šaut pa kaklu vai galvu, jo tad dzīvnieks krīt uz vietas
Vai stirnāzi ir iespējams pievilināt, atdarinot kazas pīkstieni?	jā, āzis uz pīkstieni nāk vienmēr	jā, riesta laikā, ja āzis ir bez kazas	nē, uz kazas pīkstieni atsaucas tikai kazlēns
Kuru no pārnadžu tēviņiem riesta laikā var pievilināt atdarinot kunkstēšanu vai idēšanu?	aļņu bulli	staltbriedi	stirnu āzi
Medījot stirnas un meža cūkas ar pieiešanu vasaras vidū (jūlijā), Jums izdodas pielavīties stirnu kazai, kas viena ganās meža laucē:	kazu drīkst nomedīt	kazu drīkst nomedīt, ja mednieka rīcībā ir atbilstošs savilcējs	kazu nomedīt nedrīkst
Vai riestojošs aļņu bullis var būt bīstams cilvēkam?	jā	nekad	tikai gadījumos, kad tas ir kopā ar govī un teļu

Ja mastā ir vairāki dažāda vecuma aļņu buļļi, kādā secībā tie centīsies mastu pamest?	aļņu buļļi mastu pamet haotiski	pirmais vienmēr iet vecais bullis, cenšoties no briesmām izvest jaunākos	vecākais, pieredzes bagātākais bullis parasti iet pēdējais, kad jaunie buļļi mastu jau pametuši, nereti, ja medī bez suņiem, vecs bullis nogaida, kad dzinēji paiet garām, un mastu pamet caur flangu, atpēdām vai pat pēc dzīšanas beigām
Vai aļņi mēdz veidot ģimenes barus - govs ar teļiem un bullis?	jā	nekad, jo bullis uzbrūk teļiem	nē
Ja mastā ir vairāki dažāda vecuma staltbriežu buļļi, kādā secībā tie centīsies mastu pamest	pirmais vienmēr iet vecākais bullis, cenšoties no briesmām izvest jaunākos	pirmie iet jaunie buļļi, tad vidēja vecuma buļļi, bet pēdējie mastu pamet vecākie buļļi	staltbriežu buļļi mastu pamet haotiski
Kas ir medību podests?	dzinējmedību tornītis, kurā mednieks stāvot vai sēžot gaida medījamo dzīvnieku	ķēblītis mednieka sēdēšanai	podests uz kura medību noslēgumā godina veiksmīgākos medniekus
Kādam nolūkam izvieto medību podestus?	lai medniekam būtu kur novietot ieroci, mugursomu un pārējo medību aprīkojumu	lai medniekam nebūtu jāstāv kājās	tos izmanto, lai uzmeļmedības mednieks atrastos virs zemes, tādējādi paaugstinot medību drošību, jo šāviena brīdī ieroča stobrs vērsts virzienā uz zemi
Vai dzinējmedībās medību vadītājs var norīkot sev palīgus, kuri izvieto mednieku vai dzinēju līnijas?	jā, tas ir atļauts	nē, tas ir aizliegts	palīgs drīkst izvietot tikai dzinējus, medniekus nostāda medību vadītājs
Vai rubeņu un medņu gailis ir uzskatāms par dižmedījumu?	dižmedījums ir tikai medņu gailis	jā	nē
Kā medī caunas?	ar medību šaujamieroci un speciāli apmācītu laiku suņu grupas suni un ar medību rīkiem	dzinējmedībās	uz gaidi barošanās vietās
Kā medī āpsus?	ar alu suni atrotot alas, ar medību šaujamieroci uz gaidi	ar pieiešanu labības tīrumos, kad āpsis barojās	dzinējmedībās

Kā medī bebrus?	ar medību rīkiem, uz gaidi, ar alu suni	ar medību rīku - kājķeramajām lamatām	izliekot cilpas
Kā Jūs rīkosities, ja ķeramkastē caunas vietā būsiet noķēruši sermulī?	nogalināšu to un nogādāšu Latvijas Dabas muzejā	nogalināšu, lai iegūtu vērtīgu kažokādu vai izgatavotu izbāzni	palaidīšu brīvībā
Kas ir lauka balodis?	aizsargājamais putns	kaitēklis, kas posta labības sējumus	medījamais putns
Vai savainota mežacūka ir bīstama?	bīstama var būt jebkura vecuma savainota mežacūka	tikai kuiļi	tikai lielas sivēnmātes
Vai drīkst medīt mežacūkas individuālajās medībās ar pieiešanu labības laukā diennakts tumšajā laikā?	jā	jā, ja mednieks ir viens pats	nē
Kā pēc šāviena jāpieiet kritušam dzīvniekam?	dzīvniekam vienmēr jāpieiet no aizmugures ar šaušanai sagatavotu ieroci	piesardzība ir vajadzīga, ja dzīvnieks izrāda dzīvības pazīmes	piesardzība nav nepieciešama, ja dzīvnieks ir beigts un nekustās
Ja lapsa pēc šāviena paceļ (uzrauj) asti vertikālā stāvoklī?	lapsa tā dara parasti pirms sāk mukt	tas liecina par trāpījumu un, ka dzīvnieks ir savainots	tas liecina, ka nav trāpīts
Medību rīkiem atļauts medīt:	Amerikas ūdeles, jenotsuņus, ūdrus, bebrus, lapsas, āpšus, seskus	āpšus, bebrus, meža cūkas, baibakus, ondatras, seskus	lapsas, Amerikas ūdeles, baibakus, jenotsuņus, ondatras, bebrus
Ar kādas koku sugas zaru godina veiksmīgo šāvēju, kurš nomedījis dižmedījumu?	bērza	egles vai ozola	kadiķa
Kas individuālās medībās šāvējam pasniedz apsveikuma zariņu?	apsveikuma zariņš tiek pasniegts tikai kad individuālajās medībās piedalās vairāki mednieki	apsveikuma zariņu individuālajās medībās nepasniedz	kāds no medību biedriem, bet ja mednieks medībās ir viens, zariņu nolauž un pie cepures mednieks piesprauž pats
Kas dzinējmedībās apsveic veiksmīgo šāvēju, pasniedzot apsveikuma zariņu?	kāds no medniekiem	medību vadītājs	zariņu pats sev pasniedz šāvējs
Ko novēl medniekam pirms medībām?	“Lai veicas!”	“Ne pūkas, ne spalvas!”	“Nepazaudē ieroci!”
Kādu šāvieni uzskata par neētisku?	aizejošam dzīvniekam pēcpusē	tēmējot krūšu apvidū	tēmējot sirdī

Neētiski ir šaut medījamo dzīvnieku	guļošu	nepiemērotā distancē	abi atbilžu varianti
Kurā situācijā drīkst šaut ūdensputnu?	var izšķirt apspalvojuma krāsu nianšes, redzēt putna kājas, noteikt sugu	var noteikt ka lidojošais putns ir ūdensputns	var saprast ka lidojošais objekts ir putns
Atbilstoša medību ieroča un municijas izvēle ir tad, kad	aiziet savainots, bet ir veiksmīgi atrodams ar asinspēdu	dzīvnieks krīt uz vietas vai ievainots pārvietojas nelielā attālumā, dodot asinspēdu	iet tālu un nobeidzas no iekšējās asiņošanas
Mednieka apģērbs medībās ir:	atbilstošs apģērbs, kas nopērkams sporta veikalos un piemērots aktivitātēm dabā	atbilstošs, speciāls medību apģērbs ar piemērotiem aksesuāriem	darba drēbes, kuras var nosmērēt ar dubļiem vai asinīm
Nav ētiski veikt šāvienu pa dižmedījumu, ja tas attiecībā pret mednieku ir?	garāmejošs	pretimnākošs vai promejošs	stāvošs
Kurš ir autors ja dižmedījumu ir šāvuši vairāki medību dalībnieki?	mednieks, kurš dzīvnieku pirmais nāvējoši ievainojis	mednieks, kurš ir labāks draugs medību vadītājam	mednieks, kurš pēdējais izšāvis pa dzīvnieku
Kurš ir autors nelimitētajam medijamam dzīvniekam, ja pa to ir šāvuši vairāki mednieki?	mednieks, kurš dzīvnieku pirmais nāvējoši ievainojis	mednieks, kurš ir labāks draugs medību vadītājam	mednieks, kurš pēdējais izšāvis pa skrejošu vai lidojošu medījamo dzīvnieku
Vai ir ētiski nomedīt sivēnmāti, kura zīda sivēnus?	jā, ja ievēro normatīvos aktus	jā, ja meža cūku skaits ir jāsamazina	nē, šāda rīcība nav attaisnojama
Vai ir ētiski nomedīt staltbriežu govi briežu bara vadoni?	ievērojot normatīvos aktus, šāda rīcība ir pareiza	jā, ja staltbriežu skaits ir jāsamazina	nē
Strīdus par trofejas piederību izšķir	medību formējuma vadītājs	medību vadītājs	šāvēji savā starpā izstrīdoties
Kas pirmais izlozē gaļas porciju?	augstākstāvoši mednieki	dižmedījumu autori	dzinēji
Kas piedalās medījuma vilkšanā un apstrādē un sadalē?	dzinēji	jaunākie kolektīva biedri	visi medību dalībnieki
Godinot dižmedījumu tā mutē ieliek egles vai ozola trejzariņu, lai	atdotu nomedītajam dzīvniekam godu un sniegtu simbolisku pēdējo maltīti	dzīvnieks labāk izskafītos fotogrāfijās	parādītu to ka dižmedījums visu mūžu ir pārticis no šādas barības

Godinot un fotografējot dižmedījumu to nogulda tā, lai sāni, kuros ir trāpijums būtu uz augšu, lai	godinātu precīzo šāvēju uz trāpījuma vietas novietotu egles vai ozola trejzariņu	pa trāpījuma vietu netecētu asinis	
Fotografējoties sēdēt uz medījuma	ir ētiski	ir gan ētiski, gan estētiski	ir neētiski
Medību dieviete ir	Dīana	Māra	Milda
Ko medību vadītājs pasniedz medniekam, kas ir pūdelējis medijamo dzīvnieku?	kadiķa vai priedes zariņu	ozola vai egles zariņu	smilgu vai citu graudzāli
Visu mednieku aizbildnis ir	Sv. Huberts	Sv. Jānis	Sv. Pāvils
Ar ko izpilda medību signālus	ar medību ragu jeb tauri	izšaujot gaisā noteiktu šāvieni skaitu	sasaucoties
Vai medijot staltbriežus dzinējmedībās mednieki ir jāizvieto "uz atpēdām"?	ja medībās piedalās liels dalībnieku skaits, to var darīt	jā, jo staltbrieži bieži vien šķērso dzinēju ķēdi un mastu cenšas pamest pretēji dzīšanas virzienam	tas nav nepieciešams
Ja pārnadzis pēc šāviena uzrauj kūkumu un mūk sīkiem soliņiem, tad:	ir trāpīts pa vēderu, skarot aknas vai kuņģi	trāpīts "desmitniekā" un ir sašauta sirds	trāpīts mugurkaula smadzenēs, traucējot dzīvnieka pārvietošanos
Kādam nolūkam nepieciešamas "Vārnu kājas"?	ar vārnu kājām apbalvo medniekus, kas dzinējmedībās pūdelējuši dižmedījumu	nomedīto vārnu kājas mednieki var savākt un nodot, pretī saņemot limitētā medījumā dzīvnieka savilcēju	vārnu kājas ir mežaudzē izcirstas šaušanas stidziņas, kas atvieglo medījumā dzīvnieka ieraudzīšanu un droša šāviena izdarīšanu
Kas ir "pūdelis"?	mednieku stāsts	neprecīzs šāviens, kad dzīvniekam nav trāpīts	suņu šķirne
Kādas ir vispopulārākās putnu medības Latvijā	mežirbju medības	sloku medības	ūdensputnu medības
Ko mednieks atbild, kad saņemis novēlējumu "Ne pūkas, ne spalvas" ?	Būs jau labi!	Paldies!	Pie velna!
Mednieks šāvieni pa medijamo dzīvnieku izdara	jebkurā situācijā, ievērojot drošības prasības, lai nesavainotu citus medību dalībniekus	kad ir pārliecināts, ka veiksmīgs trāpījums ir garantēts, drošā situācijā, nepārsniedzot optimālo šaušanas distanci	tiklīdz dzīvnieks parādās, lai nenokavētu un paspētu to nošaut

Kas nomedītajam dzīvniekam izņem iekšas?	dzinējs	medību vadītājs	mednieks, kurš dzīvnieku ir nomedījis
Vai ir ētiski nomedīt staltbriežu vai aļņu bulli ar nenotrītiem ("spalvainiem") ragiem?	jā, šādi bulli ir nomedījami	katra mednieka brīva izvēle	nē, šāda rīcība ir neētiska
Tradicionāli pēc medībām pagatavo	nomedītā dzīvnieka aknas	nomedītā dzīvnieka gaļas gulašu	nomedītā dzīvnieka gaļas zupu
Pirms medībām, godinot medību dievieti un izlūdzoties medību veiksmi	mednieki aplaudē	mednieki paklanās	mednieki sauc "urā"
Kuru minēto medījamo dzīvnieku medības riesta laikā ir atļautas un mednieku vidū ļoti iecienītas?	meža cūku	staltbriežu buļļu	vilku
Ja dižmedījums, it īpaši staltbriedis, alnis vai mežacūka, pēc šāviena krīt uz vietas, tad	mednieks ir trāpījis dzīvniekam mugurkaulā vai galvā, tas ir paralizēts un nobeigsies, tādēļ dzīvnieka piešaušana nav nepieciešama	parasti tas ir uz vietas beigts	medniekam ir jābūt ļoti uzmanīgam un gatavam izdarīt otru šāvieni, jo nereti dzīvniekam var būt traumēta centrālā nervu sistēma, taču tas var atgūties no šoka un ievainots aizbēgt
Kādus medījamus dzīvniekus medī, izmantojot karodziņus?	zeltainos šakāļus	meža cūkas	vilkus
Vai vilks un bebrs ir dižmedījums?	jā	nē	par dižmedījumu uzskata vilku